

ecologie

Auteur(s) : KERMABON Jean de

Titre : Inventaire de reconnaissance des richesses naturelles de la zone centrale et périphérique de l'unité régionale mont Lozère - Bougès nord du Parc national des Cévennes.

Florac, P.N.C., 1979. non pag., cartes, bibliogr.

Mots clés : INVENTAIRE. MONT LOZERE. BOUGES. ECOLOGIE. HYDROLOGIE. GEOLOGIE. BOTANIQUE. ZOOLOGIE. PREHISTOIRE. HISTOIRE. P.N.C. ZONE PERIPHERIQUE.

Résumé : Inventaire des sites dans la zone centrale du Parc national des Cévennes et de sa périphérie, présentant une valeur scientifique, pédagogique, culturelle ou esthétique.

Cote : CD00002.1.2.3.

Auteur(s) : HANUS Gérard.

Titre : Préservation et aménagement du milieu naturel : étude phyto-écologique et développement des ressources agropastorales du versant sud du mont Lozère.

Florac, P.N.C., 1978. 34p.. ill., bibliogr.

Mots clés : AGRICULTURE. ECOLOGIE. PHYTO ECOLOGIE. ESTIVE. ELEVAGE. MONT LOZERE. PATURAGE.

Résumé : La cartographie de classes de valeur pastorale donne une idée des possibilités d'élevage, mais les résultats au niveau d'une estive sont difficilement interprétables en raison de la charge globale imposée par l'exploitant et du comportement du troupeau dans un grand pâturage. L'étude de la relation animal/végétation permettra d'envisager de nouveaux aménagements.

Cote : CD00003.1.2.3.

Auteur(s) : PILLET Philippe.

Titre : Recherche sur l'organisation et l'évolution des unités écologiques du Parc national des Cévennes en vue d'établir le plan d'aménagement et de gestion de ce territoire.

Florac, P.N.C., Muséum national d'histoire naturelle, 1981. 2vol.. 77p. et 132p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : ZOOLOGIE. VEGETATION. AMENAGEMENT. ECOLOGIE. P.N.C. MONT LOZERE. BOUGES.

Résumé : En réponse à un appel d'offre lancé par la Commission des Communautés Européennes sur le thème "recherche fondamentale orientée sur la structure et la fonction des écosystèmes et les cycles biogéochimiques...", le P.N.C. a lancé une recherche de 1977 à 1980, dont ce rapport présente le travail. Des études sectorielles (liste à la fin du 1er vol.) approfondissent chacun des points abordés.

Cote : CD00007.3A.3B CDLEY0236AB.

Auteur(s) : DURAND Patrick.

Titre : Biogéochimie comparée de trois écosystèmes (pelouse, hêtraie, pessière) de moyenne montagne granitique (mont Lozère, France).

Orléans, Université, 1989. 186p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : ACIDIFICATION. APPORT ATMOSPHERIQUE. HYDROCHIMIE. POLLUTION. BASSIN VERSANT. HETRE. EPICEA. GRANITE. PELOUSE. MONT LOZERE. HYDROLOGIE. ECOLOGIE.

Résumé : Ce travail basé sur 7 ans de suivi hydrochimique de trois petits bassins-versants à végétation contrastée, et de 2 ans d'étude des pluviollessivats et des eaux du sol de quatre stations forestières, vise à

écologie

préciser le niveau des apports atmosphériques et leurs effets sur les écosystèmes, en terme d'acidification des sols et de dynamique des réserves minérales.

Cote : CD00008.1.2.3.

Auteur(s) : BEL François.

Titre : Les relations agriculture-écologie : une modélisation des évolutions en Lozère.

Titre du périodique : Economie rurale, 1975. n°110. pp.16-28.

Mots clés : AGRICULTURE. ECOLOGIE. LOZERE.

Cote : EXT.

Auteur(s) : LI Ting Xian ; SOSA RAMIREZ joaquin.

Titre : Phyto-écologie et potentialités agro-pastorales et forestières du mont Lozère.

Montpellier, Université Montpellier II, 1987. 334p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. PHYTO ECOLOGIE. AGRICULTURE. FORET. ELEVAGE. MONT LOZERE.

Résumé : La démarche suivie inclut la réalisation de relevés phytoécologiques, floristiques et dendrométriques dans les principales formations végétales du mont Lozère. Les principaux résultats sont : une carte des unités écologiques au 1/25000, une typologie de 11 unités herbacées et de 17 unités forestières, l'évaluation de la valeur pastorale des herbages, la détermination de tables de production et de classes de productivité pour les cinq principales essences forestières : épicéa, sapin, hêtre, pin sylvestre et pin à crochets. Les ressources agro-pastorales présentent actuellement un état de dégradation marqué. La faible densité de la population locale est la variable la plus cruciale de l'équilibre régional. La tendance la plus probable est l'intensification des secteurs favorables à la mécanisation et l'abandon des pâturages peu productifs et non accessibles.

Cote : CD00916.

Auteur(s) : P.N.C.

Titre : Plan d'aménagement cynégétique du Parc national des Cévennes.

Florac, P.N.C., 1975. 58p.+annexes, bibliogr.

Mots clés : AMENAGEMENT. CHASSE. P.N.C. HISTPNC. ECOLOGIE.

Cote : CD00174.1.2.3 CDLEY0168

Auteur(s) : DIDON LESCOT Jean François ; DURAND Patrick ; LELONG François ; BELAMIE R.

Titre : Premières données sur les bilans d'azote minéral dans les bassins versants expérimentaux du mont Lozère en liaison avec le suivi d'une coupe forestière.

Aussas, 1988. 12p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : PEDOLOGIE. HYDROLOGIE. ECOLOGIE. HYDROCHIMIE. BASSIN VERSANT. AZOTE. MONT LOZERE.

Résumé : L'azote minéral nitrique et ammoniacal, arrivant par voie atmosphérique sur le mont Lozère n'est connu que depuis janvier 1987. Les concentrations sont nettement au dessus de ce que l'on rencontre dans d'autres sites forestiers d'Amérique du Nord et d'Europe, mais cependant encore inférieures à celles de secteurs pollués comme les Vosges. L'examen des conséquences de la coupe

écologie

forestière dans l'un des bassins montre une lente dégradation consécutive à la fragilisation des arbres occasionnée par une attaque parasitaire pendant 2 ans puis, une lixiviation importante avec les pluies de l'automne suivant le début de la coupe.

Cote : CD00524.

Auteur(s) : GRANIER Pierre.

Titre : Etude de la valeur fourragère des pâturages du mont Lozère. Conséquences socio-économiques.

Florac, P.N.C., 1978. 21 p.

Mots clés : ECONOMIE. ECOLOGIE. PATURAGE. AGRICULTURE. ELEVAGE.

Résumé : La pauvreté du milieu physique explique le comportement de l'homme et donne une place prépondérante aux facteurs biotiques dans l'évolution de l'écosystème. La chute de la démographie et l'amélioration technique vont entraîner l'abandon de pâturages laissant la place à quelques exploitations intensives et à de nombreux reboisements.

Cote : CD00019.1.2.3 CDLEY0232.1.2

Auteur(s) : BEL François.

Titre : A propos de l'interaction économie-écologie. Le cas des Cévennes.

Grenoble, C.N.E.E.J.A., 1975.

Mots clés : ECONOMIE. ECOLOGIE. CEVENNES.

Cote : EXT.

Auteur(s) : DUBRAY Dominique ; JAFFUEL Roland ; KERMABON Jean de.

Titre : Etude des peuplements d'oiseaux nicheurs de l'unité régionale "mont Lozère-Bouges nord".

Florac, P.N.C., 1980. 58p+annexes.

Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. OISEAU. VERTEBRE. MONT LOZERE. BOUGES. P.N.C. INVENTAIRE.

Résumé : Les auteurs ont tiré diverses conclusions sur la structure des peuplements, les recherches à poursuivre ou à entreprendre, les mesures de gestion souhaitables dans l'unité régionale et la méthodologie.

Cote : CD00616.1.2.3.

Auteur(s) : DEJEAN Raymond.

Titre : Etudes phytogéographiques et dynamiques sur les étages de végétation dans la zone montagneuse des Cévennes méridionales.

Montpellier, Université, 1969. 22p.

Mots clés : PHYTOGEOGRAPHIE. BOTANIQUE. ECOLOGIE. ETAGE DE VEGETATION.

Cote : EXT.

Auteur(s) : GODRON Michel ; et al.

Titre : Secteur gorges de la Jonte.

Florac, P.N.C., 1972. 26p., cartes.

Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. VEGETATION. JONTE.

ecologie

Résumé : On observe une opposition nette entre les versants nord et sud des Gorges. En exposition sud les formations ligneuses sont en majeure partie ouverte alors qu'en versant nord, la végétation est souvent dense, le chêne pubescent, le pin sylvestre et le hêtre y sont les essences les plus communes. On note enfin les faciès de végétation particuliers, liés aux falaises et rochers, aux suintements des bas de falaises, au cirque de Madasse, où se rencontre une pineraie-parc qui constitue probablement la formation la plus originale des gorges de la Jonte.

Cote : CD00736.1.2.3.

Auteur(s) : DEMAISON André.

Titre : Contribution à l'étude écologique du peuplement arthropodien frondicole des landes à genêt purgatif dans les Cévennes.

Titre du périodique : Ann.P.N.C., 1979. t.1. pp.228-231.

Mots clés : ECOLOGIE. ARTHROPODE. INSECTE. ECOLOGIE. LANDE. ZOOLOGIE. BIOCOENOSE.

Résumé : analyse de thèse.

Cote : CDPNC0001 CDJRD1430.

Auteur(s) : KERMABON Jean de.

Titre : Essai de techniques d'estimation des populations de petit gibier dans le P.N.C.

Montpellier, Université, 1977. 25p., cartes.

Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. CHASSE. P.N.C.

Résumé : Test de la validité de trois techniques d'observation et d'estimation de la population de petit gibier : les battues échantillons par bande, la méthode des itinéraires échantillons, l'analyse des tableaux de chasse. La seconde méthode est le meilleur moyen d'investigation pour le parc.

Cote : CDLEY0337.

Auteur(s) : LEMAIRE Fr.C ; LEMAIRE E.

Titre : Dictionnaire de l'environnement.

Verviers (Belgique), Marabout, 1975. 317p.. ill.

Mots clés : ECOLOGIE. ENVIRONNEMENT. DICTIONNAIRE.

Résumé : L'environnement est devenu le symbole des préoccupations de l'humanité en ce dernier quart de siècle. Ce dictionnaire comporte plus de 1200 notions et termes essentiels relevant de cette matière complexe.

Cote : CDLEY0767μ

Auteur(s) : DEMAISON André.

Titre : Contribution à l'étude écologique du peuplement arthropodien frondicole des landes à genêt purgatif dans les Cévennes.

Montpellier, Université, 1976. 108p, bibliogr.

Mots clés : INSECTE. ARTHROPODE. LANDE. ECOLOGIE. ZOOLOGIE. CEVENNES.

Résumé : Région et formation végétale étudiées. Méthodologie. Inventaire des espèces et caractéristiques du peuplement. Evolution de la biocénose. Relations trophiques. Très faible spécificité du peuplement. Problèmes de la conservation

ecologie

des sites.

Cote : EXT CNRS-T042011.

Auteur(s) : PERNET François ; BEL François ; APPERT Olivier.

Titre : L'interdépendance des systèmes écologiques et des systèmes d'activités économiques : essai à propos de la Lozère et des Cévennes.

Grenoble, Université Sci. Soc. IREP, 1973-1974. 3 vol.. 88,84,112p.. ill., bibliogr.

Mots clés : SOCIOLOGIE. ECOLOGIE. ECONOMIE. CEVENNES. AGRICULTURE.

Résumé : -Tome I : Analyse et méthode, -Tome II : Le modèle Pepert, -Tome III : Les résultats du modèle. Analyse de l'interface écologie-économie et recherche de modélisation. Propositions : organisation de l'élevage extensif permettant la reconstruction d'écosystèmes relativement stables. Développement industriel permettant la transformation de la plus grande part possible des productions agricoles et forestières dans la région. Mise en oeuvre d'un véritable urbanisme rural permettant de restaurer les conditions de la vie sociale.

Cote : CD00123.3A.B.3C CDLEY0340ABC.

Auteur(s) : DEJEAN Raymond.

Titre : Définition, classification et délimitation des unités écologiques de l'unité régionale mont Lozère Bougès nord.

Florac, P.N.C., 1977. 10p.. ill., carte.

Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. VEGETATION. MONT LOZERE. BOUGES. P.N.C.

Résumé : L'auteur définit le terme "d'unité écologique" et ce qu'il recoupe dans le cas mont Lozère -Bougès nord, puis il effectue un inventaire et un descriptif des différents types de végétation.

Cote : CD00393.1.2 CDLEY0167.

Auteur(s) : GODRON Michel ; DAGET Philippe ; POISSONET Jacques ; THIAULT Michel.

Titre : Conséquences écologiques d'une régression de l'agriculture.

Toulouse, C.E.P.E. Service carte de la végétation, Mission d'étude pour la création P.N.C., 1970. 49p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : HISTPNC. ECOLOGIE. AGRICULTURE. DEPRISE. SOLOGNE. DROME. MARGERIDE. CAUSSE. PYRENEES. LANGUEDOC. CEVENNES.

Résumé : La politique de l'abandon absolu semble être une erreur pour l'auteur. Il propose une "mise en réserve" dans une situation d'équilibre avec une augmentation de la diversité.

Cote : CD00646.1.2.3.

Auteur(s) : BEL François.

Titre : L'interdépendance des systèmes écologiques et des systèmes d'activités économiques : essai à propos de la Lozère et des Cévennes.

Titre du périodique : Ann.P.N.C., 1979. t.1. pp.129-169.

Mots clés : ECOLOGIE. AGRICULTURE. ECONOMIE. PHYTO ECOLOGIE. AMENAGEMENT.

Résumé : Les écologues sont conscients de ce que l'activité humaine fait partie intégrante des forces qui conduisent la reproduction des écosystèmes. Les économistes, de leur côté, sont confrontés à des problèmes regroupés sous le

ecologie

terme générique d'environnement. Cette étude recherche une harmonie agro-sylvo-pastorale des activités humaines possibles dans un territoire soumis à un exode rural extrême.

Cote : CDPNC0001 CDJRD1430.

Auteur(s) : DEJEAN Raymond ; GODRON Michel ; ROMANE François.

Titre : Amorces d'une étude écologique dans le Parc national des Cévennes : description de la végétation et du milieu.

Montpellier, C.E.P., 1971. 12p, cartes, bibliogr.

Mots clés : BOTANIQUE. VEGETATION. ECOLOGIE. P.N.C.

Résumé : Description de la végétation et du milieu en relation avec les principaux caractères du milieu qui déterminent son évolution future. 2 cartes ont été réalisées : formations végétales, espèces dominantes.

Cote : CD00172.1.2.

Auteur(s) : HUBERT Daniel.

Titre : Analyse de la végétation du domaine de la Fage : études statistiques et dynamiques.

Montpellier, C.E.P.E., 1975. 21p.

Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. VEGETATION. LA FAGE.

Cote : EXT.

Auteur(s) : GODRON Michel ; et al.

Titre : Cartes des formations végétales et des espèces ligneuses du P.N.C. au 1/50000.

Florac, C.E.P.E.-P.N.C.-D.G.R.S.T., 1974.

Mots clés : BOTANIQUE. PHYTOSOCIOLOGIE. ECOLOGIE. CARTE. P.N.C. FORET.

Cote : EXT Florac.

Auteur(s) : DEJEAN Raymond.

Titre : Méthode pour la détermination rapide de la productivité des peuplements forestiers.

Florac, P.N.C., 1978. 12p.. ill., bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. AMENAGEMENT. BOTANIQUE. FORET. AGRICULTURE. MONT LOZERE. BOUGES. P.N.C.

Résumé : Cette méthode met trois points en évidence : la hauteur moyenne du peuplement compte tenu de l'âge relatif est principalement influencée par la qualité de la station. Le diamètre moyen des couronnes est influencé de façon dominante par la distance moyenne des tiges et par l'espèce. L'indice de conformation est influencé surtout par la qualité de la station, la densité du peuplement et enfin par l'espèce.

Cote : CD00392.1.2.

Auteur(s) : PLAIGE Véronique.

Titre : Elaboration d'une typologie des landes mixtes de basse altitude de l'unité régionale mont Lozère-Bouges nord.

écologie

Florac, P.N.C., 1980. 90p.. ill., bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. PHYTOSOCIOLOGIE. LANDE. MONT LOZERE. BOUGES.

Résumé : La lande mixte de basse altitude est constituée d'une mosaïque de landes. La typologie retenue repose sur les critères suivants : présence-absence du genêt à balai ou de la fougère aigle, terrain anciennement cultivé ou non cultivé, pâturage actuel ou absence de pâturage. Dix types sont distingués et les facteurs qui régissent leur dynamique sont précisés.

Cote : CD00385.1.2.3.

Auteur(s) : NEGRE F.

Titre : Essai de classification phytosociologique des milieux humides du mont Lozère.

Montpellier, 1978. 29p.

Mots clés : BOTANIQUE. TOURBIERE. ECOLOGIE. PHYTOSOCIOLOGIE. MONT LOZERE.

Cote : EXT.

Auteur(s) : PLAIGE Véronique.

Titre : Contribution phyto-écologique à l'étude pastorale de l'unité régionale mont Lozère -Bougès nord.

Florac, P.N.C., 1978. 28p.. ill., cartes + annexes.

Mots clés : AGRICULTURE. ELEVAGE. ECOLOGIE. PHYTO ECOLOGIE. AMENAGEMENT. MONT LOZERE. BOUGES.

Résumé : Cette étude relie la diversité des valeurs pastorales actuelles et potentielles aux facteurs du milieu. Elle montre la faiblesse des ressources pastorales du mont Lozère, la sous exploitation de ces ressources, l'influence prépondérante du mode d'exploitation actuel et de l'histoire sur la valeur actuelle et potentielle.

Cote : CD00026.1.2.3.

Auteur(s) : MARCELIN Paul.

Titre : Essai sur le dépérissement de la châtaigneraie.

Titre du périodique : Bull.Soc.Lang.Géogr., 1951. Janvier-juin. t.XXIfasc.1. pp.125-156.

Mots clés : AGRICULTURE. ECOLOGIE. CHATAIGNIER. MALADIE.

Cote : EXT Archives départementales de Mende PER3.

Auteur(s) : GALZIN Jacques.

Titre : Ecologie du châtaignier dans les Cévennes.

Titre du périodique : Causses et Cévennes, 1975. n°2. pp.43-45.

Mots clés : ECOLOGIE. CHATAIGNIER. CEVENNES. CLIMAT. PEDOLOGIE.

Résumé : L'auteur résume assez brièvement les conditions pédologiques et climatologiques nécessaire au bon développement du châtaignier.

Cote : CDCC1975-2.

Auteur(s) : CRIE M.L.

écologie

Titre : Rapport sur la maladie des châtaigniers dans les Cévennes.
Paris, Impr.nationale, 1895. 13p.

Mots clés : AGRICULTURE. BOTANIQUE. ECOLOGIE. MALADIE. CHATAIGNIER. CEVENNES.
XIX° SIECLE.

Résumé : Rapport de 20 pages sur les recherches effectuées sur la maladie des châtaigniers à l'extrême fin du XIX°siècle, par un professeur de la faculté des Sciences de Rennes. Il évoque ses différents voyages en Cévennes, ses observations sur les châtaigniers malades.

Cote : CDJRD5042.

Auteur(s) : ARNAUD Marie Thérèse.

Titre : Etude phyto-écologique des Cévennes siliceuses en basse Lozère : la dynamique de la végétation dans une région de transition climatique et de fort impact humain.

Aix, Université, 1982. 2vol.. 73,120p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. PHYTO ECOLOGIE. PHYTOSOCIOLOGIE. CEVENNES.
AMENAGEMENT. AGRICULTURE. VEGETATION.

Résumé : Les groupements végétaux. Organisation spatiale de la végétation, les relations de la végétation avec le milieu. Organisation temporelle de la végétation (photographies aérienne, dynamique, évolution des formations).

Cote : CD00994.A.B.

Auteur(s) : DEBUSSCHE Max ; GODRON Michel ; HUBERT Daniel ; ROMANE François.

Titre : L'évolution de l'occupation des terres à Barre-des-Cévennes (Lozère) : approche phyto-écologique et socio-économique.

Titre du périodique : Etudes rurales, n°71-72. pp.187-192.

Mots clés : BARRE DES CEVENNES. ECOLOGIE. PHYTO ECOLOGIE. ECONOMIE. SOCIOLOGIE.

Résumé : L'analyse de l'évolution des terres est faite à partir de photographies aériennes. Les variables sont recueillies au niveau de la parcelle sur la base d'une grille de 3000 points (un par hectare). Une interprétation des observation est proposée à l'aide des matrices de transition.

Cote : EXT.

Auteur(s) : ROUSVOAL Didier.

Titre : Le climat thermique des Cévennes.

Montpellier, C.E.P.E.-P.N.C., 1973. 43p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : METEOROLOGIE. CEVENNES. CLIMAT. ECOLOGIE. TEMPERATURE.

Résumé : Cette étude décrit les régions thermiques de la bordure sud orientale du Massif Central et cherche une relation entre végétation et température.

Cote : CD00213.1.2.3.

Auteur(s) : PILLET Philippe.

Titre : Présentation de la recherche sur "l'organisation et l'évolution des unités écologiques du P.N.C. en vue d'établir le plan d'aménagement et de gestion de ce territoire. L'exemple du mont Lozère".

Titre du périodique : Ann.P.N.C., 1982. t.2. pp.11-78.

Mots clés : AMENAGEMENT. AGRICULTURE. ECOLOGIE. MONT LOZERE. BOUGES. ZOOLOGIE.
BOTANIQUE.

ecologie

Cote : CDPNC0002.

Auteur(s) : BIEAU Charles

Titre : Le Parc naturel des Cévennes.

Titre du périodique : Rev.Gévaudan, 1957. n°3. pp.111-156.

Mots clés : P.N.C. ECOLOGIE. AGRICULTURE. FORET. HISTPNC.

Cote : EXT Archives départementales de Mende PER4.

Auteur(s) : BIEAU Charles.

Titre : Pour préserver les richesses naturelles du pays : le Parc des Cévennes.

Titre du périodique : Cahiers de l'association des docteurs en droit, 1960.
pp.13-19.

Mots clés : P.N.C. AMENAGEMENT. PROTECTION. ECOLOGIE. HISTPNC.

Cote : EXT.

Auteur(s) : FONTANEL P. ; NEGRE F. ; MESSAINGUIRAL G.

Titre : Cartographie et inventaire écologique des zones humides du Parc national des Cévennes.

Florac, P.N.C., 1978. 8p.. ill., 20 cartes.

Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. TOURBIERE. ZONE HUMIDE. PHYTO ECOLOGIE. MONT LOZERE. GRANITE. P.N.C.

Résumé : 9/10° des zones humides du P.N.C sont situées sur le mont Lozère (substrat granitique). 500 zones humides ont été recensées (800ha). 3 catégories de milieux : les zones de dépression, les zones de versant, les zones de source. Un faciès phytoécologique particulier à Polytrichum commune a été observé. 3 sites à protéger : Les Sagnes, L'Hopital, Les Sources du Tarn. Attention au drainage.

Cote : CD00041 CDLEY0469.

Auteur(s) : GODRON Michel ; et al.

Titre : Secteur Mont Mars et bois de Malzac.

Florac, P.N.C., 1970. non paginé, cartes.

Mots clés : ECOLOGIE. PHYTO ECOLOGIE. FORET. BOTANIQUE.

Résumé : 17 relevés.

Cote : CD00170.1.2.3.

Auteur(s) : GODRON Michel ; et al.

Titre : Secteur versant septentrional du mont Lozère.

Florac, P.N.C.-C.E.P.E., 1970. non paginé, cartes.

Mots clés : ECOLOGIE. PHYTO ECOLOGIE. FORET. BOTANIQUE.

Résumé : 15 relevés.

Cote : CD00168.1.2.3.

ecologie

Auteur(s) : GODRON Michel ; et al.

Titre : Secteur versants oriental et méridional du mont Lozère.
Florac, P.N.C., 1970. non paginé, cartes.

Mots clés : ECOLOGIE. PHYTO ECOLOGIE. FORET. BOTANIQUE.

Résumé : 33 relevés.

Cote : CD00169.1.2.3.

Auteur(s) : GODRON Michel.

Titre : Les peuplements peu productifs du P.N.C.
Florac, P.N.C., 1975. 2vol.. 193p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. PHYTO ECOLOGIE. FORET. RAPACE. PALYNOLOGIE.
ECONOMIE.

Résumé : -Mise en valeur pastorale sur le Causse Méjean par Hubert Daniel, Molenat G., Bechet G.. -Maintien des populations de rapaces dans le Parc par Debussche Max, Godron Michel, Lhéritier Jean Noël. -Présentation de la géomorphologie du flanc nord du mont Aigoual par Beudet G.. -Recherches pollen-analytiques sur l'histoire de l'action humaine dans le P.N.C. par Beaulieu J.L. de. -Structure et dynamique des peuplements d'oiseaux dans un secteur de moyenne altitude du P.N.C. par Blondel J.. -L'interdépendance des systèmes écologiques et des systèmes d'activités économiques par Bel J.

Cote : CD00165.3A.3B.

Auteur(s) : PINEL Y.

Titre : Compte rendu des travaux de la mission Cévennes 1970 du CEPE.
Montpellier, Université, 1971.

Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. PHYTO ECOLOGIE. FORET.

Cote : EXT Florac ?

Auteur(s) : PARC NATIONAL DE PORT CROS.

Titre : Travaux scientifiques du Parc national de Port Cros.
Titre du périodique : Trav.Sci.Parc.Nat.Port.Cros, 1975 à 1985 -
1993-1995-1998-2001. n°1 à 11/15-16-17-18.

Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. ZOOLOGIE. PARC. PORT CROS.

Cote : DSPORTCROS.1.2 CDLEY0245µ.

Auteur(s) : GALZIN Jacques.

Titre : Quinze ans d'observations dans le massif boisé de l'Aigoual.
Titre du périodique : Bull.Soc.Lang.Géogr., 1955.

Mots clés : ECOLOGIE. FORET. MONT AIGOUAL.

Cote : EXT.

Auteur(s) : ZERAIA Lamri.

Titre : La châtaigneraie cévenole : étude éco-sociologique.
Nîmes, C.N.I.C.M., 1973. 28p.. ill., cartes.

ecologie

Mots clés : ECOLOGIE. VEGETATION. PHYTOSOCIOLOGIE. CHATAIGNIER. ARDECHE. CEVENNES.

Résumé : Cette étude conclut que la châtaigneraie ne doit être conservée que dans les milieux où figurent les associations végétales propices (*Calamintha clinopodium*, *Pteridium aquilinum*, *Teucrium scorodonia*) et dans les zones climatiques de la châtaigneraie originelle (*Quercus pubescens*, *Lathyrus montanus*, *Veronica officinalis*, *Festuca capillata*, *Deschampsia flexuosa*, *Lonicera periclymenum*). Pour le verger on ne devra introduire que des variétés sélectionnées, dans les vallons et autour des fermes et ailleurs sous forme de forêts galeries formant brise feux.

Cote : CD00406.1.2.

Auteur(s) : BARRY J.P.

Titre : Le causse de Camprieu, phytodynamisme et agronomie.

Titre du périodique : Bull.Soc.Lang.Géogr., 1960. t.XXXI.

Mots clés : AGRICULTURE. BOTANIQUE. ECOLOGIE. ELEVAGE. CAUSSE. CAMPRIEU.

Cote : EXT.

Auteur(s) : MORIN Edgar.

Titre : La méthode.

Paris, Seuil, 1980. t.II. 472p., bibliogr.

Mots clés : SOCIOLOGIE. ECOLOGIE. BIOLOGIE.

Résumé : Réflexions sur la biologie, la vie. Tome I - La nature de la nature. Tome II - La vie de la vie.

Cote : CDLEY0298.1.2µ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Agriculture et environnement.

Mende, Mutualité Sociale Agricole de la Lozère, 1975. 24p.. ill.

Mots clés : AGRICULTURE. ECOLOGIE. ENVIRONNEMENT. LOZERE.

Résumé : Présentation et caractéristiques de la Lozère-Les méfaits de l'activité agricole sur la nature-L'agriculteur et la sauvegarde de la nature.

Cote : CD00258.

Auteur(s) : BETTAN Michel.

Titre : Les incendies de forêts dans le Parc national des Cévennes.

Saint Denis, Université Paris VIII, 1990. 2vol.. 145p.55p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : AMENAGEMENT. ECOLOGIE. FORET. INCENDIE. P.N.C. CEVENNES.

Résumé : Cette étude révèle que les Cévennes connaissent un pourcentage important de grands incendies supérieur à la moyenne régionale, notamment au printemps et en été. On remarque que les feux sont pour la plupart d'origine humaine. Après un descriptif de la région, des organismes et des outils de lutte contre les incendies, l'auteur explique que la solution se trouve dans la revalorisation de l'espace rural.

Cote : CD00336.A.2B.

ecologie

Auteur(s) : PILLET Philippe.

Titre : Organisation et évolution des unités écologiques du Parc national des Cévennes : application à l'aménagement et à la gestion du territoire du mont Lozère-Bougès nord.

Titre du périodique : Bull.Ecologie, 1981. t.12. pp.187-224.

Mots clés : AGRICULTURE. AMENAGEMENT. ECONOMIE. ECOLOGIE. ZOOLOGIE. ELEVAGE. FORET. P.N.C. BOUGES. MONT LOZERE.

Résumé : Cette étude sur les rapports entre les activités agro-pastorales et forestières, la dynamique de la végétation et la faune a permis de montrer le dialogue entre les disciplines et entre les chercheurs et le gestionnaire. Elle a aussi permis de dégager des propriétés des systèmes étudiés qu'il est souhaitable de maintenir ou d'obtenir.

Cote : CD03435.1.2.3.

Auteur(s) : LECOMTE Jane.

Titre : Ecologie comportementale du lézard vivipare : première approche. Paris, Ecole normale supérieure, 1988. 94p.. ill., bibliogr.

Mots clés : ZOOLOGIE. REPTILE. LEZARD. ECOLOGIE.

Résumé : Ce rapport révèle l'importance de l'hétérogénéité spatiale et comportementale mais aussi temporelle entre les différents groupes d'individus avec une divergence plus affirmée entre adultes et subadultes.

Cote : CD00349.

Auteur(s) : PILORGE Thierry.

Titre : Dynamique comparée de populations de lézards vivipares : régulation et variabilité intra et interpopulationnelle.

Paris, Université Pierre et Marie Curie, 1988. 173p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. REPTILE. LEZARD.

Résumé : Trois grandes idées se dégagent de cette thèse : une grande diversité des profils démographiques, une variabilité des paramètres reproductifs qui s'explique en grande partie par des différences de taille corporelle, enfin, mâles, femelles et subadultes apparaissent comme trois catégories d'individus soumises à des pressions sélectives différentes.

Cote : CD00353.1.2.3.

Auteur(s) : LECOMTE Thierry ; LE NEVEU Christine ; JAUNEAU Alain.

Titre : Restauration de biocénoses palustres par l'utilisation d'une race bovine ancienne Highland cattle : cas de la réserve naturelle des Mannevilles.

Titre du périodique : Bull.Ecologie, 1981. t.12. pp.225-247.

Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. AMENAGEMENT. BOVIN.

Résumé : Cette étude semble montrer qu'il est possible d'inverser la tendance à la dégradation d'un écosystème. L'introduction d'un cheptel bovin dans une zone humide qui évoluait vers un système plus sec, intervenant directement sur le milieu par le biais de leur déplacement et de leur alimentation, détermine des modifications qui permettent un retour à un écosystème plus riche.

Cote : CD03435.1.2.3.

ecologie

Auteur(s) : DEJEAN Raymond.

Titre : Choix des composantes majeures des unités écologiques de l'unité régionale " mont Lozère-Bougès nord" à analyser sur le terrain ; méthode d'analyse.

Florac, P.N.C., 1977. 21p.. ill., carte, bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. AMENAGEMENT. MONT LOZERE. BOUGES.

Résumé : Ce document présente la méthode et les sujets de recherches qui répondront à la commande de l'étude C.E.E.

Cote : CD00387.1.2.3 CDLEY0166.

Auteur(s) : ANONYME.

Titre : Recherche sur l'organisation et l'évolution des unités écologiques du Parc national des Cévennes en vue d'établir le plan d'aménagement et de gestion de ce territoire.

Florac, P.N.C., 1978. 24p.. ill.

Mots clés : ECOLOGIE. AMENAGEMENT. P.N.C. MONT LOZERE. BOUGES.

Résumé : Cette étude définit les objectifs de la recherche C.E.E. et la démarche adoptée.

Cote : CD00388.1.2.

Auteur(s) : P.N.C.

Titre : Recherche sur l'organisation et l'évolution des unités écologiques du Parc national des Cévennes en vue d'établir le plan d'aménagement et de gestion de ce territoire.

Florac, P.N.C., 1978. 5p., carte.

Mots clés : ECOLOGIE. AMENAGEMENT. P.N.C. MONT LOZERE. BOUGES.

Résumé : Compte rendu des travaux menés sur le terrain du 1er mai 1977 au 30 avril 1978, n'ayant pas encore fait l'objet d'exploitation au 30 avril 1978.

Cote : CD00389.1.2.3.

Auteur(s) : P.N.C.

Titre : Compte rendu d'activité du programme de recherche sur l'organisation et l'évolution des unités écologiques du Parc national des Cévennes.

Florac, P.N.C., 1978. 5p.

Mots clés : ECOLOGIE. AMENAGEMENT. P.N.C. MONT LOZERE. BOUGES.

Résumé : Ce document explique l'ensemble du programme de recherche qui était axé sur le fonctionnement et l'évolution du Parc national des Cévennes. La formulation des axes de recherche a été modifiée.

Cote : CD00390.

Auteur(s) : DEJEAN Raymond.

Titre : Présentation du programme de recherche sur l'organisation et l'évolution des unités écologiques du Parc national des Cévennes en vue d'établir le plan d'aménagement et de gestion de ce territoire (objectifs et démarche générale).

Florac, P.N.C., 1977.

Mots clés : ECOLOGIE. AMENAGEMENT. MONT LOZERE. BOUGES. MONT AIGOUAL. CAUSSE

ecologie

MEJEAN. P.N.C.

Résumé : Ce document explique la raison de la substitution des termes "d'unité écologique", "organisation" et "évolution" à ceux "d'écosystème", "structure" et "fonction". Il cerne ensuite les objectifs et la démarche de la recherche.

Cote : CD00395.1.2.

Auteur(s) : P.N.C.

Titre : Rapport semestriel (période du 1er mai au 31 octobre 1979).
Florac, P.N.C., 1979. 12p.

Mots clés : ECOLOGIE. AMENAGEMENT. AGRICULTURE. LANDE. HYDROBIOLOGIE.
IRRIGATION.

Résumé : Ce rapport fait le point sur l'état de la recherche et des résultats obtenus dans l'étude du mont Lozère : l'intensification de la production des prairies de fauche est possible et passe par l'irrigation combinée à la fertilisation. Cette irrigation entraîne un accroissement du temps de travail qui doit être compensé par une diminution sur d'autres postes. Parallèlement, l'étude de la faune des vertébrés terrestres révèle l'opposition entre les landes où le genêt purgatif et la callune sont présents, et les landes à sarothamne. Autre oppositions : les landes à fougère aigle dominante et les autres. Enfin ceci est complété par des études hydrobiologiques.

Cote : CD00405.1.2.3.

Auteur(s) : BEAUFORT Francois de.

Titre : Encyclopédie des carnivores de France n° 1 : le loup en France :
éléments d'écologie historique.

Nort-sur-Erdre, S.F.E.P.M., 1987. pp.26-30, cartes, bibliogr.
Mots clés : ZOOLOGIE. HISTOIRE. MAMMIFERE. LOUP. XX° SIECLE.

Résumé : Cet article retrace la disparition du loup entre 1930 et 1939 en tant qu'espèce à population reproductrice identifiée. Il avait bénéficié du répit des guerres de 70 et 14-18. Des captures ont cependant eu lieu jusqu'à maintenant sans qu'il y ait continuité ni dans l'espace ni dans le temps.

Cote : CD00419.

Auteur(s) : GORZ André ; BOSQUET Michel.

Titre : Ecologie et politique.
Paris, Seuil, 1978. 245p.. ill.
coll.Points. Mots clés : SOCIOLOGIE. ECOLOGIE.

Résumé : Ecologie et liberté -Ecologie et société -La logique des outils
-Médecine, santé et société.

Cote : CDLEY0765μ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Le milieu physique des Causses majeurs.
Titre du périodique : Bull.Soc.Lang.Géogr., 1985. n°3/4. pp.151-309.
Mots clés : GEOLOGIE. ECOLOGIE. BOTANIQUE. KARST. VOLCANISME. GEOMORPHOLOGIE.
CAUSSE.

Résumé : Etudes portant sur des points précis avec cependant trois centres

écologie

d'intérêts : le volcanisme, la botanique et le karst dans les Causses majeurs.
Joly et Dewolf Yvette : Géomorphologie carte du Causse Méjean, Cohen et Simonin
André : Variations saisonnières du paysage à partir de photographies satellites,
Daget Philippe et Hubert Daniel : Les parcours des Causses, Berger, Brousse et
Christi Catherine : Le volcanisme des Causses, Vernet J.L. : Ecologie des
Causses au quaternaire.

Cote : CDLG1985.

Auteur(s) : ANONYME.

Titre : Ecologie et environnement, Le Pont de Montvert : étude écologique de
l'unité régionale mont Lozère-Bougès nord.
Montpellier, Lycée agricole, 1983. .non paginé. ill., cartes.
Mots clés : ECOLOGIE. LE PONT DE MONTVERT. LOZERE.

Résumé : Cette étude réalisée par des lycéens de Montpellier présente la Lozère,
le Parc national des Cévennes, l'office national des forêts, puis plus
localement le Pont de Montvert.

Cote : CD00425.

Auteur(s) : ARNAUD ERAUD Marie Thérèse.

Titre : Les groupements cévenols à châtaigniers : étude écologique.
Aix, Université , 1987. 370p.
Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. CEVENNES. FORET. CHATAIGNIER.

Cote : EXT.

Auteur(s) : RIOUX J.A. ; ABOULKER J.P. ; LANOTTE G. ; KILLICK KENDRICK R. ;
MARTINI DUMAS A.

Titre : Ecologie des leishmanioses dans le sud de la France. 21 : influence de
la température sur le développement de la *Leishmania infantum* Nicolle, 1908 chez
Phlebotomus ariasi Tonnoir, 1921. Etude expérimentale.
Titre du périodique : Ann.Parasitologie humaine et comparée, 1985. n°3 vol 60.
pp.221-229.
Mots clés : ZOOLOGIE. INSECTE. MALADIE. LEISHMANIOSE. ECOLOGIE. DIPTERE.
PHLEBOTOME.

Résumé : Les auteurs étudient, en conditions contrôlées, l'influence de la
température sur les modalités du parasitisme par *Leishmania infantum*. Chez l'un
de ces vecteurs habituels, *Phlebotomus ariasi*, l'utilisation d'un modèle
exponentiel pour déduire la taille de la population parasitée aux diverses
températures utilisées permet de situer l'optimum thermique de *L. infantum* aux
environs de 25°. Ces résultats expliquent pro-parte la discrète dissociation
altitudinale observée en Cévennes entre la leishmaniose viscérale qui plafonne à
600 m et le vecteur qui peut dépasser 1000 m.

Cote : EXT CNRS-739.

Auteur(s) : KILLICK KENDRICK R. ; RIOUX J.A. ; BAILLY M. ; GUY M.W. ; WILKES
T.J. ; GUY F.M. ; DAVIDSON I. ; KNECHTLI R. ; WARD R.D. ; GUILVARD E. ; PERIERES
J. ; DUBOIS.

Titre : Ecology of leishmaniasis in the south of France. XX : Dispersal of
Phlebotomus ariasi Tonnoir, 1921 as a factor in the spread of visceral
leishmaniasis in the Cévennes.
Titre du périodique : Ann.Parasitologie humaine et comparée, 1984. n°6 vol 59.

ecologie

pp.555-572.

Mots clés : ZOOLOGIE. INSECTE. ECOLOGIE. MALADIE. LEISHMANIOSE. DIPTERE. PHLEBOTOME.

Résumé : Des études de capture-recapture ont été réalisées durant l'été 1980. L'ensemble des observations confirme l'importance des phénomènes de déplacement vectoriel dans le processus de dispersion du parasite.

Cote : EXT CNRS-739.

Auteur(s) : GUY M.W. ; KILLICK KENDRICK R. ; GILL G.S. ; RIOUX J.A. ; BRAY R.S.

Titre : Ecology of leishmaniasis in the south of France. XIX : determination of the hosts of *Phlebotomus ariasi* Tonnoir, 1921 in the Cévennes by bloodnical analysis.

Titre du périodique : Ann.Parasitologie humaine et comparée, 1984. n°5 vol 59. pp.449-458.

Mots clés : ZOOLOGIE. INSECTE. ECOLOGIE. MALADIE. DIPTERE. PHLEBOTOME. LEISHMANIOSE.

Résumé : Une série de captures de phlébotomes gorgés a été réalisée pendant 5 semaines à l'aide de 58 pièges lumineux dans 12 stations réparties sur la commune de Roguedur au sein du foyer cévenol de leishmaniose viscérale. Sur 782 femelles gorgées capturées 593 *P. ariasi* et 3 *P. mascittii* ont été déterminées. Des tests ont permis d'identifier les repas sanguins. L'analyse de 530 repas montre que 2 d'entre eux ont été prélevés sur des oiseaux, 26 correspondent à des mélanges de sang de mammifères non identifiables.

Cote : EXT CNRS-739.

Auteur(s) : ARNAUD Marie Thérèse.

Titre : Sur les relations climat-végétation en Cévennes.

Titre du périodique : Biologie et Ecologie méditerranéenne, 1982. n°2-3 vol 9. pp.2-3.

Mots clés : ECOLOGIE. CLIMAT. VEGETATION. CEVENNES.

Résumé : A partir du calcul du pourcentage d'espèces méditerranéennes dans la végétation, de l'étude de leurs profils écologiques, et grâce à l'analyse multivariables, essai d'explication de ces relations au mont Mars (zone de transition entre les climats méditerranéen et océanique).

Cote : EXT CNRS-837B.

Auteur(s) : CHEVASSUT Georges ; HENRY R.

Titre : Cortinaires nouveaux ou rares de la région Languedoc Cévennes.

Titre du périodique : Doc.Mycol., 1982. n°47 vol 12. pp.1-86.

Mots clés : BOTANIQUE. CEVENNES. CRYPTOGAME. CHAMPIGNON. CORTINAIRE. ECOLOGIE.

Résumé : Description de 50 taxa dont 35 nouveaux et 15 rares. Etude écologique.

Cote : EXT CNRS-15888.

Auteur(s) : GAJAC Jean.

Titre : La rivière souterraine de Malaval.

Titre du périodique : Cévennes et mont Lozère, 1963. Janvier-février-mars. n°1. pp.5-6.

Mots clés : ECOLOGIE. LOZERE. SPELEOLOGIE. MALAVAL.

ecologie

Résumé : De la découverte de la grotte à son saccage par des explorateurs irrespectueux. L'auteur pose le problème de la conservation de tels sites.

Cote : CDCML0001.

Auteur(s) : DEBUSSCHE Max ; ESCARRE J. ; LEPART Jacques.

Titre : Changes in mediterranean shrub communities with *Cytisus purgans* and *Genista scorpius*.

Titre du périodique : Végétatio, 1980. n°1-2 vol 43. pp.73-82.

Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. GENET.

Résumé : Etude des changements dans les associations arbustives de la région de Montpellier, dans les garrigues et dans les Cévennes.

Cote : EXT CNRS-5368.

Auteur(s) : GUILVARD E. ; WILKES T.J. ; KILLICK KENDRICK R. ; RIOUX J.A.

Titre : Ecologie des leishmanioses dans le sud de la France. XV : déroulement des cycles gonotrophiques chez *phlebotomus ariasi tonnoir*, 1921 et *phlebotomus mascittii grassii*, 1908 en Cévennes. Corollaire épidémiologique.

Titre du périodique : Ann.Parasitologie Humaine et comparée, 1980. n°6 vol 55. pp.659-664.

Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. INSECTE. DIPTERE. MALADIE. LEISHMANIOSE. PHLEBOTOME. CEVENNES.

Cote : EXT CNRS-739.

Auteur(s) : LANOTTE G. ; RIOUX J.A. ; PRATLONG F.

Titre : Ecologie des leishmanioses dans le sud de la France. XIV : Les leishmanioses humaines en Cévennes. Analyse clinique et biologique des formes viscérales et muqueuses.

Titre du périodique : Ann.parasitologie humaine et comparée, 1980. n°6. vol.55. pp.635-643.

Mots clés : ECOLOGIE. CEVENNES. ZOOLOGIE. LEISHMANIOSE. MALADIE.

Cote : EXT CNRS-739.

Auteur(s) : BRUN A. ; CHASSANY Jean Paul ; PETIT Françoise Eugénie ; OSTY Pierre Louis ; NAERT B. ; BOYER G.

Titre : Le causse Méjean.

Montpellier, I.N.R.A., 1978. 5vol., bibliogr.

Mots clés : AGRICULTURE. ECOLOGIE. ECONOMIE. CAUSSE MEJEAN.

Résumé : Etude réalisée en vue de répondre à la question du devenir social-économique-écologique de cette région. Le produit de la recherche donne une image de la réalité écologique et sociale du Causse en 1975 et jouera nécessairement un rôle dans l'évolution de la réalité observée. Volume I : Eléments d'histoire agro-écologique. II : Exode rural et utilisation du territoire. III : De la crise des années 50 aux perspectives actuelles. IV : élevage et éleveurs en 1975. V : Télédétection et inventaire des ressources naturelles.

Cote : CD01385.A.2B.C.2D.E CDLEY0228.A.B.C.D

ecologie

Auteur(s) : CHEVASSUT Georges ; LECOT C.

Titre : Les quatres cèpes du groupe *Edulis* en Languedoc Cévennes.
Titre du périodique : Ann.Soc.Hort.Hist.Nat.Hérault, 1976. n°3-4 vol 116.
pp.149-152.
Mots clés : BOTANIQUE. CRYPTOGAME. CHAMPIGNON. BASIDIOMYCETE. BOLET.

Résumé : *Boletus edulis*, *B. reticulatus*, *B. aereus* et *B. pinicola* : morphologie, écologie, gastronomie.

Cote : CD01504.

Auteur(s) : C.E.F.R.A.

Titre : Les savoirs et techniques de chasse de protection de la nature et de la faune transmis par l'office national de la chasse : leur perception et leur prise en compte par les agriculteurs.
Lyon, Université Lyon II, 1987. 145p. ill., carte, bibliogr.
Mots clés : SOCIOLOGIE. ECOLOGIE. AMENAGEMENT. AGRICULTURE. CHASSE.

Résumé : Il est important de partir des "savoirs professionnels" des agriculteurs relatifs à la protection du gibier afin de transformer leurs pratiques culturelles dans le sens d'une prospection accrue du "patrimoine-nature".

Cote : CD00448.

Auteur(s) : DIDON LESCOT Jean François ; DEJEAN Raymond ; DURAND Patrick ; LELONG François.

Titre : Les bassins versants du mont Lozère : un observatoire du bruit de fond de la pollution atmosphérique.
Florac, P.N.C., 1987. 9p.. ill., cartes, bibliogr.
Mots clés : HYDROLOGIE. ECOLOGIE. POLLUTION. APPORT ATMOSPHERIQUE. SOUFRE. AZOTE. BASSIN VERSANT. MONT LOZERE.

Résumé : Les apports par voie atmosphérique sont variables : modestes pour la pollution azotée, assez important pour le SO₄ --. le PH est aussi relativement bas. Le mont Lozère peut servir de secteur de référence peu marqué par la pollution atmosphérique. Pourtant des sites assez proches tel le mont Aigoual ainsi que certaines placettes du réseau d'observation "hautes Cévennes" montrent certains symptômes de dépérissement forestier.

Cote : CD00517.

Auteur(s) : MATHIEU Nicole.

Titre : L'interdisciplinarité en question dans l'observatoire Causse-Cévennes.m in "Les montagnes sèches de l'Europe du sud".
Titre du périodique : Bull.Soc.Lang.Géogr., 1988. n°3-4. vol.21. pp.493-505.
Mots clés : GEOGRAPHIE. ECOLOGIE. AMENAGEMENT. RECHERCHE. CAUSSE MEJEAN.

Résumé : La pratique de l'interdisciplinarité dans l'observatoire Causse-Cévennes peut concourir à une meilleure valorisation et maîtrise du territoire en montagne sèche. Le modèle de recherche est certes difficile à mettre en place mais il permet de satisfaire les aspirations "fondamentalistes" du chercheur et sa volonté d'avoir une utilité sociale claire dans une "recherche-développement". Il favorise l'insertion des résultats de la recherche dans la dynamique sociale locale

Cote : CDLG1987-3-4.

ecologie

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Les montagnes sèches de l'Europe du sud.
Titre du périodique : Bull.Soc.Lang.Geogr., 1987. n°3-4. vol.110.
Mots clés : AMENAGEMENT. ECONOMIE. AGRICULTURE. NEO CEVENOL. ECOLOGIE. ELEVAGE. OVIN. CAPRIN. RURAL. PAYSAN. ARDECHE. CAUSSE. CEVENNES.

Cote : CDLG1987-3-4.

Auteur(s) : MOUSSET Sylvie.

Titre : Protection de la nature et gestion agricole dans le Parc national des Cévennes in "Conjuguer stratégies et territoires ?".
Titre du périodique : Strates, 1990. n°5. pp.181-190.
Mots clés : ECOLOGIE. P.N.C. PROTECTION. PARC. AMENAGEMENT. AGRICULTURE.

Résumé : L'auteur se demande quel est le rôle institutionnel du parc dans l'évolution des hautes terres cévenoles, et comment est abordé le difficile compromis entre une mission de protection de la nature et une mission de développement agricole.

Cote : CD04765.

Auteur(s) : DREUX Philippe.

Titre : Précis d'écologie.
Paris, P.U.F., 1974. 231p.. ill., bibliogr.
coll.SUP. Mots clés : ECOLOGIE.

Résumé : L'écologie peut être définie comme la science qui s'occupe des rapports des organismes avec leur milieu. Elle est envisagée ici selon une conception de plus en plus synthétique : les facteurs abiotiques, les facteurs biotiques intraspécifiques, les facteurs biotiques interspécifiques, la synécologie, les principaux milieux de notre globe.

Cote : CDLEY0179μ.

Auteur(s) : ACOT Pascal.

Titre : L'écologie.
Paris, P.U.F., 1977. 157p.. ill.
Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. ZOOLOGIE.

Résumé : Dossier présentant des questions relatives à la science écologique. -1 La tendance à l'équilibre des communautés d'organismes vivants -2 Dynamique et gestion des populations -3 Dégradations et destructions des écosystèmes -4 Défense et protection des écosystèmes.

Cote : CDLEY0178μ.

Auteur(s) : LELONG François ; GUILLET Bernard ; RAPP Maurice ; GODARD Alain.

Titre : Programme de recherche, Groupement d'Intérêt Scientifique, Bassins Versants de Recherche et d'Expérimentation de Lozère.
1992. 30p.. ill., cartes, bibliogr.
Mots clés : HYDROLOGIE. HYDROCHIMIE. PEDOLOGIE. ECOLOGIE. POLLUTION. APPORT ATMOSPHERIQUE. ACIDIFICATION. REBOISEMENT. RESINEUX. BASSIN VERSANT. MONT

ecologie

LOZERE.

Résumé : Pollution atmosphérique et reboisement agissent en synergie dans l'acidification des bassins versants. Le couvert forestier peut cependant renverser ici les effets de l'acidification si la réduction des apports atmosphériques va de pair avec les réductions des prélèvements opérés par les arbres dans le sol, ce qui intervient dans le cas des cycles forestiers de longue durée. Par contre les rotations courtes de type plantation de résineux sont susceptibles de dégrader à court terme la qualité des eaux et des sols.

Cote : CD00568.1.2.

Auteur(s) : RICHARD L. ; GUENDE G.

Titre : Documents et cartographie écologique.
Grenoble, Université, 1978. 67p.. ill., cartes, bibliogr.
Mots clés : ECOLOGIE. CARTE. ALPES. REBOISEMENT.

Résumé : La première partie détermine les formations végétales, les pressions humaines et les perspectives d'aménagement. La seconde partie consacrée plus spécialement au Massif du Ventoux, montre que l'homme, après avoir créé un vrai désert de pierre, a su accomplir un remarquable effort de restauration forestière. Le Ventoux est un modèle d'équilibre.

Cote : CDLEY0012μ.

Auteur(s) : JAPPIOT Marielle ; HAACK Hugues ; LACAZE Bernard.

Titre : Estimation de l'indice foliaire de taillis de châtaignier (*Castanea sativa* Mill.) dans la réserve de la biosphère des Cévennes (sud de la France) par une relation polynomiale.
Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1992. t.59. pp.7-21.
Mots clés : ECOLOGIE. FORET. CHATAIGNIER. CEVENNES. M.A.B.

Résumé : Les auteurs s'intéressent à trois taillis de châtaignier de la réserve de biosphère des Cévennes. Afin d'étudier le fonctionnement de ce type d'écosystème, ils cherchent à connaître l'indice foliaire maximal de ces taillis, défini comme étant la surface de feuilles par unité de surface de sol. Ils utilisent pour cela la méthode d'estimation de la surface foliaire d'une tige en fonction de son diamètre à 1.30 m.

Cote : CDSNNIM1992.

Auteur(s) : DAGET Philippe.

Titre : Etude phyto-climatique d'une région de moyenne montagne : la Margeride.
Montpellier, C.N.R.S., 1968. n°36. 186p.
Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. METEOROLOGIE. AGRICULTURE. MARGERIDE.

Cote : EXT.

Auteur(s) : DAGET Philippe ; POISSONET Jacques.

Titre : Caractères phyto-écologiques des stations utilisées pour fournir des ressources alimentaires au bétail de la Margeride de Lozère.
Montpellier, C.N.R.S., 1965. n°19. 50p.
Mots clés : ECOLOGIE. PHYTO ECOLOGIE. AGRICULTURE. ELEVAGE. MARGERIDE.

Cote : EXT.

ecologie

Auteur(s) : DEFFARGE Franck.

Titre : Chronique d'une agonie en Lozère : La perdrix grise de montagne.
31p.+annexe. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : ZOOLOGIE. OISEAU. PERDRIX. MONT LOZERE. P.N.C. ECOLOGIE. PROTECTION.
CONSERVATION. ETHOLOGIE. GALLINACE.

Résumé : Rapport de stage BTA gestion faune sauvage (session 1992-1994).

Cote : CD02167.

Auteur(s) : A.M.P.A.D.I.

Titre : La pollution atmosphérique en Languedoc Roussillon. Résultat des mesures
de 1983.
1984. 25p.

Mots clés : METEOROLOGIE. POLLUTION. ECOLOGIE. LANGUEDOC.

Cote : EXT.

Auteur(s) : RIGOLOT E.

Titre : L'écobuage sur le mont Lozère.

Rennes, P.N.C.-E.N.S.A., 1985.

Mots clés : AGRICULTURE. ELEVAGE. ECOLOGIE. ECOBUAGE. MONT LOZERE

Cote : CD04503.

Auteur(s) : SUZZANI B.

Titre : Importance des pratiques traditionnelles dans la gestion d'un espace
rural ; cas de Meyrannes (Gard).

Montpellier, Université, 1984.

Mots clés : ECOLOGIE. AGRICULTURE. GARD. MEYRANNES.

Cote : EXT.

Auteur(s) : EMBERGER Louis.

Titre : Travaux de botanique et d'écologie : choisis et présentés par les soins
d'un groupe de ses amis et élèves à l'occasion de son jubilé scientifique.

Paris, Masson, 1971. 520p.. ill.

Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. VEGETATION.

Résumé : Cet ouvrage rassemble les travaux réalisés par L. Emberger pendant 50
ans de carrière. L'oeuvre cytologique - Géographie botanique, floristique et
écologique - Morphologie comparée et phylogénèse - L'oeuvre systématique.

Cote : CD01312μ.

Auteur(s) : JOLLIVET Marcel.

Titre : Compte rendu de la réunion des 11, 12 et 13 octobre 1983 à Sumène
(Gard).

Paris, C.N.R.S.-P.I.R.E.N., 1983. 125p.

Mots clés : SOCIOLOGIE. ECOLOGIE. AGRICULTURE. SUMENE. RURAL. RECHERCHE. CAUSSE

ecologie

MEJEAN. CEVENNES. P.N.C. CAUSSE MEJEAN. MONT AIGOUAL.

Résumé : Débats autour des dossiers suivants : sur le Causse Méjean - défrichement, élevage, ovin, parcours, société caussenarde ; sur l'Aigoual-Lingas - érosion, populations cévenoles, élevage, ovin, caprin, bovin, dynamique de la végétation, forêt, faune. Ces thèmes sont des éléments du programme "Causse-Cévennes".

Cote : CD00949.1.2.

Auteur(s) : BLONDEL Jacques ; DEBUSSCHE Max ; DAVID P. ; LEPART Jacques ; ROMANE François.

Titre : Structure et dynamique des peuplements d'oiseaux dans un secteur de moyenne altitude du Parc national des Cévennes : le versant nord-ouest de l'Aigoual.

Titre du périodique : Ann.P.N.C., 1979. t.1. pp.59-83.

Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. VERTEBRE. OISEAU. MONT AIGOUAL. P.N.C.

Résumé : D'une manière générale, l'avifaune du versant nord-ouest de l'Aigoual est typiquement européenne et sylvatique, à affinités montagnardes certaines, et composée d'une majorité d'espèces sédentaires dans les vieux boisements puisque sur les 29 espèces des deux derniers stades de la succession étudiée (forêt mixte de Pin sylvestre et de Hêtre et hêtraie), 27 sont sédentaires ou présentent un erratisme hivernal plus ou moins accentué. Cependant, la dégradation des forêts s'est traduite par une ouverture du milieu et l'apparition d'habitats nouveaux favorables à la diversité d'ensemble des avifaunes.

Cote : CDPNC0001 CDJRD1430.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Atlas ornithologique Rhône-Alpes : les oiseaux nicheurs rhônalpins.

Lyon, Centre Ornithologique Rhône-Alpes (Lyon I), 1977. 353p.. ill., cartes.

Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. CARTE. VERTEBRE. OISEAU. RAPACE. ARDECHE. ALPES.

Résumé : L'essentiel de l'ouvrage concerne les monographies d'espèces avec une carte de répartition.

Cote : CDLEY0280.

Auteur(s) : FISCHESSE Bernard.

Titre : La vie de la montagne.

Paris, ed. de la Martinière, 1998. 351p.. ill., bibliogr.

Mots clés : BOTANIQUE. ZOOLOGIE. ECOLOGIE. MONTAGNE.

Résumé : Présentation du milieu physique de la flore, de la faune, et de l'homme; insistance sur la biodiversité.

Cote : CD03370µ.

Auteur(s) : DUFLOS Solange ; BRANDICOURT René.

Titre : Dans le pré.

Paris, Hatier, 1981. 112p.. ill., cartes, bibliogr.

coll.Ce que dit la nature. Mots clés : ECOLOGIE. ENVIRONNEMENT. PEDAGOGIE.

ecologie

Résumé : Guide de découverte pédagogique pour la jeunesse de tout ce qui est possible de voir, d'entendre, de connaître dans un pré. Ce guide invite donc à la découverte et propose des activités.

Cote : CD01837μ.

Auteur(s) : GRANIER Pierre.

Titre : Les landes de l'unité régionale mont Lozère-Bougès nord, dynamique et gestion.

Florac, P.N.C., 1980. 13p.

Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. LANDE. MONT LOZERE. BOUGES. P.N.C.

Résumé : L'étude des landes permet de confirmer leur valeur pour la faune et met en évidence le caractère particulier que revêt la zone du Bougès. C'est sur les parties schisteuses du Bougès que les callunaies donnent les pineraies qui prennent une importance capitale pour les cervidés tout au long de l'hiver. C'est également dans cette zone que les régénérations d'espèces présentent le plus d'intérêt pour la nutrition à contre-saison (frêne, sorbier, bouleau). Enfin, c'est là que l'on trouve l'éventail des formations, depuis la hêtraie des sommets jusqu'aux sarothamniaies des vallons qui permettent d'obtenir une adéquation des besoins et des disponibilités.

Cote : CD01128.1.2 CDLEY0096.

Auteur(s) : RIOLS Alain.

Titre : La chenille processionnaire du pin des Cévennes.

Titre du périodique : Almanach cévenol, 1970. pp.213-220.

Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. INVERTEBRE. ARTHROPODE. INSECTE. LEPIDOPTERE. CHENILLE PROCESSIONNAIRE. PIN. CEVENNES.

Résumé : Cette larve de Lépidoptère se nourrit d'aiguilles de pins et peut causer des dégâts importants dans les peuplements forestiers. Son cycle biologique est généralement annuel. Il existe différents moyens de lutte : ramassage des nids, insecticides, lutte biologique, lutte microbiologique, piégeage lumineux...

Cote : CDLEY0110.

Auteur(s) : MOLINIER Alain ; VIGNES Pierre.

Titre : Ecologie et biocénotique.

Paris, Delachaux et Niestlé, 1971. 457p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. BOTANIQUE.

Résumé : Les auteurs nous apprennent ce qu'est l'écobiocénotique, science globale qui traite des communautés vivantes, de leur équilibre ainsi que de la surprenante interdépendance de leurs éléments.

Cote : CDLEY0056μ.

Auteur(s) : PLAISANCE Georges.

Titre : La forêt française.

Paris, Denoël, 1979. 373p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. ECONOMIE. AGRICULTURE. FORET.

Résumé : L'auteur, à partir de l'histoire de nos forêts et de son étude, nous donne les divers aspects économiques et nous parle de ce qui la menace, de son

ecologie

avenir et termine par la monographie de quelques grandes forêts françaises.

Cote : CD01224μ CDLEY0162μ

Auteur(s) : PARC NATIONAL DE LA VANOISE.

Titre : Travaux scientifiques du Parc national de la Vanoise.

Titre du périodique : Trav.Sci.Parc.Nat.Vanoise, n°I-II-III-IV-VI à XIV-XVI-XVIII-XIX.

Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. ZOOLOGIE. GEOLOGIE. GEOMORPHOLOGIE. ENVIRONNEMENT. PARC. ALPES.

Cote : DSVANOISE CDLEY0246μ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Recherches sur les communautés halophiles de Camargue : essai pluridisciplinaire.

Titre du périodique : La Terre et la Vie, 1979. 283p.

Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. ZOOLOGIE. PEDOLOGIE. GEOMORPHOLOGIE. CAMARGUE.

Cote : CDLEY0255μ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Le massif du Ventoux, Vaucluse. Eléments d'une synthèse écologique.

Titre du périodique : La Terre et la Vie, 1978. 314p.

Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. ZOOLOGIE. AMENAGEMENT.

Cote : CDLEY0256μ.

Auteur(s) : BERNARD Christian.

Titre : Grands Causses et régions périphériques : notice et itinéraires.

Paris, Muséum d'Histoire Naturelle, 1974. 55p., cartes, bibliogr.

Mots clés : BOTANIQUE. VEGETATION. ECOLOGIE. PHYTOSOCIOLOGIE. CAUSSE. CEVENNES.

Résumé : La végétation des Causses présente une grande diversité et originalité floristique et physiologique du fait de la variété des conditions climatiques, de la variété des roches calcaires et dolomitiques, des actions de l'homme. Ce document aborde les principaux groupements forestiers, les groupements qui en dérivent par dégradation (fruticées, pelouses), les groupements à déterminisme édaphique (falaises, rocailles...), et un aperçu de la végétation des cultures et sites rudéralisés. L'auteur envisage également les unités phytocoenotiques des Causses.

Cote : CD00817 CDLEY0258.

Auteur(s) : AYMONTIN Gérard.

Titre : Grands Causses et régions périphériques : itinéraires et notices botaniques.

Paris, Ecole normale supérieure sciences, 1959. 33p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : BOTANIQUE. CAUSSE. VEGETATION. ECOLOGIE. CEVENNES. CAUSSE.

Résumé : Après quelques définitions, l'auteur présente les caractéristiques de la flore et de la végétation du Rouergue, de l'Aubrac, de la Margeride, du mont Lozère, du mont Aigoual, des Causses et des Cévennes.

ecologie

Cote : CD00816 CDLEY0259.

Auteur(s) : BERNARD Christian.

Titre : Peut-on sauver les dernières tourbières en Aveyron ?

Titre du périodique : Lo trefueh, 1980. n°2. 2p.

Mots clés : ECOLOGIE. PROTECTION. AVEYRON. TOURBIERE. BOTANIQUE.

Résumé : L'auteur définit les tourbières, leurs caractéristiques botaniques, leur localisation dans le Massif Central, les menaces qui pèsent sur elles, leurs rôles.

Cote : CDLEY0302.

Auteur(s) : C.T.G.R.E.F.

Titre : Recherches sur les écosystèmes montagnards.

Grenoble, C.T.G.R.E.F., 1976. 405p.

Mots clés : ECOLOGIE. VEGETATION. PHYTOSOCIOLOGIE. ALPES. RECHERCHE. ECOSYSTEME.

Résumé : I- Méthode d'analyse globale et quantitative II- Application : productivité fourragère dans le domaine supraforestier briançonnais.

Cote : CD01316μ CDLEY0312μ.

Auteur(s) : GROUPE METHODOLOGIE ECOLOGIQUE DE LA D.G.R.S.T.

Titre : Compte rendu des journées de travail du 10, 11 et 12 octobre 1978 à

Barre-des-Cévennes sur les thèmes de la parcelle et de la marginalisation.

Paris, D.G.R.S.T., 1978. 12p.

Mots clés : AMENAGEMENT. ECONOMIE. ECOLOGIE. BARRE DES CEVENNES. CEVENNES.

Résumé : La parcelle est l'unité de travail dans plusieurs disciplines. Elle est perçue différemment selon l'agronome, le phyto-écologue, le socio-économiste, le géographe. A travers plusieurs exemples d'études interdisciplinaires utilisant la parcelle, il ressort des problèmes de dialogue et d'échelle.

Cote : CDLEY0331.

Auteur(s) : REY Paul.

Titre : Les bases biogéographiques de la restauration forestière et pastorale dans le département de l'Aude (Corbières, Razès, Piège).

Titre du périodique : Bull.Serv.Carte Phytogéographique, n°2. t.VI. série A. pp.113-142.

Mots clés : AMENAGEMENT. AGRICULTURE. AUDE. GEOGRAPHIE. ECOLOGIE. PAYSAGE.

Résumé : A partir de trois critères de définition des paysages sont définies cinq grandes unités : les Corbières méditerranéennes, les Corbières atlantiques, le Razès, Le Piège, la moyenne vallée de l'Aude. A chaque type d'unité correspond une distribution caractéristique des conditions écologiques dont il faut tenir compte pour la restauration forestière et pastorale.

Cote : CDLEY0353.

écologie

Auteur(s) : FALQUE M. ; JACOBS P. ; MARSAN A.

Titre : Evaluation des impacts des activités humaines sur l'environnement.
Paris, Secrétariat d'Etat à l'environnement, 1977. 210p.

Mots clés : ENVIRONNEMENT. ECOLOGIE. ECONOMIE.

Résumé : Réflexion globale sur les méthodes d'évaluation des actions de l'homme. Les auteurs préconisent l'organisation de programmes de recherche au niveau supranational afin d'harmoniser les lois, les règlements, les normes. Ils insistent également sur la nécessité des études d'impact.

Cote : CDLEY0374μ.

Auteur(s) : LAVAGNE A. ; MOUTTE Paul.

Titre : Carte phytosociologique de Hyères-Porquerolles au 1/50000°.
Titre du périodique : Rev.Biol.Ecol.Méditerranéenne, 1977. n°4 spécial. t.IV.
pp.147-238.

Mots clés : BOTANIQUE. VEGETATION. PHYTOSOCIOLOGIE. ECOLOGIE. CARTE.

Résumé : Cette étude confirme l'importance phytogéographique de cette zone. Les îles se caractérisent par le bon état général de leur couverture végétale, par la présence de quelques espèces absentes sur le continent, mais aussi par une certaine pauvreté floristique. Les groupements édaphiques les plus représentés et les plus riches sont en régression.

Cote : CDLEY0404μ DS00654μ.

Auteur(s) : DEVAUX Jean Pierre ; LE BOURHIS Marguerite.

Titre : La limite septentrionale du Pin d'Alep en France, étude dendroclimatique de l'impact des froids exceptionnels.
Titre du périodique : Rev.Biol.Ecol.Méditerranéenne, 1978. n°4. t.V. pp.133-158.

Mots clés : ECOLOGIE. PHYTOSOCIOLOGIE. PIN. CLIMAT. DENDROLOGIE.

Résumé : Le Pin d'Alep est une essence liée au climat méditerranéen. Son aire de répartition semble être limitée par les froids hivernaux.

Cote : CDLEY0415μ.

Auteur(s) : DEVAUX Jean Pierre ; MOLINIER René.

Titre : Notice explicative de la carte phytosociologique de la Camargue au 1/50000°.
Titre du périodique : Rev.Biol.Ecol.Méditerranéenne, 1978. n°4. t.V. pp.159-196.

Mots clés : VEGETATION. BOTANIQUE. CAMARGUE. CARTE. ECOLOGIE. PHYTOSOCIOLOGIE.

Résumé : Après une présentation générale du delta, les auteurs étudient la végétation psammophile, la végétation halophile, les marais et étangs d'eau douce, la végétation anthropozoogène.

Cote : CDLEY0415μ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Ecologie de la vallée d'Ossau (Pyrénées occidentales) : recherches pour une synthèse.
Paris, C.N.R.S., 1978. 237p.. ill., cartes, bibliogr.

ecologie

Mots clés : ECOLOGIE. PYRENEES.

Résumé : I- Ecologie de la vallée d'Ossau, écologie des montagnes, écologie générale II- L'homme dans l'écosystème III- La nature dans l'écosystème IV- Croissance économique et problèmes écologiques.

Cote : CDLEY0420μ.

Auteur(s) : HETIER Jean Paul.

Titre : Forêt méditerranéenne : vivre avec le feu ? : éléments pour une gestion patrimoniale des écosystèmes forestiers littoraux.
Paris, Conservatoire du littoral, 1993. 148p.. ill., cartes.
coll."Les cahiers du conservatoire du littoral". Mots clés : ECOLOGIE. AMENAGEMENT. CONSERVATION. PROTECTION. FORET. INCENDIE. CHENE. PIN. MEDITERRANEE.

Résumé : L'objectif de l'ouvrage est de proposer une traduction pour la forêt méditerranéenne, des missions fondamentales du Conservatoire sous forme de grandes orientations de gestion : - faire des forêts méditerranéennes du conservatoire des écosystèmes naturels aussi diversifiés que possible afin de conserver le potentiel d'adaptation aux perturbations (exemple les incendies) - contribuer à fonder et à élargir auprès du public de nouvelles représentations de la forêt - dans ce code, concevoir des places de gestions forestières explicitant clairement les objectifs à long terme et mettre en oeuvre les techniques permettant de les réaliser.

Cote : CD01986μ DS00212μ.

Auteur(s) : AUGIER H. ; BOUDOURESQUE C.F.

Titre : Dix ans de recherches dans la zone marine du Parc national de Port Cros (France).
Titre du périodique : Ann.Soc.Sci.Nat.Archéo. [Toulon], 1973-1976. 22p., 34p., 35p., 44p.
Mots clés : ECOLOGIE. BIOLOGIE. ZOOLOGIE. RECHERCHE. BOTANIQUE. PARC.

Résumé : Présentation des travaux s'ordonnant autour de quatre directions principales : inventaire des espèces animales et végétales, cartographie de la répartition des biocénoses, étude hydrologique, expériences in situ.

Cote : CDLEY0436ABCDμ.

Auteur(s) : GUERIN Gérard ; LE MOAL Yvan ; LE PEZRON Monique ; LONG Gilbert ; POISSONET Jacques.

Titre : Etude documentaire et méthodologique en vue de caractériser le rôle de l'utilisation sociale de l'espace sur la gestion et l'évolution des ressources naturelles renouvelables.
Montpellier, C.E.P.E., 1977. 34p.+annexes.
Mots clés : ECOLOGIE. ECONOMIE.

Résumé : Réflexions sur les relations écologie-économie et les problèmes d'études des interfaces.

Cote : CDLEY0443μ.

Auteur(s) : POORE Duncan.

Titre : Ecological guidelines for development in tropical rain forests.

écologie

Morges [Suisse], U.I.C.N., 1976. 39p.. ill.
Mots clés : AMENAGEMENT. ECOLOGIE. FORET. CONSERVATION.

Résumé : Directives destinées aux aménageurs de la forêt tropicale visant à assurer une gestion rationnelle des ressources naturelles.

Cote : CDLEY0455µ.

Auteur(s) : ASSOCIATION "LES ECOLOGISTES DE L'EUZIERE".

Titre : Les écologistes de l'Euzière.
Montpellier, L'auteur, 1979. 6p.
Mots clés : PEDAGOGIE. ECOLOGIE.

Résumé : Présentation de l'association, de ses activités et compte rendu de l'assemblée générale du 20 octobre 1979.

Cote : CDLEY0535µ.

Auteur(s) : WOLKINGER Frantz.

Titre : Les pelouses sèches.
Titre du périodique : Naturopa, 1982. n°42. p.17.
Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. VEGETATION. PELOUSE.

Résumé : Un grand nombre de paramètres écologiques interviennent de façon déterminante dans la formation des pelouses sèches : l'état du sol, la température de l'air et du sol, l'humidité et l'ensoleillement. La végétation est représentée, outre les mousses et les lichens, surtout par des graminées, des herbacées dicotylédones, des arbrisseaux nains, des plantes annuelles de printemps et des géophytes à bulbe, à tubercule ou à rhizome. Les pelouses sèches figurent en Europe parmi les biotopes les plus riches mais également les plus fortement menacés.

Cote : CDLEY0564µ.

Auteur(s) : GOOWILLIE Roger.

Titre : Tourbières : des vestiges vivants.
Titre du périodique : Naturopa, 1982. n°42. p.18.
Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. TOURBIERE. ZONE HUMIDE. BIOINDICATEUR.

Résumé : Les tourbières se forment dans les milieux gorgés d'eau. Il existe en Europe 9 principaux types de tourbières couvrant 18 millions d'ha dont 80 p.c. se trouvent en Finlande, Suède et Norvège. Elles ont de multiples usages et jouent dans certains pays un rôle économique important (Irlande, Finlande). Elles sont parmi les derniers habitats oligotrophes et servent d'indicateurs aux changements de climat et des retombées de polluants atmosphériques.

Cote : CDLEY0565µ.

Auteur(s) : ANONYME.

Titre : La prédation (selon Brosset).
6p.. ill.
Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. PREDATEUR.

Résumé : Cette note aborde les aspects comportementaux et le rôle écologique de la prédation. Ce dernier est différent selon les cas : la prédation peut être un facteur de régulation, un facteur de sélection ou un facteur sanitaire.

ecologie

Cote : DS00002.1.2µ.

Auteur(s) : KEMPF Christian.

Titre : Alsace.
Paris, Berger-Levrault, 1981. 212p.. ill., cartes, bibliogr.
coll.L'homme et la nature. Mots clés : ECOLOGIE. HISTOIRE. ALSACE.

Résumé : Ce livre propose de mettre en relief les caractéristiques de la nature en montrant ses relations avec l'homme à travers l'histoire.

Cote : DS00011µ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Conservation de la nature, science et société.
Paris, U.N.E.S.C.O.-P.N.U.E., 1984. 2vol.. 190, 290p.. ill., cartes, bibliogr.
coll.Recherches sur les ressources naturelles. n°XXI. Mots clés : CONSERVATION.
RESERVE. RECHERCHE. ECOLOGIE. AMENAGEMENT. PARC. P.N.C. M.A.B.

Résumé : Ce rapport présente à travers de nombreux exemples une synthèse reflétant l'état actuel et les tendances de développement des réserves de la biosphère, définit les fonctions de ces réserves, les moyens susceptibles d'accroître l'efficacité de leur planification et de leur gestion.

Cote : CD00686AB.1.2.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Des hommes et des grenouilles.
Fresnes, Ecomusée de Fresnes, s.d. 97p.. ill.
Mots clés : ZOOLOGIE. VERTEBRE. BATRACIEN. GRENOUILLE. ETHNOLOGIE. BIOLOGIE.

Résumé : Cet ouvrage tente de cerner les relations entre hommes et grenouilles à travers le temps et l'espace (mythologie, rites...) I - Batraciens et grenouilles II - La grenouille verte et les milieux naturels III - Approche scientifique de Rana esculenta IV - Les hommes, les sociétés, les grenouilles.

Cote : DS00019µ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : La pensée écologie.
Titre du périodique : Dialectiques, 1981. n°31. pp.27-122.
Mots clés : SOCIOLOGIE. ECOLOGIE. ECOLOGISME.

Résumé : La pensée écologie appelle une transformation des manières de penser les rapports nature/culture, société/vie. C'est une pensée du paradoxe, de la complexité, de la globalité et de l'individualité simultanément.

Cote : CDLEY0547µ.

Auteur(s) : DENELLE N.

Titre : Une analyse de la flore vasculaire du Vivarais et du Velay oriental
Montpellier, Université, 1982. 3vol.. 207p.123p.171p.
Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. ARDECHE.

ecologie

Cote : EXT.

Auteur(s) : RAMADE François.

Titre : Dictionnaire encyclopédique de l'écologie et des sciences de l'environnement.

Paris, Ediscience international, 1993. 822p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. ENVIRONNEMENT. ECOSYSTEME. BIOCOENOSE. DICTIONNAIRE.

Résumé : Ce dictionnaire offre plus de 5000 termes et leur traduction en anglais, une analyse aussi complète que possible des diverses facettes de l'écologie et des sciences de l'environnement, un lexique anglais-français, cinq index et une iconographie abondante.

Cote : DS00024μ

Auteur(s) : RAMADE François.

Titre : Ecologie des ressources naturelles.

Paris, Masson, 1981. 309p.. ill., cartes, bibliogr.

coll.Ecologie appliquée et sciences de l'environnement. Mots clés : ECOLOGIE. ENVIRONNEMENT. ECOLOGISME.

Résumé : Notions d'écologie relatives à la nature et aux ressources. Energie et matières premières minérales. L'atmosphère et les climats. L'hydrosphère. Agro-écosystèmes et production alimentaire. Les écosystèmes forestiers. Les prairies naturelles. La protection des écosystèmes menacés.

Cote : CDLEY0562μ.

Auteur(s) : BLONDEL Jacques ; HOFFMANN Luc.

Titre : L'originalité et le rôle de la réserve de Camargue.

Station biologique de la Tour du Valat, 1964. 32p.. ill., cartes.

Mots clés : CAMARGUE. RESERVE. PARC. PROTECTION. ZOOLOGIE. BOTANIQUE. ECOLOGIE.

Résumé : L'originalité de la Camargue repose sur la présence du sel, sur sa situation en région méditerranéenne, sur l'abondance de l'eau. Ces éléments confèrent à ce territoire une grande richesse biologique d'intérêt national et international qu'il convient de préserver.

Cote : DS00666μ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Réserve de la Camargue.

Titre du périodique : Le Courrier de la Nature, 1975. Janvier-février. n°35. 64p.

Mots clés : ZOOLOGIE. BOTANIQUE. CAMARGUE. RESERVE. PROTECTION. ECOLOGIE.

Résumé : Histoire géologique, flore et végétation, les vertébrés, les invertébrés, les écosystèmes, histoire de la réserve, organisation et gestion de la réserve.

Cote : DSNAT1975-35.

Auteur(s) : LHERITIER Jean Noël ; DEBUSSCHE Max ; LEPART Jacques.

ecologie

Titre : L'avifaune nicheuse des reboisements de Pin noir du causse Méjean.
Titre du périodique : L'Oiseau et la Revue française d'Ornithologie, 1979. n°3.
pp.185-211.
Mots clés : ZOOLOGIE. VERTEBRE. OISEAU. ECOLOGIE. CAUSSE MEJEAN. PIN.
REBOISEMENT.

Résumé : La structure et la dynamique de peuplements d'oiseaux nicheurs sont étudiés le long d'une succession définie par cinq stades de reboisements de Pin noir. La structure des communautés est tout d'abord analysée à l'aide de 10 paramètres (richesse, diversité, taux de renouvellement,...). Les particularités des plantations de Pin noir ne modifient pas les lois qui régissent l'évolution des peuplements d'oiseaux le long de successions (augmentation de la diversité intra-habitat,...) Les auteurs essaient ensuite de connaître les modalités de sélection d'habitat des différentes espèces, c'est-à-dire la façon dont elle réagissent aux divers paramètres du milieu : hauteur moyenne des peuplements, surface moyenne des clairières, encombrement de la végétation arbustive du sous-bois,...

Cote : CD00751.1.2.

Auteur(s) : DORST Jean.

Titre : La nature dé-naturé.
Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1965. 288p.
coll.Points. Mots clés : SOCIOLOGIE. ECOLOGIE. ECOLOGISME.

Résumé : L'explosion démographique, l'exploitation irrationnelle des richesses naturelles, les pollutions de l'atmosphère et des eaux accentuent dangereusement le divorce entre l'homme et la nature, entraînant un empoisonnement progressif de l'univers et la destruction de ressources vitales

Cote : CDLEY0722μ.

Auteur(s) : RIBEIL G.

Titre : Des écosystèmes aux écosociosystèmes. Bilan et perspectives.
Neuilly-sur-Seine, Ministère de l'environnement, 1978. 118p.. ill., bibliogr.
Mots clés : SOCIOLOGIE. ECOLOGIE. ECOSYSTEME.

Résumé : Les écosystèmes. Approches partielles et privilégiées des rapports entre éco-systèmes et socio-systèmes. Vers la reconnaissance des éco-socio-systèmes.

Cote : CDLEY0735μ.

Auteur(s) : U.I.C.N. ; P.N.U.E. ; W.W.F.

Titre : Stratégie mondiale de la conservation : la conservation des ressources vivantes au service du développement durable.
Gland(Suisse), U.I.C.N., 1980. 70p.. ill., cartes.
Mots clés : ECOLOGIE. CONSERVATION.

Résumé : La stratégie mondiale de la conservation passe par le maintien des processus écologiques essentiels et des systèmes entretenant la vie, par la préservation de la diversité génétique, et par l'utilisation durable des espèces et des écosystèmes.

Cote : CDLEY0803μ.

écologie

Auteur(s) : BERTRAND Georges.

Titre : Pour une histoire écologique de la France rurale.
Paris, Seuil, s.d. 141p.. ill.

Mots clés : HISTOIRE. AGRICULTURE. PAYSAN. ECOLOGIE. RURAL. PAYSAGE.

Résumé : Analyse des rapports historiques établis entre les sociétés paysannes et les espaces ruraux qu'elles exploitent.

Cote : CD02484µ.1.2 CDLEY0804µ.

Auteur(s) : GUYOT Lucien.

Titre : Agronomie et écologie dans les Cévennes au XVI° siècle in "Actes du colloque national sur les parcs naturels régionaux et parc nationaux français".
Titre du périodique : Bull.Écologie, 1975. Novembre. t.6. fasc.3. pp.345-348.

Mots clés : HISTOIRE. AGRICULTURE. ECOLOGIE. CEVENNES. VILLENEUVE DE BERG. ARDECHE. XVI° SIECLE. XVII° SIECLE. SERRES OLIVIER DE.

Résumé : Olivier de Serres, natif de Villeneuve de Berg, introduisit la culture du mûrier, du maïs, du houblon, de la garance et peut être considéré comme l'un des précurseurs de la science écologique.

Cote : CDLEY0817.

Auteur(s) : BENARD J. ; BILIOTTI E. ; BOUVERD P. ; LABEYRIE V. ; OZENDA P.

Titre : L'écologie contre les nuisances pour la conservation de la nature : précis général des nuisances

Paris, Guy le Prat, 1974. 260p.. ill., cartes.

Mots clés : ECOLOGIE. ENVIRONNEMENT. POLLUTION. PROTECTION.

Résumé : L'écologie et l'homme - Les végétaux et la pollution - La lutte biologique - La radioécologie - A l'abri des nuisances : parcs et réserves.

Cote : CDLEY0826µ.

Auteur(s) : TERNISIEN Jean A.

Titre : Environnement et nuisances : précis général des nuisances.

Paris, Guy le Prat, 1971. 210p.+annexes. ill.

Mots clés : AMENAGEMENT. ENVIRONNEMENT. POLLUTION.

Résumé : Biosphère et écologie - Population et société - Environnement et "altérologie" - Activités humaines et nuisances - Sites et aménagements - Recherches et normalisation - Contrôle et réglementation.

Cote : CDLEY0827µ.

Auteur(s) : ODUM E.P.

Titre : Stratégie du développement de l'écosystème.

Titre du périodique : Science, 1969. n°164. pp.262-270.

Mots clés : ECOLOGIE. ECOSYSTEME.

Résumé : Une bonne compréhension de la succession écologique fournit la base indispensable pour résoudre le conflit de l'homme avec la nature.

Cote : CDLEY0833µ.

ecologie

Auteur(s) : C.T.G.R.E.F.

Titre : Evaluation des potentialités fourragères en montagne. Application aux zones de moyenne altitude.

Grenoble, C.T.G.R.E.F., 1976. 128p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. PHYTO ECOLOGIE. PATURAGE. ALPES. PELOUSE. ELEVAGE.

Résumé : Deux alpages du département de l'Isère font l'objet d'études précises basées sur la méthode phyto-écologique du Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger de Montpellier (C.E.P.E.).

Cote : CDLEY0863µ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Document d'information sur les travaux du groupe de gestion des espaces naturels.

Neuilly-sur-Seine, Ministère de l'environnement et du cadre de vie, 1980. 493p.

coll.Cahiers techn. de la délégation à la qualité de la vie. Mots clés : AMENAGEMENT. ECOLOGIE. ECONOMIE. DROIT.

Résumé : Les rapports d'études rassemblés dans ce document sont les suivants : typologie, bilan, problématique des espaces naturels ; intérêt économique d'actions de gestion de l'espace ; financer la gestion des espaces naturels : les possibilités offertes par la fréquentation du public ; inventaire et commentaire des instruments juridiques applicables à la gestion des milieux naturels fragiles suivants : dunes, marais, secteurs de friches ; analyses et politiques fiscales des conventions de gestions des espaces naturels.

Cote : CDLEY0864µ.

Auteur(s) : SAMUEL Pierre.

Titre : Ecologie : détente ou cycle infernal.

Paris, Union générale d'éditions, 1973. 445p.

Mots clés : ECOLOGIE. SOCIOLOGIE. ECOLOGISME. ENVIRONNEMENT. POLLUTION.

Résumé : Evocation de tous les problèmes d'environnement.

Cote : CDLEY0873µ.

Auteur(s) : ANANITCHEV K.

Titre : L'environnement. Aspects internationaux.

Moscou, Ed. du Progrès, 1976. 256p.. ill., bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. ENVIRONNEMENT. ECOLOGISME. POLLUTION.

Résumé : La solution aux problèmes d'environnement passe par une série de mesures élaborées à l'échelon national et international pour la sauvegarde du milieu naturel et l'amélioration de sa qualité. L'auteur s'attache à indiquer les remèdes à appliquer pour éviter la catastrophe écologique qui nous menace.

Cote : CDLEY0874µ.

Auteur(s) : TRICART Jean ; KILIAN J.

Titre : L'éco-géographie et l'aménagement du milieu naturel.

écologie

Paris, François Maspéro, 1979. 329p.. ill., bibliogr.
coll.Hérodote. Mots clés : GEOGRAPHIE. ECOLOGIE. AMENAGEMENT.

Résumé : Comment concevoir une étude intégrée au milieu naturel - L'approche géomorphologique - L'approche pédologique - Les ressources en eau - Qu'est-ce qu'un aménagement rationnel du milieu rural - Programmation des études d'aménagement et de développement - Application de la méthode proposée.

Cote : CDLEY0877μ.

Auteur(s) : BARRAU Jean ; LEROY C. ; LENCO M. ; PERELMAN R. ; SACHS Ignacy.

Titre : Environnement et qualité de la vie
Paris, Gery le Prat, 1975. 247p.. ill., bibliogr.
Mots clés : SOCIOLOGIE. ECOLOGIE. AMENAGEMENT. ENVIRONNEMENT.

Résumé : L'homme et son habitat - L'homme dans le milieu naturel - L'homme dans le milieu social - Les groupes socio-économiques - L'environnement et la planification.

Cote : CDLEY0879μ.

Auteur(s) : AGUESSE Pierre.

Titre : Clefs pour l'écologie.
Paris, Seghers, 1971. 271p.. ill., carte, bibliogr.
coll.Clefs. Mots clés : ECOLOGIE.

Résumé : L'écologie est devenue une véritable science de l'homme. Elle est l'étude des milieux où vivent et se reproduisent les êtres vivants ainsi que celle de leurs rapports avec le milieu. L'auteur fait le point sur l'écologie moderne et montre que tous les phénomènes naturels sont liés entre eux.

Cote : CDLEY0905μ.

Auteur(s) : RAMADE François.

Titre : Eléments d'écologie appliquée.
Paris, Ediscience, 1974. 488p.. ill., cartes, bibliogr.
Mots clés : ECOLOGIE. ENVIRONNEMENT.

Résumé : Structure et fonctionnement de la biosphère : ses interactions avec l'espèce humaine - La pollution de la biosphère - La surexploitation des ressources naturelles et la limite de la biosphère.

Cote : CDLEY0917μ.

Auteur(s) : EHRLICH Paul ; EHRLICH Anne H. ; HOLDREN John P.

Titre : Ecoscience. Population, ressources, environnement.
San Francisco, W.H. Freeman and company, 1977. 1003p.. ill., cartes, bibliogr.
Mots clés : ECOLOGIE. ENVIRONNEMENT. ECOSYSTEME. POLLUTION. ENERGIE.

Résumé : Cet ouvrage couvre tous les aspects des sciences de l'environnement.

Cote : CDLEY0920μ.

Auteur(s) : BARRE Rémi ; BORDET Jean Pierre ; DELALANDE Soizick ; MIRENOWICZ

ecologie

Philippe.

Titre : Eléments pour une prospective environnement-tourisme. Vers une stratégie à long terme de gestion de l'environnement dans ses rapports avec le tourisme. Neuilly-sur-Seine, Ministère de l'environnement et du cadre de vie, 1980. 2vol.. 184,275p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : AMENAGEMENT. ECOLOGIE. ENVIRONNEMENT. TOURISME. PATRIMOINE. LANGUEDOC. MODELISATION. ROUSSILLON. EQUIPEMENT. VEGETATION. PROTECTION.

Résumé : Prospective du tourisme dans ses rapports à l'environnement - Evaluation des pressions du tourisme sur l'environnement à l'échelle régionale : méthodologie, diagnostics actuels et prospectifs sur la région Languedoc-Roussillon.

Cote : CDLEY0921.A.B.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : La nature de la société.

Titre du périodique : Communications, 1974. n°22. 150p.

Mots clés : BIOLOGIE. SOCIOLOGIE. ECOLOGIE.

Résumé : Réflexions sur l'exploration de la sociologie naturelle, sur la confrontation des concepts d'organisation biologique et d'organisation sociale, sur la nature de la société humaine.

Cote : CDLEY0930μ.

Auteur(s) : DESAIGUES Brigitte ; TOUTAIN Jean Claude.

Titre : Gérer l'environnement.

Paris, Economica, 1978. 313p.. ill., bibliogr.

Mots clés : AMENAGEMENT. ENVIRONNEMENT. ECOLOGIE. ECONOMIE. POLLUTION.

Résumé : l'application de l'analyse coût-avantage aux problèmes d'environnement - L'analyse au niveau régional - L'analyse au niveau national.

Cote : CDLEY0931μ.

Auteur(s) : C.E.R.U.

Titre : Essai d'évaluation sur le plan économique des conséquences écologiques et agronomiques de l'abandon du territoire dans les zones à faible densité.

Paris, Commissariat général du plan, 1979. 34p.+annexes.

Mots clés : ECONOMIE. ECOLOGIE. AGRICULTURE. DEPRISE.

Résumé : Les principaux effets sur le milieu naturel de l'abandon sont l'érosion, l'embroussaillage, le retour à la forêt, les incendies. L'abandon du territoire a des effets positifs ou négatifs sur le milieu selon les cas.

Cote : CDLEY0943μ.

Auteur(s) : LONG Gilbert.

Titre : Diagnostic phyto-écologique et aménagement du territoire.

Paris, Masson, 1974. 2vol.. 224,206p.. ill., cartes, bibliogr.

coll.Collection d'écologie. n°4,5. Mots clés : ECOLOGIE. AMENAGEMENT. PHYTO ECOLOGIE.

Résumé : I Principes généraux et méthodes - II Application du diagnostic

ecologie

phyto-écologique.

Cote : CDLEY0945ABμ.

Auteur(s) : FAUDRY Daniel ; TAUVENON Albert ; LIZET Bernadette ; PERRET Jacques.

Titre : Désertification de l'espace montagnard : éléments de réflexion.
Grenoble, C.T.G.R.E.F., 1977. 197p.. ill., cartes.

Mots clés : ECOLOGIE. SOCIOLOGIE. ECONOMIE. ALPES. DEPRISE. EXODE RURAL.

Résumé : La désertification apparaît comme un déséquilibre dans la balance des relations homme-milieu, dans le sens d'une désorganisation du système ethnoécologique.

Cote : CDLEY0992μ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : L'homme et la biosphère. Participation du comité national français
M.A.B./U.N.E.S.C.O. 1974-1977.

Neuilly-sur-Seine, Ministère de la culture et de l'environnement, 1977. 184p..
ill.

Mots clés : ECOLOGIE. AMENAGEMENT. RECHERCHE. ENVIRONNEMENT. M.A.B.

Résumé : Actualités et perspectives du programme français sur l'homme et la biosphère - Les institutions françaises de recherche et le M.A.B. - Présentation générale de la participation française au programme M.A.B. - Les projets français inscrits au programme M.A.B.

Cote : CDLEY1010μ.

Auteur(s) : P.N.C.

Titre : Recherche sur le fonctionnement et l'évolution des écosystèmes dans le
Parc national des Cévennes et sa zone périphérique.

Florac, P.N.C., 1977. 17p.

Mots clés : AMENAGEMENT. ECOLOGIE. RECHERCHE. ECOSYSTEME. P.N.C.

Résumé : L'établissement public, dans un souci de gestion rationnelle se propose de réaliser un programme de recherche dont les axes essentiels seraient les suivants : définition des différentes unités écologiques du territoire et analyse de leurs composantes et élaboration de modèles quantitatifs rendant compte de la réalité au niveau de l'unité.

Cote : CDLEY1017.

Auteur(s) : BERARD L. ; BRISEBARRE Anne Marie ; LIZET Bernadette ; MARCHENAY
Philippe.

Titre : Expériences de recherche en ethnoécologie.
47p., bibliogr.

Mots clés : ETHNOLOGIE. ECOLOGIE. BOTANIQUE. ZOOLOGIE.

Résumé : Quatre exposés : technologie, contraintes du milieu et organisation sociale - Analyse des systèmes agro-pastoraux en milieu à forte contrainte écologique - Analyse phytogéographique du paysage : un outil pour étudier les processus d'anthropisation de domestication des écosystèmes - Ecosystèmes humanisés et flux génétiques.

ecologie

Cote : CDLEY1035.

Auteur(s) : VAN DEN BERGHEN C.

Titre : Etude de la végétation des Grands Causses du Massif central de France. Bruxelles, Société Royale de Botanique de Belgique, 1963. 2vol.. 285p.+43 relevés. ill., carte, bibliogr.

Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. VEGETATION. PHYTOSOCIOLOGIE. PHYTO ECOLOGIE. CAUSSE. TARN. JONTE. DOURBIE. P.N.C. PHANEROGAME. CRYPTOGAME. BRYOPHYTE. MOUSSE.

Résumé : Les différents groupements sont décrits en commençant par les types de végétation qui occupent les sols les plus évolués. Pour chacun des groupements individualisés sont examinés successivement la localisation topographique, la composition floristique, la variabilité éventuelle de celle-ci, la synécologie et la syngénétique, la structure phytogéographique, la position systématique.

Cote : CD00783AB.

Auteur(s) : PONS Armand.

Titre : La paléoécologie : actualité et perspectives.

Titre du périodique : Le Courrier du C.N.R.S., 1977. Octobre. n°26. pp.37-43.

Mots clés : ECOLOGIE. PALEOBOTANIQUE. PALYNOLOGIE. DENDROLOGIE.

Résumé : La paléoécologie est l'ensemble des recherches qui tendent à une connaissance de l'histoire des écosystèmes et de l'action humaine qu'ils ont subie au cours du temps. Elle repose essentiellement sur du matériel végétal et fait appel à la paléophénologie basée sur les relations entre les températures ayant régné durant la période de végétation et la date de maturité des fruits et graines, la dendrochronologie, la dendroclimatologie, la paléobotanique et surtout la palynologie.

Cote : DS00029μ.

Auteur(s) : GALZIN Jacques.

Titre : Les forêts naturelles des Cévennes. 1981. 20p.

Mots clés : HISTOIRE. ECOLOGIE. FORET. TOPONYMIE. CHENE. HETRE. CHATAIGNIER. PIN.

Résumé : L'histoire des forêts cévenoles est marquée par deux grandes périodes de déforestation, du V° au XI° siècle et du XVI° siècle au XVIII° siècle. Les données de l'écologie et de la toponymie indiquent que les chênaies à feuilles caduques étaient majoritaires dans les Cévennes au début du Moyen Age, occupant 2/3 des moyennes Cévennes et 1/3 des basses Cévennes. Les hêtraies couvraient la majeure partie des hautes Cévennes (alt. sup. 950-1100m) et une partie non négligeable des moyennes Cévennes. La chênaie verte occupait la 3ème place sur le versant méditerranéen. La châtaigneraie plantée la plupart du temps est naturelle dans certains secteurs. On assiste aujourd'hui au retour des feuillus dans certains reboisements de résineux ou cultures.

Cote : CD00837.

Auteur(s) : HUBERT Daniel.

Titre : Evaluation du rôle de la végétation des parcours dans le bilan écologiques et agro-économique des Causses.

Montpellier, Université, 1978. 240p.. ill., cartes, bibliogr.

ecologie

Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. AGRICULTURE. PHYTO ECOLOGIE. VEGETATION. CAUSSE MEJEAN. CAUSSE DU LARZAC. PATURAGE. ELEVAGE. OVIN.

Résumé : L'analyse de la végétation basée sur l'unité physionomique qu'est le faciès révèle que les éléments du milieu les plus importants sont l'influence de l'homme et la texture du sol. La pelouse à *Bromus erectus* joue un rôle central dans la dynamique de la végétation des Causses. Des essais de fertilisation montrent que c'est sous les arbres que l'amélioration est la plus rapide. En ce qui concerne la gestion des parcours le mélange d'espèces animales est un facteur permettant une meilleure utilisation de la végétation.

Cote : CD00878.

Auteur(s) : UNIVERSITE SCIENTIFIQUE ET MEDICALE DE GRENOBLE.

Titre : Documents de cartographie écologique.

Grenoble, Université, 1974-1986. 9vol.

Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. DEMOGRAPHIE. CLIMAT. VEGETATION. CARTE.

Cote : DSCARTECO.

Auteur(s) : COUTEAUX Michel.

Titre : Essai de cartographie écologique du bas-Vivarais : feuilles de Bessèges et Bourg Saint Andéol.

Titre du périodique : Doc.cartographie écologique, 1974. t.XIII. pp.49-68.

Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. CLIMAT. VEGETATION. CARTE. ARDECHE. GARD. LOZERE. BESSEGES. BORDEZAC. CEVENNES. CEZARENQUE.

Résumé : Cette carte représente un essai d'étude de l'impact humain sur les écosystèmes dans un secteur situé aux limites de la région méditerranéenne. Dans l'analyse des facteurs écologiques qui conditionnent le découpage de la région en zones isopotentielle, la priorité est donnée aux facteurs anthropiques. Lorsque l'influence de l'homme est plus réduite, les facteurs de différenciation les plus importants sont d'ordre climatique. Sont également notées les unités cartographiques de végétation, leurs affinités phytogéographiques et phytosociologiques. Le problème du Pin de Salzmann est évoqué.

Cote : DSCARTECO1974.

Auteur(s) : DOCHE Bernard.

Titre : Démographie de *Pinus sylvestris* dans les callunaies de l'étage montagnard granitique (Massif central français).

Titre du périodique : Doc.cartographie écologique, 1984. t.XXVII. pp.21-42.

Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. VEGETATION. MASSIF CENTRAL. GRANITE. PIN. HETRE. LANDE.

Résumé : Dans l'étage montagnard granitique du Massif Central, le hêtre ne peut s'installer qu'après une phase préliminaire à Pin sylvestre souvent nécessaire pour éliminer les landes à callune. Dans la séquence végétale majeure sont analysées la vitesse d'installation, la densité et la structure spatiale des groupements de ligneux hauts.

Cote : DSCARTECO1984.

Auteur(s) : GUILLOSSON Jean Yves.

Titre : Avifaune du Lingas (massif de l'Aigoual, Gard) 1970-1990.

Florac, P.N.C., 1990. 84p.. ill., cartes, bibliogr.

écologie

coll. Les cahiers du parc n°3. Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. VERTEBRE. OISEAU. LINGAS. P.N.C. GARD. INVENTAIRE. RAPACE. AIGLE. FAUCON.

Résumé : Après une présentation de la montagne du Lingas, le statut de 173 espèces observées entre 1970 et 1990 est donné. L'étude des peuplements d'oiseaux nicheurs révèle la présence de 66 espèces nicheuses (58 certaines, 3 probables, 5 possibles) dont une bonne quinzaine d'espèces rares ou inattendues. Cette richesse est due à l'ancienneté et à la diversité des biotopes. L'auteur fait enfin des propositions de mise en valeur de l'avifaune et d'aménagement de la propriété des Pises.

Cote : CD00889.1.2.3.

Auteur(s) : QUEZEL P. ; BARBERO M.

Titre : A propos des forêts de Quercus ilex dans les Cévennes.
Titre du périodique : Bull.Soc.Linnéenne Provence, 1986. t.38. pp.101-117.
Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. PHYTOSOCIOLOGIE. VEGETATION. FORET. CHENE. CEVENNES. PHYTO ECOLOGIE.

Résumé : Les auteurs analysent les structures floristiques qui accompagnent le chêne vert ainsi que la signification phytosociologique et écologique des chênaies vertes cévenoles. Sur substrat calcaire, ils décrivent une association nouvelle comprenant trois sous-associations. Sur substrat siliceux, leurs relevés se rapportent à une autre association qui comprend ici deux sous-associations. Ces deux associations s'inscrivent dans les variantes fraîche et surtout froide du bioclimat méditerranéen humide voire perhumide. Leur signification altitudinale est discutée.

Cote : CD00905.1.2.3.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Diagnostic et possibilités d'aménagement du mont Aigoual : "à la recherche de l'équilibre perdu".
Montpellier, Université, 1981. 177p.. ill., cartes, bibliogr.
Mots clés : AMENAGEMENT. AGRICULTURE. ECOLOGIE. ECONOMIE. FORET. PATURAGE. TRANSHUMANCE. TOURISME. CHASSE. MONT AIGOUAL. SYLVICULTURE.

Résumé : Description des composantes du système mont Aigoual et de leurs interactions mutuelles : forêt, pâturages, tourisme, faune, flore.

Cote : CD00915.1.2.

Auteur(s) : LHERITIER Jean Noël ; CANTALOUBE Marie Elise ; HERBES Jean Marc d' ; LAGUETTE Soisik.

Titre : Bilan écologique de la politique agricole dans le Parc national des Cévennes. Evolution de l'occupation des terres. Approches patrimoniales.
Montpellier, Institut des Aménagements Régionaux et de l'Environnement, 1991. 111p.. ill., cartes.
Mots clés : AMENAGEMENT. ECOLOGIE. AGRICULTURE. PATRIMOINE. MONT LOZERE. BOUGES. CAUSSE MEJEAN. CEVENNES. MONT AIGOUAL. LINGAS. PAYSAGE.

Résumé : Selon les secteurs 15 à 20 p.c. des surfaces ont changé de mode d'occupation des terres entre 1963 et 1986. L'essentiel des changements traduit une régression et une extensification de l'agriculture. Sur le long terme, le maintien du caractère actuel de nombreux paysages du parc paraît donc globalement menacé. La zone centrale du parc comporte 67 Z.N.I.E.F.F. représentant 12 688 ha. 46 (7 803 ha) sont concernées par des niveaux de contraintes, faibles (1 554 ha), moyens (5 768 ha) ou forts (418 ha).

ecologie

Cote : CD00918.

Auteur(s) : GARRONNE Benoit ; MACCAGNO Yves ; SABATIER Michelle.

Titre : Plantes, stratégies secrètes.

Titre du périodique : Cévennes, 1992. n°46-47. 64p.

Mots clés : BOTANIQUE. FORET. GARRIGUE. ECOLOGIE. P.N.C. ZONE HUMIDE.

Résumé : Sont présentées les stratégies adaptatives d'une dizaine d'espèces par milieu : les rochers, éboulis et pierriers, les garrigues et pelouses calcaires, les maquis sur silice, les landes sur silice, les forêts, les tourbières et milieux humides.

Cote : CDCEV46-47.

Auteur(s) : QUEZEL P. ; BARBERO M.

Titre : Signification phytoécologique et phytosociologique des peuplements naturels de Pin de Salzman en France.

Titre du périodique : Ecologia mediterranea, 1988. t.XIV. Fasc.-. pp.41-63.

Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. PIN. VEGETATION. PHYTO ECOLOGIE.

PHYTOSOCIOLOGIE. CEVENNES. TARN. BESSEGES. BORDEZAC. MALBOSC. AUJAC.

Résumé : Le Pin de Salzman participe en France à diverses séries de végétation. Il individualise des sous-associations particulières se rattachant aux associations théoriquement climatiques constituées par le Chêne vert, le Chêne pubescent, le Chêne sessile voire le Hêtre. Dans les Cévennes schisteuses, il s'intègre toujours à la série acidiphile méditerranéenne supérieure du Chêne vert. Très localement dans les gorges du Tarn, il individualise des peuplements résiduels qui correspondent à une série montagnarde méditerranéenne du pin sylvestre avec Pin de Salzman. A Saint-Guilhem-le-Désert (Hérault) et dans les Pyrénées Orientales, il constitue d'autres sous-séries.

Cote : DSEM1988.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Bourbonnais.

Le Puy en Velay, Bonneton C., 1984. 382p.. ill.

coll.Encyclopédies régionales. Mots clés : HISTOIRE. ART. SOCIOLOGIE.

ETHNOLOGIE. ECONOMIE. ECOLOGIE. GEOLOGIE.

Résumé : Allier, département vu sous tous ses aspects - La préhistoire et l'histoire - Le monde rural et ses coutumes - Le cadre et son environnement - La littérature régionale - L'économie départementale.

Cote : CDJRD8314μ.

Auteur(s) : LONG Gilbert.

Titre : L'information écologique sur les milieux terrestres ruraux peut-elle contribuer à la mise en oeuvre d'une stratégie du développement durable et de la conservation de la nature ?

Neuilly-sur-Seine, Ministère de l'environnement, 1989. 27p., bibliogr.

Mots clés : AMENAGEMENT. ECOLOGIE. ECODEVELOPPEMENT. CONSERVATION. ECONOMIE.

Résumé : L'auteur fait un plaidoyer en faveur du génie écologique et de la professionnalisation d'agents socio-économiques capables d'être les médiateurs entre les chercheurs et les utilisateurs potentiels de leurs résultats (gestionnaire, administrateurs, décideurs, producteurs de la base...). Il

écologie

suggère aussi la nécessité d'un dialogue entre écologues et économistes.

Cote : DS00043μ.

Auteur(s) : SOSA RAMIREZ Joaquin.

Titre : Contribution à l'étude de la forêt domaniale du mont Lozère.
Montpellier, Université, 1984. 52p. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. AMENAGEMENT. FORET. SYLVICULTURE. MONT LOZERE. P.N.C.
HETRE. PIN. SAPIN. EPICEA.

Résumé : Description des principaux peuplements forestiers et estimation de leur croissance.

Cote : CD00940.

Auteur(s) : COHEN Marianne.

Titre : Les parcours du causse nu : écologie, dynamique et utilisation agro-pastorale.

Titre du périodique : Ann.P.N.C., 1989. t.4 . pp.167-189.

Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. OVIN. AGRICULTURE. PATURAGE. VEGETATION.
CLIMAT. CAUSSE MEJEAN. PELOUSE.

Résumé : Une analyse de données concernant une zone de 20 km² du causse nu et portant sur les faciès lithologiques, le micro-climat, la flore des pelouses, l'histoire agricole, les pratiques pastorales actuelles, etc... permet de repérer les situations où il y a maintien de la pelouse en état, dynamique d'embroussaillage ou, au contraire, dégradation écologique et pastorale, et de faire ressortir les combinaisons de facteurs qui produisent ces différents cas de figure.

Cote : CDPNC0004.

Auteur(s) : HUBERT Daniel ; GRANDJANNY Michel.

Titre : Pour une gestion écologique des pelouses pâturées caussenardes : premiers résultats d'une expérience.

Titre du périodique : Ann.P.N.C., 1989. t.4 . pp.191-227.

Mots clés : AGRICULTURE. ECOLOGIE. BOTANIQUE. PELOUSE. PATURAGE. FERTILISATION.
CAUSSE MEJEAN. VEGETATION.

Résumé : Une expérience en vraie grandeur a été réalisée chez six éleveurs, afin de tester les réponses des herbacées à une amélioration de la fertilité des sols associée à une conduite des troupeaux en parcs tournants. Les mesures effectuées sur quatre années permettent d'évaluer l'évolution du niveau trophique des horizons superficiels et celle de la végétation, en termes de biomasse aérienne produite, de richesse floristique de la ressource pastorale et de degré de couverture du sol.

Cote : CDPNC0004.

Auteur(s) : P.N.C.

Titre : Table ronde "réintroduction du Grand Tétrás".

Florac, P.N.C., 1985. 50p.

Mots clés : ZOOLOGIE. AMENAGEMENT. ECOLOGIE. VERTEBRE. OISEAU. TETRAS. FORET.
SYLVICULTURE. BOUGES. REINTRODUCTION.

Résumé : Débats autour des thèmes suivants : sylviculture et grand tétras,

écologie

prédation et grand tétras, dérangement et grand tétras. Le niveau minimum des populations reproductrices à atteindre est une trentaine de couples et un minimum d'une quinzaine de couvées par an. Le milieu est actuellement relativement favorable mais il y a des raisons de s'inquiéter pour l'avenir. Il semble qu'il y ait un rapport entre prédation et couvert végétal. La prédation (essentiellement renard et martre) peut être un facteur limitant pour l'établissement de cette population. Se pose alors le problème de la régulation des prédateurs. La pratique du ski de fond, le ramassage de champignons peuvent augmenter la mortalité des oiseaux. Le prochain programme d'aménagement devra tenir compte de ces facteurs.

Cote : CD00975.1.2.3.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Encyclopédie de l'écologie : le présent en question.

Paris, Librairie Larousse, 1977. 471p.. ill., cartes.

Mots clés : ECOLOGIE. ENVIRONNEMENT. ECOLOGISME.

Résumé : Concepts et unités en écologie - Les grandes lois de la biosphère - Principales divisions de la biosphère - Les forêts - Lacs et cours d'eau - Les océans et la pêche maritime - Le sol et l'agronomie - Les catastrophes biologiques naturelles - L'agression humaine traditionnelle - La pullulation humaine - La pollution - Ressources et richesses naturelles en péril - Le risque atomique - Des villes vertes et ouvertes - La protection des sites et des paysages - Une technique douce et décentralisée : l'énergie solaire - Une politique nationale de l'environnement - Les actions internationales de protection - L'écologie sociale - Les lieux de protection de la nature - Les mouvements écologiques -.

Cote : DS00046μ.

Auteur(s) : LHERITIER Jean Noël ; MANTEROLA Jean Jacques.

Titre : Eléments pour une nouvelle politique agricole du Parc national des Cévennes.

Montpellier, Institut des aménagements régionaux de l'environnement, 1991. 17p.. ill.

Mots clés : AMENAGEMENT. AGRICULTURE. ECONOMIE. ECOLOGIE. P.N.C.

Résumé : La politique d'aide à l'agriculture menée par le Parc depuis sa création doit être maintenue, à la fois dans sa structure générale et ses niveaux financiers (au minimum 15 millions de francs/an). La maîtrise de l'évolution des milieux et des paysages ainsi que la conservation du patrimoine biologique des ZNIEFF pourraient être durablement assurés par la mise en place d'un nouvel ensemble d'aides contractuelles s'adressant tout particulièrement aux agriculteurs du Parc. Ce nouvel ensemble d'aides peut être évalué à 750 000 F/an.

Cote : CD00990.1.2.3 CDUSA.

Auteur(s) : BASTRENTA Brigitte.

Titre : Démographie des populations d'*Anthyllis vulneraria* L. (Leguminosae) : étude expérimentale de l'influence du pâturage en conditions naturelles et contrôlées.

Montpellier, Université, 1989. 127p.. ill., bibliogr.

Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. PHYTO ECOLOGIE. CAUSSE MEJEAN. PATURAGE. OVIN. ELEVAGE.

Résumé : Parmi les légumineuses du Causse Méjean, *Anthyllis vulneraria* est la plus productive et la plus répandue. Elle a un comportement d'espèce pérenne et

écologie

présente un taux de survie pré-reproductif important et une longévité élevée. La mortalité des individus ne dépend pas de la densité et cette espèce ne présente pas une grande aptitude à la compétition. Les autres traits démographiques observés tels qu'une reproduction retardée jusqu'à la deuxième ou la troisième année, une fécondité proportionnelle à la taille de l'individu, une forte variabilité inter-annuelle des fécondités, sont à mettre en relation avec l'imprévisibilité du milieu. Le principal impact du pâturage sur son cycle de vie est la diminution de la fécondité des individus.

Cote : CD00995.1.2 CDUSA.

Auteur(s) : SABATIER Michelle.

Titre : Cévennes de toutes eaux.

Titre du périodique : Cévennes, 1994. n°50-51-52. 108p.

Mots clés : HYDROLOGIE. ECOLOGIE. AMENAGEMENT. CEVENNES. P.N.C.

Résumé : L'eau dans tous ses états (le voyage de l'eau, les rivières, l'eau dans le paysage) - Rivières atlantiques et méditerranéennes (portraits robots, flore des bords de l'eau, faune aquatique) - Regards sur les eaux vives (crue, irrigation, moulins et filatures, pêche,...).

Cote : CDCEV50-51-52.

Auteur(s) : FEDERATION DES PARCS NATURELS ET NATIONAUX D'EUROPE.

Titre : Parcs nationaux : l'Europe dans toute sa nature.

IBM France, 1992. 36p.. ill., bibliogr.

Mots clés : GUIDE TOURISTIQUE. ECOLOGIE. PARC.

Résumé : L'Europe comprend deux cents parcs nationaux. Cette brochure propose un tour d'horizon de ces espaces protégés à travers douze grands ensembles naturels : côtes atlantiques et baltiques, côtes méditerranéennes, toundra, forêts boréales de conifères, forêts mixtes, forêts de feuillus, forêts méditerranéennes, étangs et marais salés continentaux, montagnes scandinaves, montagnes d'Europe tempérée et montagnes sud-européennes.

Cote : DS00057μ.

Auteur(s) : HANCHI Abdenbi.

Titre : Cycle de l'eau et des éléments biogènes dans un bassin versant forestier : cas d'une hêtraie au mont Lozère.

Dijon, Université de Bourgogne, 1994. 232p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : HYDROLOGIE. PEDOLOGIE. ECOLOGIE. BASSIN VERSANT. HETRE. MONT LOZERE. GEOCHIMIE. HYDROCHIMIE. FORET. LA SAPINE. P.N.C. ECOSYSTEME. APPORT ATMOSPHERIQUE. EVAPOTRANSPIRATION.

Résumé : L'auteur étudie les différents compartiments du bassin versant : végétation, litière, pédon, leurs teneurs en éléments nutritifs : Ca, Mg, K, Na, Cl, P, S, et N, ainsi que les flux hydriques et biologiques qui les relient entre eux. La lame d'eau moyenne précipitée s'élève à 1431 mm (lame d'eau drainée à l'exutoire 770 mm, interception et réévaporation par le couvert forestier 221 mm, évapotranspiration à partir du pédon 450 mm). Les précipitations sont acides (pH moyen 4.7 ; 5.8 dans les eaux de rivières). A l'échelle des bassins versants, les bilans hydrochimiques révèlent une perte en Si, Na et Mg, un bilan relativement équilibré pour Cl, et un gain de Ca, S et N. A l'échelle du pédon, les bilans de Ca, Mg, K et N sont déficitaires.

Cote : CD01033.1.2.

ecologie

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Les parcs nationaux demain. Actes du colloque.
s.l.. s.éd., 1994. 75p.+annexes.

Mots clés : AMENAGEMENT. ECOLOGIE. PARC. PROTECTION. PATRIMOINE.

Résumé : Intégration du Parc national de la Guadeloupe dans le réseau d'espaces protégés des Caraïbes - Les parcs nationaux et la protection des espèces à l'échelle mondiale - Le parc et ses habitants, le modèle québécois - Place du Parc national d'Ordesa y Monte Perdido dans le réseau de protection espagnol - Biodiversité et parcs nationaux - Développement durable et parcs nationaux - Les parcs nationaux et la francophonie - Discours de Michel Barnier, ministre de l'environnement - La biodiversité : un nouveau gadget écolo-scientifique ou un concept opérationnel pour les parcs nationaux -.

Cote : CD01034.1.2.3.

Auteur(s) : LANDMANN G.

Titre : Sylviculture et Grand Tétrás dans le massif vosgien. Un constat - des perspectives.

Titre du périodique : Rev. forestière française, 1985. n°2. pp.135-152.

Mots clés : AMENAGEMENT. ECOLOGIE. FORET. SYLVICULTURE. TETRAS. VOSGES.

Résumé : Le tétras satisfait l'essentiel de ses besoins dans les peuplements entrouverts, aux lisières entre vieux peuplements et parcelles régénérées ou en clairières. La surface des biotopes convenant au tétras a baissé notablement en un siècle. Seule cette sylviculture proche de la nature, s'appuyant le plus possible sur des procédés de régénération progressifs, peut maintenir des biotopes favorables au tétras.

Cote : DS00065µ.

Auteur(s) : SCHATT J.

Titre : La régression des populations du Grand Tétrás dans le massif du Jura géographique : influence de la sylviculture sur le biotope.

Titre du périodique : Rev. forestière française, 1981. n°5. pp.339-353.

Mots clés : AMENAGEMENT. ZOOLOGIE. ECOLOGIE. VERTEBRE. OISEAU. FORET. SYLVICULTURE. TETRAS. JURA.

Résumé : Pour qu'un peuplement soit favorable au grand tétras, il faut qu'il soit relativement clair pour permettre le développement d'une fruticée abondante, ou bien il doit renfermer une proportion suffisante de clairières ou de zones claires, aussi bien réparties que possible. Les grandes régressions de populations de grand tétras dans le biotope jurassien sont survenues alors que les traitements et la sylviculture n'avaient pas varié. Il faut donc chercher ailleurs les causes (dérangements, pression cynégétique, braconnage).

Cote : DS00066µ.

Auteur(s) : CATUSSE Michel.

Titre : Contribution à l'étude éco-éthologique de la parade du Grand Tétrás dans les Pyrénées centrales.

Toulouse, Université, 1988. 332p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. VERTEBRE. OISEAU. TETRAS. PYRENEES.

Résumé : Dans une première partie l'auteur décrit et analyse la population concernée, sa structure, son espace et son évolution temporelle, saisonnière et pluriannuelle. Puis est étudié plus particulièrement le fonctionnement interne

ecologie

de la place de chant.

Cote : DS00068μ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Actes du colloque "Recherches sur l'environnement rural. Bilan et perspective".

Paris, C.N.R.S.-P.I.R.E.N., 1984. 254p.48p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : AGRICULTURE. ECONOMIE. SOCIOLOGIE. RURAL. RECHERCHE. ENVIRONNEMENT. DEPRISE. ECODEVELOPPEMENT.

Résumé : Sont rassemblées ici des opérations de recherche très diverses, liées à l'écologie et à l'aménagement. Le programme spécifique a été lancé par le P.I.R.E.N. dès 1979 avec pour objectif de décrire et d'expliquer les changements écologiques, économiques et sociaux de l'environnement dans les zones rurales, le but étant de rechercher la compatibilité entre optimum écologique et optimum économique.

Cote : CD01059.1.2.3.

Auteur(s) : JOLLIVET Marcel.

Titre : Système agro-sylvo-pastoral en milieu fragile (Causse-Cévennes) in "Recherches sur l'environnement rural. Bilan et perspective".

Paris, C.N.R.S.-P.I.R.E.N., 1984. pp.142-156. ill., carte.

Mots clés : ECONOMIE. AGRICULTURE. SOCIOLOGIE. ECOLOGIE. RURAL. DEPRISE. CAUSSE MEJEAN. CEVENNES. P.N.C.

Résumé : Présentation de la démarche suivie dans le programme "Causse-Cévennes". Dans la première étape sont réalisés un inventaire des problèmes et les programmes interdisciplinaires. Ces programmes préparent la synthèse par thème de la seconde étape (thèmes : défrichement, parcours, etc.). La dernière étape consistera à passer de l'approche par thème à la conceptualisation et à la modélisation.

Cote : CD01059.

Auteur(s) : JOLLIVET Marcel.

Titre : P.I.R.E.N. Programme "Causse-Cévennes" : rapport scientifique 1981-1986.

Nanterre, Université-C.N.R.S., 1987. 43p.+annexes. ill., bibliogr.

Mots clés : AGRICULTURE. ECONOMIE. SOCIOLOGIE. ECOLOGIE. RURAL. RECHERCHE. CAUSSE MEJEAN. CEVENNES. P.N.C.

Résumé : Le programme "Causse-Cévennes" lancé en février 1981 a pour objet l'étude approfondie des interactions entre tous les systèmes en présence dans un espace rural donné. Le thème central est la définition d'une méthode d'observation continue des changements écologiques, économiques et sociaux, en vue d'une gestion écologique des milieux fragiles. Ce rapport présente la démarche générale adaptée, les sous-programmes de recherches et les productions scientifiques.

Cote : CD01060.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Actes du colloque galliformes de montagne.

Paris, O.N.C., 1988. 368p.. ill., cartes, bibliogr.

écologie

Mots clés : ZOOLOGIE. AMENAGEMENT. ECOLOGIE. VERTEBRE. OISEAU. TETRAS. SYLVICULTURE.

Résumé : Statut des galliformes de montagne - Démographie - Répartition géographique et sélection de l'habitat. Déplacements saisonniers - Régime alimentaire - Influence des activités humaines.

Cote : CD01067.

Auteur(s) : NAPPEE Christian.

Titre : Sylviculture et Grand Tétrás dans le Parc national des Cévennes. Florac, P.N.C., 1987. 49p.. ill., bibliogr.

Mots clés : AMENAGEMENT. ECOLOGIE. ZOOLOGIE. VERTEBRE. OISEAU. TETRAS. REINTRODUCTION. BOUGES. FORET. SYLVICULTURE. P.N.C. MONT LOZERE.

Résumé : L'habitat du Grand Tétrás est une mosaïque de différentes unités écologiques (vieux bois, fourrés et perchis, clairières et lisières ensoleillées, etc.). Or, la sylviculture pratiquée à l'heure actuelle tend plutôt à homogénéiser les peuplements. Un terrain d'entente doit être trouvé entre le P.N.C. et les forestiers (O.N.F., propriétaires privés) afin d'appliquer une sylviculture qui permette la conservation voire la restauration d'un habitat favorable au Tétrás. L'auteur estime qu'il faudrait consacrer au Grand Tétrás 6000 ha de forêt sur les massifs du Bougès et du mont Lozère.

Cote : CD01064.1.2.3.

Auteur(s) : JOLLIVET Marcel.

Titre : PIREN Programme Causses - Cévennes : rapport d'activité septembre 1981. Nanterre, Université-Groupe de recherches sociologiques, 1981. 20p+annexes. ill., carte.

Mots clés : ECOLOGIE. ECONOMIE. SOCIOLOGIE. RECHERCHE. P.N.C. MONT AIGOUAL. LINGAS. CAUSSE MEJEAN. CEVENNES. CAUSSE. RURAL.

Résumé : Les objectifs poursuivis lors de la mise en oeuvre du programme étaient de lancer les travaux de terrain prévus, de rôder et d'approfondir l'interdisciplinarité, d'assurer et de préparer le programme 81-82.

Cote : CD01068.1.2.3.

Auteur(s) : JOLLIVET Marcel.

Titre : Rapport de faisabilité sur un projet d'observatoire des changements écologiques, économiques et sociologiques en zones rurales.

Paris, C.N.R.S.-Université, 1980. 67p.. ill., cartes.

Mots clés : ECOLOGIE. ECONOMIE. SOCIOLOGIE. RURAL. CAUSSE. CEVENNES. P.N.C. RECHERCHE.

Résumé : Ce rapport comporte deux parties : l'une dans laquelle on discute de la meilleure localisation possible pour l'observatoire, l'autre consacrée aux objectifs et aux programmes de recherche. Le but des observatoires est de comprendre les transformations écologiques et sociales en cours et leurs interactions.

Cote : CD01069.1.2.3.

Auteur(s) : GROUPE D'ETUDE ET DE RECHERCHE EN ECOLOGIE APPLIQUEE.

Titre : Aménager les milieux fréquentés par les rapaces diurnes de plaine et

ecologie

certaines espèces rupestres.

Montpellier, A.T.E.N., 1993. 65p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : AMENAGEMENT. ZOOLOGIE. ECOLOGIE. VERTEBRE. OISEAU. RAPACE. AIGLE. FAUCON.

Résumé : Quelle démarche suivre ? - La biologie et l'écologie des espèces - Quelques éléments pour réaliser le diagnostic du périmètre étudié - La gestion des milieux - Organismes à contacter.

Cote : DSATENµ CDUSA.

Auteur(s) : AGENCE ALLIGATOR.

Titre : Aménager et gérer des sites naturels remarquables.

Montpellier, A.T.E.N., 1993. 61p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : AMENAGEMENT. ECOLOGIE. PROTECTION. PATRIMOINE. DROIT. TOURISME.

Résumé : Fiches de cas - Stratégies et connaissances (connaître, prévoir, décider, financer, réglementer) - Gestion des espaces et du public (aménager, gérer, communiquer).

Cote : DSATENµ.

Auteur(s) : CAMBON Marie Hélène.

Titre : L'évolution de l'occupation des terres sur la commune de Barre-des-Cévennes : facteurs socio-économiques, facteurs écologiques.

Montpellier, Université, 1982. 29p.. ill., bibliogr.

Mots clés : SOCIOLOGIE. ECONOMIE. ECOLOGIE. GEOGRAPHIE. BARRE DES CEVENNES. PHYTO ECOLOGIE.

Résumé : La dynamique de la végétation paraît correctement décrite par les formations végétales déterminées à partir des photographies aériennes. En revanche les occupations du sol selon le cadastre se sont révélées beaucoup moins fiables. L'auteur, à partir de descripteurs socio-économiques (catégories socio-professionnelles, structure de la propriété, mode de faire valoir...) et écologiques (formations végétales, altitude, pente, géologie), tente d'analyser les mutations d'occupation des terres observées (ex. : pourquoi telle lande a-t-elle été plantée en résineux, alors que telle autre conserve sa physionomie ?). Cette étude souligne l'hétérogénéité de la commune, tant au niveau écologique que socio-économique.

Cote : CD01093.

Auteur(s) : ELLSASSER Konrad.

Titre : Analyse intégrée d'un espace montagnard nord-méditerranéen à l'exemple de la vallée de Taley rac en Cévennes.

Montpellier, Université Paul Valéry, 1985. 2vol.. 249, 35p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : GEOGRAPHIE. ECONOMIE. SOCIOLOGIE. AMENAGEMENT. AGRICULTURE. ECOLOGIE. ELEVAGE. CEVENNES. ALZON. ARRIGAS. AUMESSAS. VALLERAUGUE. SAUCLIERES. MONOBLLET. EXPLOITATION AGRICOLE.

Résumé : Ce document analyse le fonctionnement et les mutations des écosystèmes et de la société locale dans la vallée de Taley rac. Il prend en compte l'ensemble des éléments essentiels pour ce type d'espace, se servant pour l'analyse de méthodes de la géographie, de l'écologie et de l'agronomie. A partir de l'étude de la mise en place du système spatial qu'on peut observer aujourd'hui, l'auteur dresse un bilan de l'état actuel et met en évidence les facteurs limitants pour un développement futur.

ecologie

Cote : CD01095AB.

Auteur(s) : C.E.P.E.

Titre : Notice détaillée : carte phyto écologique et carte de l'occupation des terres en Sologne.

Montpellier, C.E.P.E., 1964. 2vol.. 192p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. PEDOLOGIE. PHYTO ECOLOGIE. VEGETATION. SOLOGNE.

Résumé : Deux cartes ont été levées simultanément sur le terrain : la carte d'occupation des terres, qui indique l'utilisation actuelle du terrain par les agriculteurs (cultures, friches, prés,...) ou par les forestiers (forêts, bois,...) ; la carte phyto-écologique qui reflète les principaux facteurs du milieu (dégradation, humidité du sol,...). Ces cartes constituent une mine de renseignements pour l'aménagement rationnel de la Sologne.

Cote : DS00251.A.Bμ.

Auteur(s) : LAURENT Jean Louis.

Titre : L'écologie hivernale des passereaux insectivores du Mélézin dans le massif du Mercantour : comportements sociaux et recherche alimentaire.

Montpellier, Université, 1985. 153p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. VERTEBRE. OISEAU. ALIMENTATION. ALPES. MESANGE. ROITELET. GRIMPEREAU. MERCANTOUR.

Résumé : En hiver, les passereaux insectivores (mésanges, roitelets, grimperaux) se rassemblent en groupes plurispécifiques ou rondes. L'auteur étudie les variations saisonnières du comportement de recherche alimentaire dans le Mélézin en fonction de l'offre alimentaire. Les rôles respectifs de la compétition interspécifique et des adaptations écomorphologiques sont discutés.

Cote : DS00252μ.

Auteur(s) : PAGES Marie Véronique.

Titre : Observations sur l'écologie du Lapin de garenne dans les milieux méditerranéens.

Montpellier, Université, 1977. 23p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. VERTEBRE. MAMMIFERE. LANGUEDOC. LAPIN. GARRIGUE.

Résumé : L'auteur étudie les densités de Lapin dans trois secteurs méditerranéens (garrigue, zone mixte vigne-garrigue, petite Camargue) à partir d'indices de présence (crottes essentiellement).

Cote : DS00253μ.1.2.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Contamination des chaînes biologiques.

Neuilly-sur-Seine, Ministère de l'environnement, 1976. 291p.. ill., bibliogr.

coll. Recherche environnement. n°1. Mots clés : ECOLOGIE. ENVIRONNEMENT. POLLUTION.

Résumé : Ce document rassemble plus de 80 interventions relatives au comportement des pesticides métaux, polychlorobiphényles et mycotoxines dans les chaînes biologiques.

Cote : CD01107.

ecologie

Auteur(s) : CENTRE ORNITHOLOGIQUE DU GARD.

Titre : Oiseaux nicheurs du Gard : atlas biogéographique 1985-1993.

Nîmes, C.O.Gard, 1993. 288p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. VERTEBRE. OISEAU. NID. CARTE. GARD. MONOGRAPHIE. CEVENNES. INVENTAIRE.

Résumé : Avec une avifaune nicheuse comprenant 197 espèces, le Gard se place au premier rang des départements français. Les textes joints aux cartes de répartition renseignent sur les exigences écologiques de l'espèce, l'aire de nidification en France, les migrations, la sédentarité, l'hivernage et la nidification dans le Gard.

Cote : CD01108.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : L'ingénierie du milieu naturel : table ronde du 29 janvier 1987.

Paris, Association amicale des ingénieurs du génie rural des eaux et forêts, 1987. 64p.. ill.

Mots clés : AMENAGEMENT. ECOLOGIE. ENVIRONNEMENT.

Résumé : Les enjeux nationaux et européens de l'environnement - La gestion écologique de l'espace rural - L'intérêt de la faune sauvage à l'égard de la société - Les besoins en eau de la société de demain - Objectifs et moyens d'une politique de l'eau - Quel avenir pour la forêt française - La demande sociale envers le patrimoine naturel - Gestion écologique des milieux - Système d'observation et d'évaluation de l'environnement - Ecologie et économie - Des comptes du patrimoine à la gestion patrimoniale. Les résumés des interventions sont suivis d'exemples d'ingénierie des milieux naturels.

Cote : DS00256μ.

Auteur(s) : JACQUES Jean Claude.

Titre : Des outils pour la gestion écologique de l'espace rural : présentation accompagnée d'une comparaison entre les techniques américaines, britanniques, françaises et européennes.

Besançon, D.R.A.E., 1991. 98p.. ill., bibliogr.

Mots clés : AMENAGEMENT. ECOLOGIE. PARC. RESERVE. DROIT. PROPRIETE. RURAL. PROTECTION.

Résumé : Nomenclature des zones naturelles protégées - Gestion des zones naturelles - Les modes d'incitation pour les propriétaires privés et le lobbying - L'interprétation - Organismes à consulter.

Cote : DS00257μ.

Auteur(s) : MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU CADRE DE VIE.

Titre : Ecologie et gestion du patrimoine naturel : programme de recherche 1980-1983.

Neuilly-sur-Seine, Ministère de l'environnement, 1980. 25p.

Mots clés : ECOLOGIE. CONSERVATION. PATRIMOINE. RECHERCHE.

Résumé : Quatre thèmes sont abordés : critères écologiques de l'aménagement de l'espace, impact des activités humaines en zone rurale, valorisation de la biomasse et environnement, gestion des populations et des biocénoses.

ecologie

Cote : DS00259µ.

Auteur(s) : P.I.R.E.N.

Titre : Dossier P.I.R.E.N.
1981-1994. 26p.

Mots clés : ECONOMIE. ECOLOGIE. SOCIOLOGIE. CEVENNES. CAUSSE MEJEAN. RECHERCHE. ENVIRONNEMENT.

Résumé : Divers documents sur la mise en place du PIREN et présentation du programme. Orientation à moyen terme en déc. 1986. Inventaire préliminaire des données disponibles sur le Causse Méjean dans les différents organismes participant à l'observatoire. Extrait du 10° contrat de plan Etat-Région Languedoc-Roussillon.

Cote : CD01144.

Auteur(s) : P.N.C.

Titre : Définition, classification, délimitation et description des unités écologiques du mont Aigoual et de la montagne du Lingas.

Florac, P.N.C., 1981. 5p.. ill., carte.

Mots clés : ECOLOGIE. VEGETATION. ETAGE DE VEGETATION. MONT AIGOUAL. LINGAS. FORET.

Résumé : La répartition spatiale des unités écologiques de l'unité régionale se conjugue assez bien avec trois facteurs principaux : l'altitude, l'action directe et indirecte de l'homme et la roche mère. On observe sur le territoire une mosaïque composée d'une dizaine d'unités écologiques majeures distribuées le plus souvent en surfaces de dimensions relativement faibles et de formes généralement étirées : la pelouse pseudo-alpine, la hêtraie supérieure, la hêtraie de moyenne altitude, la pelouse de moyenne altitude, la lande de moyenne altitude, les reboisements de moyenne altitude, la pineraie de Pin sylvestre, la lande de basse altitude, la chênaie-châtaigneraie, la chênaie pubescente et la chênaie verte, les cours d'eau.

Cote : CD01167.1.2.3.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Avant que forêt ne meure : le dépérissement de la forêt, principaux dégâts observés et évolution.

Neuchâtel-Paris, Delachaux et Niestlé, 1984. 96p.. ill., cartes.

Mots clés : ECOLOGIE. FORET. POLLUTION. ENVIRONNEMENT. MALADIE. SAPIN. EPICEA. HETRE. PIN.

Résumé : Le dépérissement des forêts est apparu dans les années 70 en Allemagne. Ce phénomène s'est peu à peu étendu à d'autres pays européens et résulte en grande partie de la pollution atmosphérique. Ce document propose des éléments de diagnostic pour quelques essences (le Sapin pectiné, l'Epicéa, le Pin sylvestre et le Hêtre). La densité du feuillage, le degré de brunissement des aiguilles ou de jaunissement des feuilles constituent des critères d'évaluation de la maladie.

Cote : CDUSAµ.

Auteur(s) : VAN HALUWYN Ch. ; LEROND M.

Titre : Guide des lichens.

Paris, Lechevalier, 1993. 344p.. ill., cartes, bibliogr.

ecologie

Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. CRYPTOGAME. LICHEN. ENVIRONNEMENT. POLLUTION. GUIDE DE DETERMINATION. BIOLOGIE.

Résumé : Les lichens constituent un matériau de choix pour une meilleure connaissance de l'évolution qualitative et quantitative des milieux. Cet ouvrage propose une actualisation des connaissances sur ces organismes : - Historique et définitions - Données fondamentales - La nature symbiotique des lichens - Reproduction et systématique des lichens - Morphogénèse et croissance - Ecologie des lichens - Ethnolichénologie - Lichens et pollution - Lichens et pédagogie - Flore des lichens -.

Cote : CD02156μ.

Auteur(s) : OVALLE Carlos.

Titre : Influence de l'arbre sur la végétation pastorale.

Montpellier, Université, 1981. 38p.. ill., bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. PHYTO ECOLOGIE. CAUSSE MEJEAN. VEGETATION. PELOUSE. PATURAGE.

Résumé : Cette étude est orientée sur l'analyse de l'influence de l'arbre sur la végétation pastorale et sur quelques éléments du milieu, dans le cas d'une pelouse améliorée du causse Méjean. L'influence de l'arbre sur la pelouse est étudiée à partir de l'analyse structurale de la distribution des herbacées le long de lignes disposées à partir du tronc de l'arbre vers l'extérieur.

Cote : CD01179.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Annales de recherches sylvicoles 1980.

Paris, A.F.O.C.E.L., 1980. 313p.. ill., bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. BIOLOGIE. SYLVICULTURE. FORET. PIN.

Résumé : Ensemble d'articles sur : les eucalyptus en France, la culture clonale intensive, l'introduction du "Pinus taeda" dans le sud-ouest de la France, la sélection du Pin laricio de qualité exceptionnelle...

Cote : CD01223μ.

Auteur(s) : HEMERY Georges ; LE TOQUIN Alain.

Titre : Dépenses énergétiques de populations hivernantes de pinsons du nord (*Fringilla montifringilla*).

Titre du périodique : La Terre et la Vie, 1976. n°1. pp.52-88.

Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. BIOLOGIE. VERTEBRE. OISEAU. MODELISATION. PINSON.

Résumé : A partir de l'étude d'une population hivernante de pinsons du nord dans le SW de la France, les auteurs montrent d'une part que la physiologie concernant les dépenses énergétiques est suffisamment connue pour être introduite dans un modèle écologique, et d'autre part que l'on peut quantifier l'énergie, dépensée en relations avec le milieu. En particulier, la photopériode s'avère prépondérante pour déterminer les dépenses énergétiques mais aussi pour limiter géographiquement la dispersion journalière des oiseaux à partir des concentrations nocturnes (dortoirs).

Cote : DS00273μ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

ecologie

Titre : Gérer la nature ?

Paris, AIGREF, 1992. 164p.. ill.

Mots clés : ECOLOGIE. ECONOMIE. HYDROLOGIE. AMENAGEMENT. PATRIMOINE. ENVIRONNEMENT. ENERGIE.

Résumé : Cet ouvrage rapporte les réflexions et discussions de trois colloques qui ont porté sur la forêt, l'eau et le développement. Ces manifestations ont permis de confronter écologie et économie sous l'angle de la gestion du patrimoine.

Cote : CD01258μ.

Auteur(s) : PACCAUD Olivier.

Titre : A la découverte de la nature.

2° éd. Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1972. 419p.. ill.bbibliogr.

coll.Les beautés de la nature. Mots clés : ECOLOGIE. GUIDE TOURISTIQUE.

Résumé : Nature et loisirs - Compréhension du paysage. Un peu de géologie - Flore et végétation - Observation de la vie animale - Forêts - Campagnes - Le monde des eaux douces - Montagnes - Découverte des rivages marins.

Cote : CD01260μ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Biological invasions in Europe and the Mediterranean Basin.

Dordrecht (Netherlands), Kluwer Academic Publishers, 1990. 463p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. PHYTOSOCIOLOGIE.

Résumé : Cet ouvrage rassemble des études sur les invasions de plantes et d'animaux, sur les mécanismes de ces invasions. La distribution des espèces dans la biosphère est dynamique, obéissant aux changements climatiques et géologiques. Les activités humaines ont entraîné des modifications biogéographiques en introduisant volontairement ou non des espèces. La tâche des écologues est maintenant de prévoir quelles espèces vont modifier leur aire de répartition et quelles vont en être les conséquences sur les écosystèmes. Ouvrage publié par Di Castri F., Hansen A. J. et Debussche Max.

Cote : CD01261μ.

Auteur(s) : NAPPEE Christian.

Titre : Recommandations pour la conservation et l'amélioration des forêts favorables à la réintroduction du Grand Tétrás dans le Parc national des Cévennes.

Florac, P.N.C., 1982. 5p.

Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. VERTEBRE. OISEAU. TETRAS. FORET. SYLVICULTURE. BOUGES. P.N.C. REINTRODUCTION.

Résumé : "L'habitat du Grand Tétrás doit être très varié surtout en ce qui concerne la structure des peuplements et la diversité des essences, c'est un oiseau sédentaire adapté à un écosystème précis, il lui faut donc disposer sur des surfaces relativement faibles et contiguës de différents milieux où il puisse trouver perchoir, couvert et nourriture". Cette note suggère quelques améliorations à apporter au mode de traitement, aux règles de sylviculture et à la protection contre le dérangement.

Cote : CD01205.1.2.

ecologie

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Ecologie des milieux montagnards et de haute altitude : actes du colloque international "Ecologie et biogéographie des milieux montagnards et de haute altitude".

Titre du périodique : Doc.écologie pyrénéenne, 1984. vol.III-IV. 560p.

Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. ZOOLOGIE. VEGETATION. PHYTOSOCIOLOGIE. BIOCOENOSE. FORET. PEDOLOGIE. MONTAGNE.

Résumé : Ce volume rassemble 80 interventions regroupées en différents domaines : - Les communautés forestières - Les communautés supraforestières - Biogéographie comparée - Interfaces écologiques "sols-biocénoses" - L'homme facteur écologique - Ecologie génétique et moléculaire en milieux de haute altitude.

Cote : DS00277µ.

Auteur(s) : JOLLIVET Marcel.

Titre : Système agro-sylvo-pastoral en milieu fragile.

Montpellier, I.N.R.A., 1983. 7p.

Mots clés : ECOLOGIE. ECONOMIE. SOCIOLOGIE. AGRICULTURE. CEVENNES. CAUSSE. CAUSSE MEJEAN. MONT AIGOUAL. LINGAS. RECHERCHE.

Résumé : Ce document définit les étapes qui permettent d'élaborer des outils et de contrôler la démarche d'une évaluation économique des potentialités des milieux physiques et biologiques.

Cote : CD01194.

Auteur(s) : BASTRENTA Brigitte ; GODRON Michel ; HUBERT Daniel.

Titre : Gestion des terres à pâturage du causse Méjean.

Montpellier, C.E.P.E.-C.N.R.S., s.d. 9p.. ill., bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. AGRICULTURE. CAUSSE MEJEAN. PATURAGE. OVIN. MODELISATION.

Résumé : Le document présente le Causse (milieu et activités) et ses innovations, et propose un modèle de gestion de l'espace qui rassemble toutes les observations agro-écologiques.

Cote : CD01195.

Auteur(s) : RAMEAU Jean Claude ; MANSION D. ; DUME G. ; et al.

Titre : Flore forestière française : guide écologique illustré.

Paris, Institut de développement forestier, 1989,1993. 2tomes. 1785,2421p..

ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. GUIDE DE DETERMINATION. CRYPTOGAME. BRYOPHYTE. PTERIDOPHYTE. MOUSSE. HEPATIQUE. FOUGERE. PRELE. PHANEROGAME. GYMNOSPERME. ANGIOSPERME. MONOCOTYLEDONE. DICOTYLEDONE.

Résumé : Ces deux volumes contiennent des clés de détermination, les caractères biologiques des espèces forestières, leur répartition géographique, les formations végétales et unités phytosociologiques où s'intègre l'espèce, des données autécologiques et un dessin au trait pour chaque espèce. Le tome 1 concerne les végétaux des plaines et collines, le tome 2 ceux des montagnes.

Cote : CDUSAµ.

ecologie

Auteur(s) : FISCHESSE Bernard ; DUBOST Michel.

Titre : Les formations pâturées d'altitude.

Grenoble, C.E.M.A.G.R.E.F., 1988. 28p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : AGRICULTURE. ECOLOGIE. PATURAGE. ECOSYSTEME. PARC. ELEVAGE. DEPRISE. RECHERCHE.

Résumé : Dans un pays comme la France où la zone de montagne couvre un cinquième du territoire, les terres à pâturage recouvrent de vastes superficies. Elles ont une grande valeur patrimoniale qu'il convient de bien connaître afin de les gérer et de les préserver. Quatre parcs naturels de montagne collaborent au programme "formations pâturées d'altitude" qui s'articule autour de deux thèmes fédérateurs : l'évolution des formations pâturées d'altitude et les inter-relations entre ongulés sauvages et domestiques.

Cote : DS00266μ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Contamination des chaînes biologiques.

Neuilly-sur-Seine, Ministère de l'environnement, 1978. 529p.. ill., bibliogr.

coll.Recherche environnement. n°14. Mots clés : ECOLOGIE. AGRICULTURE. POLLUTION. ENVIRONNEMENT. RECHERCHE.

Résumé : "Tous les êtres vivants présentent à des degrés divers la propriété de pouvoir accumuler dans leur organisme toute substance ayant un certain degré de rémanence. Il en résulte que les écosystèmes peuvent être le siège d'amplification biologique de la contamination. Si dans certains cas l'analyse "in situ" permet de mesurer cet effet pour les produits connus, il apparaît que, pour des substances nouvelles, il est nécessaire de reconstituer des chaînes expérimentales servant de modèles". Les communications portent sur les contaminations par les pesticides, les métaux, les PCB et les mycotoxines.

Cote : CD01277μ.

Auteur(s) : ALLAIRE Gilles ; STOUPIY Marc.

Titre : Analyse écologique et cartographie du paysage : propositions pour une étude quantitative de la distribution spatiale de l'utilisation du sol.

Toulouse, Université, 1972. 3vol.. 132,132,43p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. PAYSAGE. CARTE.

Résumé : Cette étude propose et commente des techniques pour l'analyse spatiale de l'utilisation du sol.

Cote : CD01282ABCμ.

Auteur(s) : PALOC Henri.

Titre : Carte hydrogéologique de la région des Grands Causses : notice explicative.

Montpellier, Université, 1972. 82p.. ill., carte, bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. HYDROLOGIE. HYDROGEOLOGIE. CARTE. CAUSSE. CALCAIRE. KARST. LOZERE. GARD. AVEYRON. HERAULT.

Résumé : La région des Grands Causses est formée par un ensemble de plateaux calcaires d'altitude relativement élevée, entaillés par des gorges profondes, en légère déclivité de l'E. vers l'W. Ils sont constitués par une épaisse série (plus de 1500 m) qui peut être subdivisée en quatre masses principales, importantes du point de vue hydrogéologique : les marnes du Trias, les calcaires et dolomies du Lias, les marnes du Lias, les calcaires et dolomies du Jurassique

ecologie

moyen et supérieur. Restituant à leur périphérie plus de 2 milliards de m³ par an au minimum au profit des bassins atlantique et méditerranéen, les Grands Causses apparaissent comme un véritable château d'eau dans le sud du Massif Central.

Cote : CD01294.1.2.

Auteur(s) : DAJOZ Roger.

Titre : Dynamique des populations.
Paris, Masson et Cie, 1974. 301p.. ill., cartes, bibliogr.
coll.d'écologie. n°6. Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE.

Résumé : Les caractéristiques des populations - Démographie comparée des différents groupes d'êtres vivants - Les variations d'abondance des populations naturelles - La croissance des populations. Le cas d'une seule espèce - La croissance des populations. Cas de deux espèces ayant la même niche écologique - Les interactions prédateur-proie - Les mécanismes de la régulation des populations. Les théories - Les mécanismes de la régulation des populations. Les faits - Etude de quelques populations naturelles - Les fluctuations des populations et leurs prévisions à l'aide des modèles.

Cote : CDUSAµ.

Auteur(s) : FRONTIER S. ; PICHOD VIALE D.

Titre : Ecosystèmes : structure, fonctionnement, évolution.
2^e éd. Paris, Masson, 1993. 447p.. ill., bibliogr.
coll.d'écologie. n°21. Mots clés : ECOLOGIE. ECOSYSTEME.

Résumé : La matière et l'énergie (l'énergie, l'eau, biomasse et production) - Les interactions (interactions biotiques, cycle de matière, dynamique des populations, éléments pour une théorie des écosystèmes).

Cote : CDUSAµ.

Auteur(s) : THIAULT Michel.

Titre : Reconnaissance phyto-écologique des hautes terres des Grands Causses lozériens : quelques éléments d'une prospective d'aménagement sylvo-pastoral.
Montpellier, C.E.P.E., 1968. 2vol.. 117,250p.. ill., cartes, bibliogr.
Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. PEDOLOGIE. PHYTO ECOLOGIE. VEGETATION. PATURAGE. PELOUSE. FORET. CAUSSE DE SAUVETERRE. CAUSSE MEJEAN. VALDONNEZ.

Résumé : L'essentiel du document est constitué d'une description des types de végétation rencontrés sur les causses (pelouses à Fétuque ovine, à Brome érigé, friches, landes, ...), et de fiches stationnelles comprenant des généralités sur la station (altitude, topographie, ...), des informations sur les sols (observations de terrain et analyse) et la végétation (structure, composition floristique, richesse, valeur pastorale, ...). Les relevés ont été réalisés sur les communes de : Vébron, Gatuzières, Sainte Enimie, Montbrun, Hures la Parade, Prades, Saint Chély du Tarn, La Malène, Saint Pierre des Tripiers, Ispagnac, Laval du Tarn, Meyrueis, Saint Etienne du Valdonnez, Florac.

Cote : CD01310.A.B.

Auteur(s) : JEQUEL Noël ; ROUVE Denis.

Titre : Marais, vasières, estuaires.
Rennes, Ouest France, 1983. 64p.. ill., cartes.

écologie

Mots clés : ECOLOGIE. ECONOMIE. ZONE HUMIDE.

Résumé : Longtemps considérés comme des espaces malfaisants, les marais et les vasières ont été aménagés par l'homme dès le Moyen Age : barrage, assèchement, drainage, marais salants. Leur richesse économique, émotionnelle et scientifique suscitent un intérêt croissant et a entraîné des mesures de préservation.

Cote : CD01326μ.

Auteur(s) : DI CASTRI Francesco.

Titre : L'écologie : les défis d'une science en temps de crise.
Paris, La Documentation française, 1984. 116p.. ill., cartes.
Mots clés : ECOLOGIE.

Résumé : Ce rapport dresse un bilan de l'écologie en France en analysant quatre fonctions indissociables : la recherche, vecteur de connaissances nouvelles sur les processus fondamentaux de la biologie ; l'enseignement et la formation ; le transfert et l'application des connaissances acquises ; enfin l'information et la vulgarisation. En situant l'écologie française dans le contexte international l'auteur identifie les points de blocage responsables de la crise de cette discipline et suggère des éléments de solution.

Cote : CD01336μ.

Auteur(s) : DOCHE Bernard.

Titre : L' Aubrac : écologie.
Paris, C.N.R.S., 1979. 127p.. ill., cartes, bibliogr.
Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. VEGETATION. AUBRAC.

Résumé : L'auteur dresse une carte écologique au 1/100 000 de cette région volcanique la plus méridionale du Massif Central, en analysant les différents facteurs écologiques, les différents types de végétation (forêts, landes, pâturages, tourbières,...) et l'utilisation des terres par l'homme. Il propose enfin quatre itinéraires écologiques sur le plateau.

Cote : CD01335.

Auteur(s) : SACCHI C.F. ; TESTARD P.

Titre : Ecologie animale : organisme et milieu.
Paris, Doin, 1971. 480p.. ill., bibliogr.
Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE.

Résumé : La température - L'eau et la vie terrestre - La lumière - Pesanteur et pression. Densité et viscosité des fluides - La salinité - Les milieux à salinité variable - Calcium et magnésium. Dureté des eaux - L'oxygène - Carbone et gaz carbonique. Alcalinité de l'eau - Soufre et hydrogène sulfuré. Potentiel redox - Le pH - L'azote - Phosphore et silicium - Les oligo-éléments - la régulation osmotique et ionique - La valence écologique - les formes biologiques - les règles écologiques chez les homéothermes - Les règles écologiques chez les hétérothermes - Les rythmes biologiques en écologie.

Cote : CD01331μ.

Auteur(s) : WASSON G. ; DUMON B. ; TROCHERIE F.

Titre : Protocole de description des habitats aquatiques et de prélèvement des invertébrés benthiques dans les cours d'eau.

ecologie

Lyon, C.E.M.A.G.R.E.F., 1981. 18p.+annexes. ill.

Mots clés : ECOLOGIE. HYDROLOGIE. HYDROBIOLOGIE. ZOOLOGIE. INVERTEBRE.

Cote : CD01340.1.2μ.

Auteur(s) : VOISIN Jean François.

Titre : Autoécologie et biogéographie des Orthoptères du Massif central.

Paris VI, Université, 1979. 354p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. INVERTEBRE. ARTHROPODE. INSECTE. ORTHOPTERE. MASSIF CENTRAL. CAUSSE. CEVENNES. INVENTAIRE.

Résumé : La faune des orthoptères du Massif Central comprend à peu près 75 espèces. A la lumière de l'étude de chaque espèce, l'auteur dégage les grandes tendances écologiques de ces insectes à l'égard des facteurs macroclimatiques (température, humidité, exposition,...). D'une manière générale, cette faune apparaît comme une faune de collines et de basses montagnes, de richesse moyenne. Si l'on excepte l'élément de variété apporté par les Causses, c'est une faune homogène qui ressemble davantage à celle des Alpes qu'à celle des Pyrénées. Les Cévennes apparaissent comme un secteur particulièrement riche, caractérisée par une faune de transition entre celles des régions euro-sibérienne et méditerranéenne.

Cote : CD01342.

Auteur(s) : PILORGE Thierry.

Titre : Régime alimentaire de Lacerta vivipara et Rana temporaria dans deux populations sympatriques du Puy de Dôme.

Titre du périodique : Amphibia Reptilia, 1982. August. n°3. pp.27-31.

Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. VERTEBRE. REPTILE. BATRACIEN. LEZARD. GRENOUILLE. ALIMENTATION. MASSIF CENTRAL.

Résumé : Les régimes alimentaires du Lézard vivipare et de la Grenouille rousse ont été déterminés à partir de 65 et 30 contenus stomacaux respectivement prélevés sur des individus capturés en même temps au même endroit (Puy de Dôme). Les homoptères représentent 59 p.c. des proies ingérées par le lézard, les araignées 16,9 p.c. Le régime de la grenouille est beaucoup plus diversifié tant du point de vue taxinomique que de celui de la taille de la proie. En outre, la longueur des proies capturées par la grenouille (7,9mm) est supérieure à celle du lézard (4,6mm). Le comportement alimentaire, la strate de chasse et le cycle journalier d'activité jouent un rôle important dans la séparation des niches trophiques des deux populations étudiées.

Cote : CD01343μ.

Auteur(s) : VERNET Jean Louis.

Titre : Ecologie des Causses au Quaternaire.

Titre du périodique : Bull.Soc.Lang.Géogr., 1985. Juillet-décembre. n°3-4. t.19. pp.265-286.

Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. PALEOBOTANIQUE. VEGETATION. CAUSSE. QUATERNAIRE. PLEISTOCENE. HOLOCENE.

Résumé : Un certain nombre d'enseignements paléoécologiques généraux peuvent être tirés de cette étude : la mise en place vers -3 millions d'années (MA) de conditions climatiques méditerranéennes avec extinction de taxons de climats chauds et humides ; impact important sur la végétation des premiers refroidissements dès le début du Pléistocène ; passage aux types modernes de végétation vers -0,7 MA et -0,8 MA ; influence du climat méditerranéen au dernier interglaciaire ; mise en place de la végétation depuis 10000 ans en quatre phases, une phase préforestière à genévriers et Pins sylvestres, une

écologie

phase forestière à chênes caducifoliés ou à chênes caducifoliés et pins, une phase préforestière à Buis et une phase de maximum de dégradation avec apparition des derniers marqueurs phytohistoriques que sont le Hêtre et le Noyer.

Cote : CDLG19853-4.

Auteur(s) : DAGET Philippe ; HUBERT Daniel.

Titre : Les parcours des causses : relations sol-végétation.
Titre du périodique : Bull.Soc.Lang.Géogr., 1985. Juillet-décembre. n°3-4. t.19. pp.287-303.
Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. PHYTO ECOLOGIE. CAUSSE. CAUSSE MEJEAN. CAUSSE DU LARZAC. VEGETATION. PELOUSE.

Résumé : Les terrains de parcours recouvrent 80 p.c. de la surface des Grands Causses. Une analyse écologique permet de mettre en évidence les paramètres édaphiques les plus importants pour la répartition des plantes dans ces parcours : taux de sable et d'argile, présence de dolomie, répartition altitudinale. Une approche synthétique met en évidence que ces irrégularités de répartition conduisent à la réalisation de 7 faciès bien typés et correspondant à des substrats physico-chimiques caractéristiques.

Cote : CDLG19853-4.

Auteur(s) : LECONTE M.

Titre : Ecologie de *Microtus (Chionomys) nivalis* en milieu alpin in "Actes du VII^e colloque national de mammalogie".
Paris, Société Française pour l'Etude et la Protection des Mammifères, 1983. pp.155-164. ill.
Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. MAMMIFERE. PARC. PYRENEES.

Résumé : Le Campagnol des neiges est inféodé aux éboulis d'altitude. Sous les contraintes écologiques particulièrement rudes de la haute montagne (faibles températures, écarts thermiques importants, enneigement persistant hivernal,...), ce campagnol occupe un micro-habitat, dont le caractère hautement stable (structure, microclimat du milieu rocheux), lui assure une forte protection. L'auteur souligne également le profil démographique très particulier de ce micromammifère : longue survie des adultes, absence de fluctuation cyclique, fécondité mesurée, maturité sexuelle retardée. N.B. : le Campagnol des neiges est présent dans les pierriers du mont Aigoual et du mont Lozère.

Cote : CD01393.

Auteur(s) : GODRON Michel.

Titre : Deux hypothèses sur l'évolution de la végétation en bas Languedoc.
Titre du périodique : *Naturalia monspeliensia*, 1988. fasc.52. série bot.. pp.1-15.
Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. VEGETATION. CHENE. PIN. INCENDIE. ETAGE DE VEGETATION. LANGUEDOC.

Résumé : A très petite échelle, les étages de végétation peuvent être facilement acceptés, mais ils ne rendent pas compte de l'imbrication, visible à moyenne échelle, des groupements à chêne pubescent et des groupements de chêne vert. Cette imbrication et l'évolution de la végétation résultent des conditions édaphiques et microclimatiques observées à grande échelle mais aussi des actions de l'homme sur la végétation (incendies notamment).

Cote : CD01390.

ecologie

Auteur(s) : GODRON Michel.

Titre : Introduction générale à l'étude des peuplements peu productifs du Parc national des Cévennes.

Titre du périodique : Ann.P.N.C., 1979. t.1. pp.9-12.

Mots clés : ECOLOGIE. RECHERCHE. MODELISATION. P.N.C.

Résumé : Pour étudier les peuplements peu productifs du Parc national des Cévennes, il était indispensable de réunir les spécialistes des principales disciplines concernées. Il s'agissait de travailler sur des modèles car il fallait relier les éléments interdépendants qui constituent quelques-uns des systèmes écologiques des Cévennes. Après avoir évoqué les études proposées dans ces annales, l'auteur énonce trois règles indispensables pour la réalisation d'études interdisciplinaires : les spécialistes des différentes disciplines doivent travailler ensemble sur le terrain dès le stade de la récolte des observations ; l'unité visible sur le terrain qui permet le dialogue le plus général est l'ensemble de parcelles qui constitue un secteur écologique ; il faut oser bâtir un premier modèle de simulation dès le début du travail en commun.

Cote : CDPNC0001 CDJRD1430.

Auteur(s) : JOLLIVET Marcel.

Titre : L'observatoire Causse-Cévennes : un programme interdisciplinaire de recherche in "Vivre en sud Lozère : réflexions et propositions".

Paris, G.R.E.P., 1986. pp.25-29.

Mots clés : ECOLOGIE. RECHERCHE. MONT AIGOUAL. LINGAS. CAUSSE MEJEAN.

Résumé : Le programme de recherche "Causse-Cévennes", recherche globale sur l'ensemble des évolutions écologiques, économiques et sociales de la zone étudiée mis en route par le C.N.R.S. en 1981, arrive aujourd'hui à la fin de sa première phase. Mais plus qu'un bilan des résultats, ce qui est intéressant c'est la façon dont la recherche a été conduite. L'idée d'un "observatoire régional des changements écologiques, économiques et sociaux" découle directement des nécessités méthodologiques et des attentes exprimées.

Cote : CD00214.

Auteur(s) : BASTRENTA Brigitte.

Titre : Diagnostic prévisionnel de l'offre alimentaire d'une exploitation agricole du causse Méjean par une méthode de simulation.

Montpellier, Université-C.E.P.E., 1986. 31p.+annexes, cartes.

Mots clés : ECOLOGIE. AGRICULTURE. PATURAGE. EXPLOITATION AGRICOLE. MODELISATION. CAUSSE MEJEAN.

Cote : EXT.

Auteur(s) : BERTRAND Michel ; ANDRE Joël.

Titre : Incidences sur la faune des nouvelles pratiques pastorales : influence de la fertilisation sur les microarthropodes et micromollusques du sol du causse Méjean.

Montpellier, Université Paul Valéry-Laboratoire de zoogéographie, 1986. 31p., bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. PEDOLOGIE. ZOOLOGIE. INVERTEBRE. ARTHROPODE. MOLLUSQUE. FERTILISATION. PELOUSE. CAUSSE MEJEAN.

Cote : EXT.

ecologie

Auteur(s) : COHEN Marianne.

Titre : Pratiques agro-pastorales et dynamique du milieu naturel sur le causse Méjean (Lozère) : application de l'analyse factorielle des correspondances.
Paris VII, Université, 1986. 2vol.. 72p.+annexes. ill., cartes, bibliogr.
Mots clés : AGRICULTURE. ECOLOGIE. PATURAGE. PELOUSE. VEGETATION. CAUSSE MEJEAN.

Cote : EXT.

Auteur(s) : CHAUTRAND L. ; MOLINIER René.

Titre : La forêt méditerranéenne : description, rôle, protection.
Marseille, Entente Interdépart. en vue de la Protection de la Forêt Médit.
contre l'Incendie, 1976. . 31p.. ill.
. Mots clés : ECOLOGIE. FORET. INCENDIE. MEDITERRANEE.

Résumé : Le milieu forestier méditerranéen - Economie forestière et sylviculture
- Fragilité et protection du milieu forestier.

Cote : CD01430.1.2µ.

Auteur(s) : GENOT Jean Claude ; GIRAUDOUX Patrick.

Titre : Relation "prédateur-proie-paysage" chez la Chouette chevêche.
Paris, Ministère de l'environnement comité écologie et patrimoine naturel, 1994.
12p., bibliogr.
Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. VERTEBRE. RAPACE. PAYSAGE. BIOINDICATEUR. CAUSSE
MEJEAN. P.N.C. RECHERCHE.

Résumé : Le programme de recherche exposé vise à préciser le rôle indicateur du
paysage agricole sur la présence de la Chouette chevêche et à proposer des modes
de gestion de l'espace pour sa conservation. L'étude de la structure du paysage
et de l'habitat de la chouette chevêche s'effectue à l'aide d'une grille
d'analyse du paysage, dont le carré élémentaire est 25 Ha (500 m x 500 m).
D'autre part, au niveau, des sites occupés par l'espèce, les relations entre les
modes d'utilisation du paysage par l'homme et les ressources en proies sont
étudiées. Les zones d'étude sont le Causse Méjean, les parcs naturels régionaux
de la plaine de la Scarpe et de l'Escaut (nord) et des Vosges du nord.

Cote : CD01432.

Auteur(s) : GRANIER Pierre.

Titre : Influence de l'évolution de la transhumance sur la gestion des espaces
protégés.

Titre du périodique : Ethnozootechnie, 1982. n°31. pp.12-19.
Mots clés : ECOLOGIE. TRANSHUMANCE. DRAILLE. OVIN.

Résumé : Etude en trois parties : 1er - évolution des paysages et des structures
de végétation 2° - dynamique des formations secondaires issues des pâturages
sous-exploités ou abandonnés 3° - Les conséquences au niveau de la gestion de
l'espace protégé. A travers ces points, l'auteur montre que le mouton n'est plus
compétitif et se voit de plus en plus remplacé par l'élevage bovin. A moyen
terme les boeufs peuvent assurer la succession de la transhumance ovine, à long
terme la compétition pour l'espace sera inévitable et l'homme et son
savoir-faire sera peu à peu exclu de vastes zones si une volonté déterminée ne
se manifeste pas.

ecologie

Cote : CD01434μ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : la peau de l'ours.

Titre du périodique : Panda, 1994. Décembre. n°58. .32p.

Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. OURS.

Résumé : Depuis 1923, l'ours des Pyrénées est au centre de nombreux débats en France. A cette date, un premier congrès international a demandé aux pouvoirs publics de protéger l'ours et de créer un parc national pyrénéen et de vastes réserves efficacement protégées contre tout acte de chasse ou de destruction. Les effectifs du plantigrade atteignaient alors 150 à 200 individus, soixante dix ans plus tard, ils ne dépassent pas une dizaine. Malgré les nombreux plans qui se sont succédés, l'ours est sur le point de disparaître des Pyrénées.

Cote : DSPANDA1994-58.

Auteur(s) : ROELANTS DU VIVIER François.

Titre : Agriculture européenne et environnement : un avenir fertile.

Paris, Sang de la terre, 1987. 302p., bibliogr.

coll.Les dossiers de l'écologie. Mots clés : AGRICULTURE. ENVIRONNEMENT. ECOLOGIE.

Résumé : Ouvrage qui explique en termes simples 30 ans de politique agricole européenne et propose une voie originale et fertile pour l'agriculture communautaire.

Cote : CD01455μ.

Auteur(s) : LUMARET Jean Pierre.

Titre : Biogéographie et écologie des Scarabéidés coprophages du sud de la France.

Montpellier, Université, 1978. 2vol.. 254p.+annexes,88p.. ill., cartes, bibliog.

Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. INVERTEBRE. ARTHROPODE. INSECTE. COLEOPTERE. MASSIF CENTRAL. CEVENNES. CAUSSE.

Résumé : Cette étude biogéographique a été envisagée à la fois sous un aspect écologique et sous un aspect historique. Le territoire prospecté englobe huit grandes unités géographiques qui s'opposent par leur climat, leur sol et leur structure. Après échantillonnage, 731 stations ont été retenues où il a été procédé à 1026 relevés qui ont permis de recueillir 103 espèces de Scarabéidés coprophages sur les 112 dénombrées dans les catalogues. Parmi les facteurs écologiques, la température l'humidité du sol et la durée de la période de sécheresse estivale permettent d'expliquer la répartition de la plupart des espèces. Des hypothèses sont formulées concernant les distributions de quelques espèces en tenant compte de leur distribution actuelle et de données paléoclimatiques et paléogéographiques.

Cote : CD01457AB.

Auteur(s) : CHAUVET Michel ; OLIVIER Louis.

Titre : La biodiversité enjeu planétaire : préserver notre patrimoine génétique.

Paris, Sang de la terre, 1993. 413p.. ill., cartes, bibliogr.

coll.Les dossiers de l'écologie. Mots clés : ECOLOGIE. PATRIMOINE. CONSERVATION.

ecologie

ENVIRONNEMENT. BIODIVERSITE.

Résumé : Plantes sauvages et cultivées, animaux sauvages et domestiques, toutes les espèces vivantes sont victimes d'une érosion biologique accélérée. Cet ouvrage dresse un état de la question sur le plan scientifique et technique, présente les enjeux planétaires, notamment dans les rapports Nord-Sud et les actions menées tant au niveau national qu'international pour préserver la biodiversité, immense réservoir biologique qui constitue le patrimoine des générations futures.

Cote : CD01456.1.2.

Auteur(s) : GONZALEZ Sylvie.

Titre : Etude d'interface entre le châtaignier (*Castanea sativa* Mill.) et le chêne vert (*Quercus ilex* L.) dans les Cévennes.

Montpellier, Université, 1993. 52p.+annexes, bibliog.

Mots clés : ECOLOGIE. BIOLOGIE. CHATAIGNIER. CEVENNES. CHENE.

Cote : CDUSA.

Auteur(s) : WITTLING Claire.

Titre : Les sous-bois des châtaigneraies cévenoles : quel avenir ? Etude expérimentale de la composition floristique du sous-bois de deux châtaigneraies cévenoles.

Toulouse, E.N.S.A., 1989. 100p., cartes, bibliogr.

Mots clés : AGRICULTURE. ECOLOGIE. CHATAIGNIER. VEGETATION. CEVENNES. SAINT FELIX DE PALLIERES. P.N.C. RESERVE.

Résumé : Le présent rapport propose de déterminer dans diverses châtaigneraies cévenoles la composition floristique du sous-bois et ses variations sous l'action de différents facteurs.

Cote : CD03840 CDUSA.

Auteur(s) : FONTVERNE Mariel.

Titre : Dendroécologie, dendrochronologie, dendrologie et roulure, Cévenne schisteuse. Quels facteurs de développement durable des espaces fragiles? Exemple de la châtaigneraie de la vallée de Trabassac.

Montpellier, Université Paul Valéry, 1992. 40p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. FORET. CHATAIGNIER. CEVENNES. DENDROLOGIE. TRABASSAC.

Résumé : Ce rapport est le bilan d'un travail de terrain, une tentative de propositions d'aménagements de la châtaigneraie de la vallée de Trabassac. Il ne s'agit en aucun cas d'une étude complète mais plutôt des pistes à explorer, des interrogations en tenant compte des réalités cévenoles.

Cote : CD03874.

Auteur(s) : ROMANE François.

Titre : Function and dynamics of chestnut forests ecosystems in Mediterranean Europe : a biological approach for a sustainable development.

s.l., C.E.E., 1992. 80p.

Mots clés : ECOLOGIE. ECONOMIE. ECOSYSTEME. FORET. CHATAIGNIER. CEVENNES.

Cote : CDUSA.

ecologie

Auteur(s) : ROMANE François.

Titre : Biological criteria for sustainable development in natural degenerate forests of Mediterranean Europe : a case study of chestnut ecosystems. s.l., C.E.E., 1994. 181p.

Mots clés : ECOLOGIE. ECOSYSTEME. FORET. CHATAIGNIER. CEVENNES. BIOLOGIE.

Cote : CDUSA.

Auteur(s) : LES ECOLOGISTES DE L'EUZIERE.

Titre : Compte rendu du stage écologie générale : 8 au 18 juillet 1984, col de Perjuret (Lozère).

Saint-Jean-de-Cuculles (34), Les écologistes de l'Euzière. 1984. 25p.. ill., carte.

Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. FRAISSINET DE FOURQUES. COL DE PERJURET. CAUSSE MEJEAN. MONT AIGOUAL. CEVENNES.

Résumé : Ce stage a permis d'appréhender le paysage cévenol et caussenard dans ses différentes composantes (géologie, morphologie, flore, faune, agriculture...) d'évoquer un certain nombre de notions et de concepts propres à l'écologie et de pratiquer un certain nombre de techniques de terrain.

Cote : CD01471.

Auteur(s) : GALZIN Jacques.

Titre : Evolution du massif boisé domanial de l'Aigoual. 1975 ? 114p.. ill., carte.

Mots clés : ECOLOGIE. METEOROLOGIE. PEDOLOGIE. VEGETATION. FORET. SYLVICULTURE. CLIMAT. CEVENNES. MONT AIGOUAL. EROSION. REBOISEMENT.

Résumé : L'auteur essaie d'actualiser les données rassemblées en 1931 par Max Nègre, dans son travail sur les reboisements du massif de l'Aigoual. Il étudie ainsi le climat (climat général et modifications locales liées à la forêt), les sols forestiers et la croissance des résineux et feuillus. Il conclut enfin sur l'évolution de la végétation en soulignant le remplacement naturel des résineux par les feuillus et en particulier par le hêtre qui recouvrait l'ensemble du massif avec le sapin pectiné avant l'intervention de l'homme.

Cote : CD01463.

Auteur(s) : ARBUS Jean Roland.

Titre : Etude écologique et agro-économique des pratiques d'utilisation de parcours fertilisés sur les causses lozériens.

Dijon-Quétigny, Ecole nationale d'ingénieurs des travaux agricoles, 1984. 83p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : AGRICULTURE. ECOLOGIE. ECONOMIE. PATURAGE. VEGETATION. PELOUSE. ELEVAGE. OVIN. FERTILISATION. EXPLOITATION AGRICOLE. CAUSSE MEJEAN. P.N.C.

Résumé : L'auteur propose une étude comparative, écologique et agro-économique des pratiques d'utilisation de pelouses sèches, fertilisées (azote, phosphore, potasse) ou non dans 6 exploitations, ovin-viande du Causse Méjean. Le mode de pâturage associé consiste en l'application de fortes densités de chargement instantanées (100 brebis/ha/jour) en rotation dans les parcs cloturés de 5 ha. La fertilisation entraîne un net accroissement de la production (x 2 ou 3) tout en restant à des niveaux modestes. Le recouvrement de la végétation devient quasi total grâce à un développement des bonnes graminées fourragères (surtout Bromus erectus). L'évolution des pratiques d'utilisation des parcs fertilisés et

écologie

clôturés se traduit par une meilleure utilisation de l'herbe

Cote : CD01464.

Auteur(s) : MARTINOT Jean Pierre.

Titre : Ecologie et gestion piscicole des lacs de haute altitude du Parc national de la Vanoise.

Grenoble, Université, 1979. 128p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. HYDROLOGIE. ZOOLOGIE. VERTEBRE. POISSON. HYDROBIOLOGIE. HYDROCHIMIE. ALPES. PARC.

Résumé : I - Caractéristiques morphométriques et climatiques des lacs du Parc national de la Vanoise. II- Physico-chimie. III - Les macroclinnophytes. IV - Les algues benthiques. V - Les Invertébrés. VI - Les Poissons. VII - Gestion piscicole.

Cote : CD01489.

Auteur(s) : DAUDE Guy.

Titre : Tourisme et nature à travers l'exemple des gorges de l'Ardèche.

Titre du périodique : Rev.Géogr.Lyon, 1986. n°4. pp.409-440.

Mots clés : AMENAGEMENT. ECONOMIE. ECOLOGIE. ARDECHE. TOURISME. POLLUTION.

Résumé : Les Gorges de l'Ardèche ont connu une fréquentation croissante avec le développement des besoins de nature et la vogue actuelle de sports d'eau vive. Menacé, le site a reçu en 1980, le statut de "réserve naturelle" ; mais l'effet publicitaire du classement a entraîné l'augmentation de la fréquentation. Tandis que les protecteurs de la nature crient au scandale, les ardéchois revendiquent l'utilisation touristique des gorges à des fins de développement local. L'auteur nous propose une vision géographique qui seule permet, semble-t-il, de concilier respect de la nature et faits de société.

Cote : CD01487.1.2.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Le Parc national du Grand Paradis : protection et aménagement de la montagne.

Titre du périodique : Rev.Géogr.Alpine [Grenoble], 1984. série24. 211p.

Mots clés : AMENAGEMENT. PROTECTION. ECOLOGIE. PARC. ITALIE.

Résumé : - La genèse du Parc et les origines du conflit - Un espace protégé au coeur des Alpes occidentales - Un dépérissement socio-économique général - Au delà du cadre communal : l'évolution des petits groupes - Pasteurs et agriculteurs : les montagnards ont la parole - Le Parc dans la planification socio-économique et territoriale - Revitaliser un pays qui meurt : une nouvelle mission pour le parc.

Cote : CD01514μ.

Auteur(s) : ARNAUD Marie Thérèse ; DEJEAN Raymond.

Titre : Châtaigneraie cévenole et acteurs locaux. Dans la vallée Française et la vallée du Galeizon.

Florac, P.N.C., 1998. 8p., cartes.

Mots clés : ECOLOGIE. AMENAGEMENT. CHATAIGNIER. BIODIVERSITE. TRABASSAC. GABRIAC. GALEIZON.

écologie

Résumé : Présentations de différents scénarios basés sur la valorisation optimale des potentialités naturelles. Ces scénarios ont été retenus après concertation entre les principaux gestionnaires et partenaires multiples. L'appropriation des scénarios tient compte de la dimension des sites, des risques d'évolution négative et des acteurs sociaux. Pour chacun des trois sites, la vallée de Trabassac, Gabriac et la vallée du Galeizon les propositions de scénarios retenus l'ont été en faveur de la biodiversité.

Cote : CD01027.

Auteur(s) : LAGUETTE Soisik.

Titre : Bilan de la politique agricole dans le Parc national des Cévennes : évolution des milieux naturels.

Montpellier, Université, 1989. 36p.+annexes. ill., bibliogr.

Mots clés : AGRICULTURE. ECOLOGIE. DEPRISE. VEGETATION. FORET. LANDE. PELOUSE. CAUSSE MEJEAN. MONT AIGOUAL. CEVENNES.

Résumé : Cette étude analyse l'évolution des milieux naturels du parc entre 1963 et 1986. Les résultats présentés ne permettent pas d'affirmer que les milieux encore exploités se ferment. On assiste à un changement de structure de l'espace avec une intensification des terres cultivées qui porte davantage sur les pratiques agricoles que sur un accroissement des surfaces mécanisées. Mais cette restructuration de l'espace exploité est aussi favorisée par un phénomène d'extensification des parcours : la pression de pâturage est en augmentation depuis 1963. Cependant, il semble que ces deux courants ne suffisent pas à enrayer une fermeture des zones moins exploitées qui nécessiterait de connaître exactement les liens entre pression de pâturage et état d'un milieu.

Cote : CD01541.

Auteur(s) : GODRON Michel ; et al.

Titre : Secteur plateau du Lingas.

Florac-Montpellier, P.N.C.-C.E.P.E., 1970. 41p., cartes.

Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. VEGETATION. CEVENNES. MONT AIGOUAL. LINGAS. FORET. LANDE. PELOUSE.

Résumé : Prolongement de l'Aigoual vers le sud-ouest, le plateau du Lingas, compris entre 1200 et 1400 mètres d'altitude, est presque entièrement granitique. Les interventions de l'homme au sein du paysage végétal permettent de distinguer trois grandes zones : la zone orientale, le plateau de Montals, essentiellement couvert de reboisements de résineux mêlés de hêtre ; la zone centrale, le Lingas proprement dit, caractérisée par l'absence de forêt et une certaine activité pastorale ; enfin la zone occidentale, le plateau de Pradals et les contreforts de Peyrebesse et du Saint Guiral, zone originale à plusieurs titres (facteurs abiotiques plus variés que dans les zones précédentes, hêtraie pure présente en massifs étendus, landes relativement diversifiées).

Cote : CD01526.1.2.3.

Auteur(s) : JUILLARD Michel.

Titre : A propos des habitats de la Chouette chevêche dans les régions méditerranéennes.

Titre du périodique : Nos oiseaux, 1985. n°38. pp.121-132.

Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. VERTEBRE. OISEAU. RAPACE. CAUSSE MEJEAN. CHOUETTE.

Cote : CDUSA.

ecologie

Auteur(s) : MICHELOT Jean Louis.

Titre : Les réintroductions et les introductions d'animaux sauvages dans la région Rhône-Alpes.

Lyon, F.R.A.P.N.A., 1991. 232p., bibliogr.

Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. REINTRODUCTION.

Résumé : Etude en trois parties : cadre et mécanisme des opérations, situation espèce par espèce, conclusion et proposition pour une politique régionale. Si les introductions sont à proscrire (problèmes génétiques, prédation, contamination, etc...), les réintroductions constituent une des méthodes de protection de la nature dans la mesure où elles peuvent permettre de diversifier les écosystèmes et de sauvegarder une espèce menacée. Néanmoins, les opérations de réintroduction sont difficiles à mettre en place du fait de leur coût et des problèmes écologiques qu'elles créent. La protection des milieux doit leur être préférée.

Cote : CD01593μ.

Auteur(s) : DEMANGEOT Jean.

Titre : Les milieux "naturels" du globe.

5° éd. Paris, Masson, 1994. 313p.. ill., cartes, bibliogr.

coll.Géographie. Mots clés : GEOGRAPHIE. ECOLOGIE. ECOSYSTEME.

Résumé : La globalité écologique se manifeste dans l'écosystème qui combine biocénose et biotope, mais il manque en général un important facteur, les sociétés humaines qui, au moins depuis le Néolithique, ont adapté la nature à leur besoins et façonné les paysages. L'auteur replace donc les écosystèmes dans leur spécificité régionale, dans leur contexte historique autant que physique. Les quelques vingt cinq milieux "naturels" élémentaires du globe sont présentés.

Cote : DS0859.

Auteur(s) : BRIOLAN Jeanine de.

Titre : Ecoguide de la France.

Paris, Hachette, 1976. 190p.. ill., cartes.

coll.Les guides bleus. Mots clés : ECOLOGIE. GUIDE TOURISTIQUE. MUSEOGRAPHIE.

Résumé : Guide écologique de l'ensemble du territoire métropolitain, avec des présentations des parcs naturels régionaux, des parcs nationaux, des écomusées, le tout classé en un tour d'horizon géographique.

Cote : CD01606.1.2μ.

Auteur(s) : MASON C.F. ; MAC DONALD S.M.

Titre : Otters ecology and conservation.

Cambridge, Cambridge University Press, 1986. 235p.

Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. VERTEBRE. MAMMIFERE. LOUTRE. CONSERVATION.

Cote : CDUSAμ.

Auteur(s) : P.N.C.

Titre : Tentative d'approche écologique du peuplement en mammifères et gallinacés du causse Méjean.

ecologie

Florac, P.N.C., 1987. 35p.

Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. VERTEBRE. OISEAU. MAMMIFERE. GALLINACE. P.N.C. CAUSSE MEJEAN.

Cote : CDUSA.

Auteur(s) : BIRKENSTOCK D. ; MAILLARD Daniel.

Titre : Le régime alimentaire du Chevreuil (*Capreolus capreolus*) en forêt acidiphile de moyenne montagne.

Titre du périodique : Bull.O.N.C., 1989. Novembre. n°140. p.29-34.

Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. VERTEBRE. MAMMIFERE. CHEVREUIL. ALIMENTATION. FORET.

Cote : CDUSAµ.

Auteur(s) : LARRERE Raphaël ; NOUGAREDE Olivier ; POUPARDIN Denis.

Titre : Que faire du patrimoine forestier de l'Aigoual ?

Yvry-sur-Seine, I.N.R.A., 1989. 110p.

Mots clés : AMENAGEMENT. ADMINISTRATION. ECOLOGIE. FORET. MONT AIGOUAL. P.N.C.

Résumé : Partant d'une interrogation sur la forêt domaniale de l'Aigoual, les auteurs tentent d'analyser les stratégies et les tactiques de l'O.N.F. et du P.N.C.. Au delà des conflits de compétence, de la manière différente dont les deux établissements s'insèrent dans le contexte social de l'Aigoual, au delà des divergences de point de vue sur ce que devraient être les objectifs de la gestion forestière, les auteurs tentent de saisir ce qui leur semble structurer les discussions : l'opposition de deux représentations savantes de la nature où la notion de climax joue un rôle central.

Cote : CD01637 CDUSA.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Les ZNIEFF, un virage à négocier, vers un réseau d'espaces naturels à gérer : actes du colloque tenu à Paris le 27 mars 1990.

Paris, Muséum National d'Histoire Naturelle, 1990. 160p.. ill.

coll.Patrimoines naturels. vol.1. Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. BOTANIQUE. INVENTAIRE. PATRIMOINE. Z.N.I.E.F.F.

Résumé : Vaste bilan du patrimoine naturel, les ZNIEFF (Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique) ont des utilisations au niveau régional, mais ce sont également les instruments d'une politique nationale et internationale de gestion des espaces naturels.

Cote : CD02304 CDUSAµ.

Auteur(s) : ARMAGNAC Alain.

Titre : Le guide de l'écologie à l'école : tiers temps, classe verte.

Paris, Fayolle, 1978. 172p.

coll.Guides Fayolle. Mots clés : ECOLOGIE. PEDAGOGIE. ENSEIGNEMENT. ECOLE.

Résumé : L'auteur soumet au lecteur son ensemble d'expériences précises liées à l'écologie et les moyens de l'adapter à l'école. Il présente l'écologie à l'école comme l'étude des relations à l'intérieur du groupe social de la classe avec celles du milieu naturel et le milieu social en général. C'est ensuite la connaissance de moyens à travers une méthodologie d'initiation à l'environnement. C'est enfin l'utilisation appropriée de techniques au service

ecologie

Titre : Esquisse biogéographique et écologique des Lépidoptères diurnes du mont Lozère.

Toulouse, Université Paul Sabatier, 1981. 32p.

Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. INVERTEBRE. ARTHROPODE. INSECTE. LEPIDOPTERE. MONT LOZERE. P.N.C.

Cote : CDUSA.

Auteur(s) : CORNUET J.M. ; FRESNAYE J. ; LAVIE P.

Titre : Etude biométrique de deux populations d'abeilles cévenoles.

Titre du périodique : Apidologie, 1978. n°1. t.9. pp.41-55.

Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. INVERTEBRE. ARTHROPODE. INSECTE. HYMENOPTERE. CEVENNES.

Cote : CD03718.1.2.3 CDUSA.

Auteur(s) : DESCIMON H.

Titre : La conservation des Parnassius en France : aspects zoogéographiques, écologiques, démographiques et génétiques.

s.l., O.P.I.E., s.d. 40p., bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. INVERTEBRE. ARTHROPODE. LEPIDOPTERE.

Cote : CDUSA.

Auteur(s) : PUECH S.

Titre : Contribution à l'étude de la flore et de la végétation des Cévennes méridionales.

Montpellier, Université, 1967. 162p.. ill., carte.

Th. Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. CEVENNES. VEGETATION.

Cote : EXT.

Auteur(s) : COUTEAUX Michel.

Titre : Recherches écologiques en Ardèche : essai de cartographie de la flore et de la végétation.

Titre du périodique : C.R.Congr.Soc.Savantes, 1973. n°1. pp.219-235.

bibliogr. Mots clés : ECOLOGIE. ARDECHE. BOTANIQUE. CARTE. VEGETATION.

Cote : CD04469.1.2.

Auteur(s) : MERVILLE Véronique.

Titre : Contribution à l'analyse de la croissance, de la chute et de la décomposition des feuilles d'un écosystème forestier. Le cas des taillis de châtaigniers.

Grenoble, Université, 1982. 36p., bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. FORET. CHATAIGNIER. ECOSYSTEME. BOTANIQUE. PEDOLOGIE.

Résumé : L'étude porte sur la dégradation de litière de feuillu d'un taillis de 10 ans, dans le Bas dauphiné.

Cote : CD02415.

ecologie

Auteur(s) : MICHIELS Christine.

Titre : Comptes du patrimoine naturel : étude 1979-1981, rapport de synthèse.
Tarbes, Parc national des Pyrénées occidentales, 1981. 197p.. ill., cartes.

Mots clés : AMENAGEMENT. ECOLOGIE. PARC. PYRENEES. PATRIMOINE.

Résumé : L'élaboration d'une comptabilité du patrimoine naturel repose sur l'analyse synthétique des ressources naturelles. Ce document fait le point sur l'état actuel des connaissances sur la végétation, les patrimoines pastoral et l'isard, la fréquentation touristique, les patrimoines lacustre et paysager, ces données étant indispensables à une gestion rationalisée du Parc.

Cote : CD01718μ.

Auteur(s) : MERIGUET Jean François ; PRIGENT Daniel.

Titre : Les fleurs et la botanique.

Paris, Epigones, 1986. 46p.. ill.

coll.Loisiréveil. Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. PEDAGOGIE.

Résumé : Ouvrage pédagogique permettant de découvrir les plantes, de les reconnaître, de les conserver avec un herbier.

Cote : CD01750μ.

Auteur(s) : VESTER Frédéric.

Titre : L'eau c'est la vie : un livre sur l'environnement, la cybernétique et les cinq cycles de l'eau.

Paris, Ulysse, s.d. 45p.. ill.

Mots clés : ECOLOGIE. HYDROLOGIE. AMENAGEMENT. POLLUTION. ENVIRONNEMENT. PEDAGOGIE.

Résumé : Ce livre traite des cycles de l'eau, du gaspillage et de la pollution des cycles dans notre société actuelle.

Cote : CD01749μ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Note préliminaire sur l'écologie du Petit Coq de Bruyère dans le Vallon d'Aussois.

s.l., s.ed., env.1969. pp.163-182.

Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. VERTEBRE. OISEAU. TETRAS. ALPES.

Résumé : Cet article expose les premiers résultats d'une étude écologique du Petit Coq de Bruyère effectuée en 1969 dans la vallée de la haute Maurienne dans la région d'Aussois. Il débute par la description du milieu où vivent les oiseaux, du point de vue topographique, climatologique et botanique, se poursuit par une étude du cycle reproducteur et du comportement des adultes et s'achève par des considérations concernant la mortalité et les densités de populations. En conclusion, sont étudiés les facteurs susceptibles d'avoir entraîné la diminution spectaculaire de l'effectif des populations de cet oiseau.

Cote : CD01746μ.

Auteur(s) : MISSION DU PAYSAGE.

écologie

Titre : L'arbre est là pour notre plaisir : apprenons à l'entretenir.
Paris, Ministère de l'environnement, Ministère de l'urbanisme du logement et du transport, 1987. 16p.. ill.
Mots clés : ECOLOGIE. AMENAGEMENT.

Résumé : Plaquette qui a pour vocation de sensibiliser le public comme les collectivités locales et les professionnels aux problèmes de l'arbre des villes : entretien, élagage.

Cote : CD01744μ.

Auteur(s) : LUMARET jean Pierre.

Titre : Les Bousiers.
Paris, Ballard, 1980. 124p.. ill., carte, bibliogr.
coll.Faune et flore. Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. INVERTEBRE. ARTHROPODE. INSECTE. COLEOPTERE.

Résumé : Les particularités anatomiques et morphologiques des Bousiers - La Biologie et l'écologie des Bousiers - La famille des Scarabacidae : biologie et écologie - Les coprophages dans les écosystèmes naturels.

Cote : CD01741μ.

Auteur(s) : DIRECTION DE LA PROTECTION DE LA NATURE.

Titre : Des réserves naturelles, pour quoi faire ?...
Paris, Ministère de l'environnement et du cadre de vie, env.1985. 48p.. ill.
Mots clés : ECOLOGIE. DROIT. RESERVE.

Résumé : Brochure qui tente de répondre aux questions que se posent les élus, les administrations, les associations et le grand public sur le thème de la réserve naturelle.

Cote : CD01751μ.

Auteur(s) : PARC NATIONAL DE LA VANOISE.

Titre : Lacs de montagne, mieux connaître et bien gérer.
Chambéry, P.N.V., env.1987. 36p.. ill.
Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. ALPES. POLLUTION. VERTEBRE. POISSON. REINTRODUCTION.

Résumé : Ce document orienté grand public traite de la classification des lacs de montagne, de leur évolution, ainsi que de la vie en eau froide. Enfin il présente des recommandations, des consignes pour une meilleure gestion de ces espaces sensibles.

Cote : CD01754μ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Mon premier livre d'écologie.
Paris, Epigones, 1984. 47p.. ill.
coll.Mon premier livre. Mots clés : ECOLOGIE. PEDAGOGIE.

Résumé : Livre pédagogique sur les premières notions d'écologie.

Cote : CD01753μ.

ecologie

Auteur(s) : LALONDE Brice.

Titre : Plan national pour l'environnement.

Titre du périodique : Environnement actualité, 1990. Septembre. n°122 suppl.. 111p.

Mots clés : ECOLOGIE. AMENAGEMENT. ENVIRONNEMENT. DROIT. POLLUTION.

Résumé : Brice Lalonde nous présente le plan : "pour rattraper notre retard, pour résorber notre passif, nous devons en terminer avec les actions au coup par coup, avec le bricolage écologique. Il nous faut donc une mise à plat sans concession, une réflexion politique prospective et une volonté".

Cote : CD01752µ.1.2.

Auteur(s) : BOUCHARDY Christian ; HEZARD Pierre.

Titre : Quand les animaux font grève.

Toulouse, Ed.Milan, 1990. 30p.. ill.

coll.Aventure nature. Mots clés : PEDAGOGIE. ECOLOGIE. ENVIRONNEMENT. ENFANT.

Résumé : Livre pour enfants, l'écologie leur est racontée par les oiseaux eux-mêmes, les informations qui passent au travers de l'histoire sont basées sur des données scientifiques.

Cote : CD01757µ.

Auteur(s) : DAJOZ Roger.

Titre : Les insectes et la forêt.

Paris, Ed.Lavoisier, 1998. 594p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. INVERTEBRE. ARTHROPODE. INSECTE. DIPTERE. HEMIPTERE. LEPIDOPTERE. FORET.

Résumé : Cet ouvrage est l'unique documentation de référence sur l'écologie des insectes forestiers. Le lecteur y puisera les résultats des recherches récentes relatives aux relations insectes/arbres, à la biodiversité et aux facteurs qui interviennent dans la modification et l'appauvrissement de la faune forestière.

Cote : CD03550.1.2 CDUSA.

Auteur(s) : CHASSANY Jean Paul

Titre : Adaptation des agriculteurs de zones difficiles aux crises économiques : le cas du Méjean in "Les montagnes sèches de l'Europe du sud".

Titre du périodique : Bull.Soc.Lang.Géogr., 1987-1988. n°3-4. vol.110. pp.271-290.

Mots clés : ECONOMIE. AGRICULTURE. ECOLOGIE. SYLVICULTURE. ELEVAGE. OVIN. EXPLOITATION AGRICOLE. CAUSSE MEJEAN.

Résumé : La crise économique de 1980 a poussé les éleveurs à assouplir leur spécialisation (ovin-lait ou ovin-viande) pour mieux valoriser les ressources sylvo-pastorales délaissées, et améliorer la productivité. C'est un modèle de production de seconde génération qui est ainsi élaboré, plus adapté sur les plans écologiques et économiques.

Cote : CDLG1987-3-4.

Auteur(s) : COLLECTIF.

ecologie

Titre : Atlas du patrimoine naturel Languedoc-Roussillon : inventaire
Z.N.I.E.F.F. Gard.
Paris-Montpellier, Ministère de l'environnement-D.I.R.E.N., 1993. 2vol.. 1000p.,
cartes, bibliogr.
Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. ZOOLOGIE. INVENTAIRE. PATRIMOINE. CARTE. GARD.
P.N.C. CEVENNES. MONT AIGOUAL. MONT LOZERE. CAUSSE DE BLANDAS. LINGAS.
Z.N.I.E.F.F.

Résumé : Chaque ZNIEFF (Zone d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique)
fait l'objet d'une fiche descriptive datée qui comporte : un numéro à 8 chiffres
(Z.N.I.E.F.F. de type I) ou 4 chiffres (type II), le contour de la zone sur
fonds de carte IGN à diverses échelles (du 1/25000 au 1/100000) selon la
superficie, la justification des limites, la description du milieu naturel
concerné, la présentation des richesses patrimoniales et de l'intérêt de la
zone, une bibliographie.

Cote : CD01779.A.B.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Atlas du patrimoine naturel Languedoc-Roussillon : inventaire
Z.N.I.E.F.F. Lozère.
Paris-Montpellier, Ministère de l'environnement-D.I.R.E.N., 1993. 550p., cartes,
bibliogr.
Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. ZOOLOGIE. INVENTAIRE. PATRIMOINE. LOZERE.
P.N.C. CEVENNES. CAUSSE MEJEAN. MONT LOZERE. MONT AIGOUAL. CARTE. BOUGES. CAUSSE
NOIR. CAUSSE DE SAUVETERRE. GARDON. Z.N.I.E.F.F.

Résumé : Chaque ZNIEFF (Zone d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique)
fait l'objet d'une fiche descriptive datée qui comporte : un numéro à 8 chiffres
(Z.N.I.E.F.F. de type I) ou 4 chiffres (type II), le contour de la zone sur
fonds de carte IGN à diverses échelles (du 1/25000 au 1/100000) selon la
superficie, la justification des limites, la description du milieu naturel
concerné, la présentation des richesses patrimoniales et de l'intérêt de la
zone, une bibliographie.

Cote : CD01780

Auteur(s) : NOWICKI Nicole ; SCHOFIELD Peter.

Titre : Fichier européen sur la gestion des espaces naturels.
Montpellier, A.T.E.N., 1994. 40p.. ill., cartes.
Mots clés : AMENAGEMENT. ECOLOGIE. PEDAGOGIE. RESERVE. ZONE HUMIDE. TOURBIERE.
RIPISYLVE.

Résumé : L'objet de ce fichier est de présenter de manière succincte aux
gestionnaires des espaces naturels de France des exemples sélectionnés pour leur
originalité, leur exemplarité, leur avancée conceptuelle. Le fichier est
organisé autour de six grands thèmes : prairies sèches (calcaires), boisements,
tourbières, zones humides/ripisylves, clôtures, accueil du public. Pour chaque
site sont précisés le contexte, la gestion mise en place, les aménagements
effectués.

Cote : DSATENµ.

Auteur(s) : EROME Georges.

Titre : Contribution à la connaissance éco-éthologique du Castor (Castor fiber)
dans la vallée du Rhône.
Lyon 1, Université Claude Bernard, 1982. 284p.. ill., cartes, bibliogr.
Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. VERTEBRE. MAMMIFERE. CASTOR.

ecologie

Résumé : Cette étude comprend quatre parties : la première regroupe des éléments descriptifs susceptibles de situer l'animal étudié et son contexte géographique ; la seconde aborde les relations Castor/milieu et souligne le rôle déterminant de la disponibilité et de la densité des Salicacées riveraines sur l'implantation ou le développement des populations de Castor ; une troisième partie traite des relations entre le Castor et la végétation et met en évidence le rôle prépondérant des Salicacées dans l'alimentation, la bande de rive utilisée par le Castor pour les coupes (3 à 4 mètres de largeur en général), le diamètre recherché (entre 2 et 4 cm de diamètre en général), les quantités ingurgitées (2 à 3 kg/j probablement) ; enfin, une dernière partie s'intéresse aux gîtes (caverne, terrier, hutte). L'auteur insiste sur le fait que le Castor peut vivre près de l'homme.

Cote : CD01787.

Auteur(s) : LABORDE Christophe.

Titre : Jardins à fleur d'eau.
Montpellier, A.T.E.N., 1993. 144p.. ill., bibliogr.
Mots clés : AMENAGEMENT. ECOLOGIE. PEDAGOGIE. ZONE HUMIDE.

Résumé : Ce guide comporte un chapitre composition du jardin, un chapitre accueil du public et une dernière partie génie écologique qui rassemble les solutions techniques permettant de réaliser un jardin aquatique.

Cote : DSATENµ.

Auteur(s) : DECANTE Frédéric.

Titre : Etude des potentialités de la forêt domaniale du Bougès (Lozère) dans le cadre de la réintroduction du Grand Tétrás : approche cartographique et typologie graphique.
Florac, P.N.C.-E.N.G.R.E.F., 1989. 218p.+annexes. ill., cartes, bibliogr.
Mots clés : AMENAGEMENT. ECOLOGIE. FORET. REINTRODUCTION. CARTE. TETRAS. BOUGES. P.N.C. SYLVICULTURE. MODELISATION.

Résumé : "Afin d'apprécier les potentialités d'accueil de la forêt du Bougès (Lozère) pour le Grand Tétrás, l'auteur dresse une cartographie de la forêt. Après avoir pris en compte les recouvrements des différentes strates de la végétation et en utilisant le modèle de C.wawrzyniak, il note chaque milieu en fonction de cinq stades phénologiques de la vie de l'animal. Il obtient ainsi des cartes de répartition des zones favorables au Tétrás. Cette approche cartographique est poursuivie par une recherche d'une typologie graphique non exhaustive qui permet d'apprécier et de comparer les évolutions dynamiques souhaitées par le Parc national des Cévennes et l'Office national des Forêts".

Cote : CD01790.1.2.3 CDUSA.

Auteur(s) : BREITENMOSER Urs ; BREITENMOSER WURSTEN Christine.

Titre : Statut, besoins et conservation et réintroduction du Lynx (Lynx lynx) en Europe.
Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1990. 47p.. ill., cartes, bibliogr.
coll.Sauvegarde de la nature. n°45. Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. VERTEBRE. MAMMIFERE. LYNX. CONSERVATION. PROTECTION. REINTRODUCTION.

Résumé : Cet ouvrage expose la situation du Lynx en Europe. Les auteurs y abordent le commerce de sa fourrure et les réintroductions récentes avec une estimation de la population. Plusieurs questions sans réponse invitent à des recherches plus poussées sur ce prédateur assez méconnu.

ecologie

Cote : CD02257µ CDUSA.

Auteur(s) : DELIBES Miguel.

Titre : Statut et conservation du Loup (*Canis lupus*) dans les Etats membres du Conseil de l'Europe.
Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1990. 46p.. ill., cartes, bibliogr.
coll.Sauvegarde de la nature. n°47. Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. PEDAGOGIE. VERTEBRE. MAMMIFERE. LOUP. PROTECTION. CONSERVATION. ETHOLOGIE. REINTRODUCTION. CHASSE.

Résumé : Rapport consacré au Loup, à son déclin, aux causes de sa quasi extermination. Soulignons l'analyse de la concurrence du Loup pour le bétail, vis-à-vis du gibier, source de conflits avec les agriculteurs dont les relations de prédateurs, de concurrence, ont alimenté beaucoup d'exagérations aux conséquences irréversibles. L'auteur s'attarde sur le problème des chiens errants (concurrence et hybridation), véritable menace pour le Loup surtout dans les pays méditerranéens. L'ouvrage s'achève sur une série de propositions pour le maintien du Loup en Europe, soulignant l'effort d'éducation à entreprendre.

Cote : CD02251µ CDUSA.

Auteur(s) : I.C.O.N.A.

Titre : Statut et conservation du Lynx pardelle (*Lynx pardina*) dans la péninsule ibérique.
Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1992. 272p., cartes, bibliogr.
coll.Sauvegarde de la nature. n°55. Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. VERTEBRE. MAMMIFERE. LYNX. PROTECTION. CONSERVATION. REINTRODUCTION.

Résumé : Le Lynx pardelle sera ici présenté comme une espèce différente du Lynx d'Europe (*Lynx lynx*) et par conséquent, à la différence de ce dernier, comme une espèce gravement menacée. Fragmentation de l'aire de distribution, réduction des populations de lapins, mortalité due à l'homme, perte et transformation de l'habitat sont les facteurs cités pour responsables de sa quasi disparition. Ce constat est suivi de propositions pour sa conservation telles que la recherche sur ses problèmes de territoire ou l'augmentation des populations de lapins.

Cote : CD02252µ CDUSA.

Auteur(s) : DAGET Philippe ; HUBERT Daniel ; LANCHEROS C. ; GEHU J.M.

Titre : Influence de la présence de dolomie sur la constitution floristique des pelouses des Grands Causses in "La végétation des pelouses calcaires".
Vaduz, J.Cramer, 1984. pp.325-341. ill.
coll.Colloques phytosociologiques. n°11. Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. PELOUSE. VEGETATION. DOLOMIE. CAUSSE.

Résumé : Les espèces dolomiticoles sont indifférentes à la teneur en Mg du complexe absorbant. Sur 29 dolomiticoles, 14 sont aussi liées à la texture sableuse, 13 au déséquilibre ionique, dont 7 sont aussi psammophiles. Il reste 9 espèces dont la réaction ne peut être réduite. De même, 6 des 21 dolomitifuges ne le sont ni pour une raison texturale ni pour une raison d'équilibre ionique.

Cote : EXT.

Auteur(s) : HUBERT Daniel ; OVALLE Carlos ; DAGET Philippe. ; GEHU J.M.

Titre : Influence du couvert des arbres sur la végétation d'une pelouse des Causses in "La végétation des pelouses calcaires".

ecologie

Vaduz, J.Cramer, 1984. pp.569-586. ill., bibliogr.
coll.Colloques phytosociologiques. n°11. Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE.
VEGETATION. PELOUSE. CAUSSE.

Résumé : Deux limites importantes sont déterminées à l'aide de plusieurs moyens de traitement : l'une à la projection de la couronne de l'arbre, l'autre près du tronc de l'arbre. Pour chaque zone ainsi délimitée, un cortège floristique caractéristique est mis en évidence, traduisant une amélioration du milieu plus importante sous l'arbre qu'à l'extérieur de la projection de la couronne.

Cote : EXT.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Séminaire sur la biologie et la conservation du Chat sauvage (*Felis silvestris*).
Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1993. 119p.. ill., cartes, bibliogr.
coll.Rencontres environnement. n°16. Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. BIOLOGIE.
VERTEBRE. MAMMIFERE. CHAT. CONSERVATION. PROTECTION.

Résumé : Le Chat sauvage est une espèce très répandue en Eurasie et sur l'ensemble du continent africain. Pourtant, malgré cette vaste aire de répartition et les différents pays concernés, cette espèce est mal connue. Dans le cadre de la Convention de Berne, un séminaire a été organisé afin de mieux définir le statut du Chat sauvage en Europe, où l'espèce est menacée dans certaines régions du fait de la dégradation de l'habitat, de l'hybridation, des pièges, accidents de la route ou victime des chiens errants.

Cote : CDUSAμ.

Auteur(s) : SCHMITT Hélène.

Titre : La découverte de l'environnement végétal au cours moyen ou l'éveil à l'écologie.
Nîmes, Ecole normale, 1987. 177p.. ill., cartes, bibliogr.
Mots clés : PEDAGOGIE. ECOLOGIE. BOTANIQUE. VEGETATION. ENSEIGNEMENT. GARRIGUE.

Résumé : Projet d'éveil réalisé avec des enfants de CM1 -I Théorie : principes d'écologie, étude de la garrigue, démarche pédagogique, trames conceptuelles relatives au concept d'écosystème, évaluation formative en activités d'éveil scientifique -II Le projet d'éveil découverte de l'environnement végétal de la garrigue : la pratique, poursuite possible du projet.

Cote : CD01807μ.

Auteur(s) : LACHAT Bernard.

Titre : Le cours d'eau : conservation, entretien et aménagement.
2° éd. Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1994. 84p.. ill., bibliogr.
série "Aménagement et gestion". n°2. Mots clés : HYDROLOGIE. AMENAGEMENT.
ECOLOGIE. HYDROBIOLOGIE. CONSERVATION.

Résumé : Un système hydraulique dynamique - Un système biologique unique - Des valeurs exceptionnelles à ne pas détruire - Quelles solutions techniques - Le concept d'entretien.

Cote : DS00414.1.2.

Auteur(s) : CENTRE NATUROPA.

ecologie

Titre : Agriculture et vie sauvage.
Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1989. 43p.. ill.
Mots clés : AGRICULTURE. ECOLOGIE. AMENAGEMENT.

Résumé : L'ambition de cette plaquette est de donner aux agriculteurs quelques éléments concrets leur permettant non seulement de respecter les équilibres biologiques et d'assainir leur support de production, mais également de profiter de la valeur ajoutée biologique gratuite que peut dégager l'exploitation rationnelle de leurs terres.

Cote : DS00606µ CDUSAµ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Utilisation des inventaires d'invertébrés pour l'identification et la surveillance d'espaces de grand intérêt faunistique.
Paris, Muséum national d'histoire naturelle-Secrétariat de la faune et de la flore, 1989. 275p.. ill., cartes, bibliogr.
coll.Inventaires de faune et de flore. fasc.53. Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. INVERTEBRE. INVENTAIRE. CARTE.

Résumé : Cet ouvrage rassemble les 26 communications et posters présentés lors du colloque.

Cote : CDUSAµ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Réhabilitation des milieux naturels en zone rurale.
Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1992. 70p.. ill., cartes.
coll.Sauvegarde de la nature. n°59. Mots clés : AMENAGEMENT. ECOLOGIE. RURAL. ZOOLOGIE. BOTANIQUE. PROTECTION. RECHERCHE.

Résumé : A l'heure où se posent des problèmes à la fois de surproduction agricole et d'exode rural, ce rapport examine les moyens de parvenir à une gestion globale des zones rurales (près de 80 p.c. du territoire) permettant de réhabiliter les milieux naturels. Différents instruments nationaux et internationaux récemment développés pour protéger les ressources naturelles, les fonctions écologiques, la faune et la flore sauvage et les paysages sont recensés afin de stimuler l'échange d'expériences et la recherche dans ce domaine.

Cote : CDUSAµ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Quel avenir pour notre nature ?
Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1989. 34p.
coll.Rencontres environnement. n°7. Mots clés : ECOLOGIE. PROTECTION. CONSERVATION.

Résumé : Pourquoi conserver le patrimoine génétique des espèces ? - A propos de pollution génétique - Effets déployés en Europe pour la sauvegarde de la nature et du paysage et la contribution de la Suisse - Ressources vivantes en Suisse - Protection de la nature et du paysage en Suisse.

Cote : CDUSAµ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

ecologie

Titre : Atelier sur la situation et la protection des forêts anciennes naturelles et semi-naturelles en Europe : rapport, recommandations et contributions des participants.
Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1987. 72p.. ill., bibliogr.
coll.Rencontres environnement. Mots clés : ECOLOGIE. FORET. ECOSYSTEME. PROTECTION.

Résumé : Quelques remarques sur la dynamique des forêts anciennes, éléments irremplaçables du patrimoine naturel européen - Successions naturelles, un objectif important pour la sauvegarde de la nature - Importance et valeur d'un réseau de grandes forêts protégées - Protection des parcelles de forêt des pays peu boisés - Protection et gestion des forêts méditerranéennes - Situation des forêts anciennes naturelles et semi-naturelles dans les Etats membres du Conseil de l'Europe et en Finlande.

Cote : CDUSAµ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Textes adoptés par le Conseil de l'Europe dans le domaine de la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe.
Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1989. 81p.
coll.Sauvegarde de la nature. n°40. Mots clés : ADMINISTRATION. ECOLOGIE. ZOOLOGIE. BOTANIQUE. CONSERVATION. DROIT. PROTECTION.

Résumé : sélection de textes adoptés par le Conseil de l'Europe. Cet ouvrage est une synthèse de l'activité normative du Conseil de l'Europe.

Cote : CDUSAµ.

Auteur(s) : TOL Jan Van ; VERDONK Marian J.

Titre : Protection des libellules (Odonates) et de leurs biotopes.
Strasbourg, Conseil de l'Europe, 1988. 188p., cartes, bibliogr.
coll.Sauvegarde de la nature. n°38. Mots clés : ZOOLOGIE. INVERTEBRE. ARTHROPODE. INSECTE. ODONATE. PROTECTION. CARTE.

Résumé : Cette étude fait le point des connaissances actuelles sur la distribution le statut et l'écologie des libellules en Europe. Le statut de 164 taxons environ a été examiné et les espèces considérées comme menacées sont classées selon les catégories des listes rouges de l'UICN (en danger, vulnérable et rare). En Europe, c'est dans le sud-ouest de la France, la péninsule ibérique, les Balkans et surtout la Turquie que l'on observe les faunes les plus intéressantes. Les phénomènes de déclin ou d'extinction locale frappent plus particulièrement les espèces typiques des lacs, des tourbières et des marais ou cours d'eau mésotrophes.

Cote : CDUSAµ.

Auteur(s) : LAMARQUE Jean.

Titre : Droit de la protection de la nature et de l'environnement : supplément avec mise à jour au 1er janvier 1975.
Paris, L.G.D.J., 1975. 132p., bibliogr.
Mots clés : ADMINISTRATION. ECOLOGIE. PROTECTION. DROIT.

Résumé : Supplément de l'ouvrage de Lamarque de 1973, actualisation dans les domaines législatifs, réglementaires, jurisprudentiel et doctrinal.

Cote : CD01836µ.

ecologie

Auteur(s) : DUFLOS Solange ; BRANDICOURT René.

Titre : Dans le bois.

Paris, Hatier, 1982. 100p.. ill., bibliogr.

coll.Ce que dit la nature. Mots clés : ECOLOGIE. ENVIRONNEMENT. PEDAGOGIE. FORET.

Résumé : Guide de découverte pédagogique pour la jeunesse de tout ce qui est possible de voir, entendre, de connaître dans un bois. Ce guide invite donc à la découverte et propose des activités.

Cote : CD01838μ.

Auteur(s) : BLANQUET Jacques.

Titre : Barrage de Puylaurent : le Chassezac assassiné.

Titre du périodique : T.O.S., 1994. Novembre-décembre. n°165.

Mots clés : ECOLOGIE. PROTECTION. ENVIRONNEMENT. AMENAGEMENT. BARRAGE. CHASSEZAC.

Résumé : Article critiquant vivement la pose de la première pierre pour l'édification du barrage de Puylaurent dont la réalisation sacrifie les derniers kilomètres sauvages qui restaient du Chassezac.

Cote : DSTOS1994-165.

Auteur(s) : DEOM Pierre.

Titre : Le cahier de doléances des nuisibles.

Titre du périodique : La Hulotte, n°40. 47p.

Mots clés : ZOOLOGIE. PEDAGOGIE. ECOLOGIE. PROTECTION.

Résumé : Cette fois-ci la Hulotte passe au crible la notion de nuisible, notion absurde et dont le fondement est sans cesse désavoué par des études sérieuses qui tranche entre des bons ou mauvais animaux.

Cote : DSHUL-40μ.

Auteur(s) : UNION NATIONALE DES C.P.I.E.

Titre : Les centres permanents d'initiation à l'environnement.

Paris, Union nationale des C.P.I.E., env.1980. n.p.. ill., cartes.

Mots clés : ECOLOGIE. ENVIRONNEMENT. PEDAGOGIE.

Résumé : Plaquette de présentation de l'ensemble des C.P.I.E. de France au début des années 1980. Chaque centre permanent d'initiation à l'environnement est situé et ses activités sont notifiées.

Cote : CD01865μ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Nature et paysages.

Titre du périodique : Cévennes, 1988. n°36-37. 80p.

Mots clés : ECOLOGIE. PEDAGOGIE. GEOLOGIE. FORET. PAYSAGE. HYDROLOGIE. BASSIN VERSANT. LANDE. CEVENNES. MONT AIGOUAL. CAUSSE MEJEAN. MONT LOZERE.

Résumé : Dans ce numéro les auteurs tentent une définition de l'écologie à travers la sélection d'une vingtaine de paysages élémentaires du P.N.C., souvent

ecologie

caractérisés par une espèce végétale dominante. Cet ouvrage montre indirectement l'omniprésence de l'homme dans l'organisation des paysages.

Cote : CDCEV36-37.

Auteur(s) : ESPACES ET RECHERCHES.

Titre : La forêt.

Titre du périodique : Fiches techniques et pédagogiques, 1983. n°11. 22p.

Mots clés : PEDAGOGIE. ECOLOGIE. FORET. SYLVICULTURE.

Résumé : La colonisation végétale fait apparaître une succession de physionomies qui tendent à mettre en place un groupement végétal stable appelé climax, qui constitue une structure caractéristique d'un climat liée à la nature géologique du support. Lorsque les conditions sont suffisamment favorables, le climax d'une région est représenté par la forêt. De multiples fonctions animent la forêt, telles que les fonctions temporelle (rythme), spatiale (recouvrement de la végétation), sociale (sociabilité des espèces, compétition), trophique (relations espèces-nourriture), de conservation (notions d'abri et d'adaptation), de reproduction (mode de renouvellement, dynamique des populations). Les différents modes d'exploitation de la forêt sont également traités (taillis, futaie, etc.).

Cote : CD01870μ.

Auteur(s) : ESPACES ET RECHERCHES.

Titre : Le ruisseau.

Titre du périodique : Fiches techniques et pédagogiques, 1983. n°3. 21p.

Mots clés : HYDROLOGIE. ECOLOGIE. PEDAGOGIE. HYDROBIOLOGIE.

Résumé : Origine du ruisseau - Dynamique du ruisseau - Etude comparative - Clef de détermination - Applications pédagogiques.

Cote : CD01903μ.

Auteur(s) : ESPACES ET RECHERCHES.

Titre : Méthodes et techniques d'étude d'un milieu.

Titre du périodique : Fiches techniques et pédagogiques, 1983. n°7. 19p.

Mots clés : ECOLOGIE. PEDAGOGIE. ECOSYSTEME.

Résumé : Cette brochure a pour objectif l'apprentissage de l'étude d'un milieu quel qu'il soit. Elle propose une méthodologie qui s'articule autour de différentes phases : une phase de contact, d'analyse-inventaire, d'expérimentation, d'interprétation et enfin une réflexion sur d'autres moyens de lecture des résultats. Les différentes techniques intervenant dans la démarche d'analyse du milieu permettent de décroquer la connaissance et de favoriser la compétence (techniques d'investigation, d'exploration et enfin d'interprétation).

Cote : CD01905μ.

Auteur(s) : ESPACES ET RECHERCHES.

Titre : Chaines alimentaires.

Titre du périodique : Fiches techniques et pédagogiques, 1980. Avril. n°15. 21p.

Mots clés : ECOLOGIE. PEDAGOGIE. ALIMENTATION.

écologie

Résumé : Besoins nutritifs - Modes de nutrition - Relation mode de nutrition-nourriture-consommateur - Fonction trophique - Impact de l'homme sur la fonction trophique - Applications pédagogiques.

Cote : CD01907.1.2μ.

Auteur(s) : ESPACES ET RECHERCHES.

Titre : La mare.

Titre du périodique : Fiches techniques et pédagogiques, 1983. n°12. 21p.

Mots clés : HYDROLOGIE. ECOLOGIE. PEDAGOGIE.

Résumé : Origine de la mare - Conditions de vie - Colonisation végétale - Colonisation animale - Rythmes de vie - Etude comparative ruisseau/mare.

Cote : CD01908μ.

Auteur(s) : FELTWELL John.

Titre : Observations on the Scarce Swallowtail *Iphiclides podalirius* (L.) (Lep. : Papilionidae).

Titre du périodique : Proc.Trans.Br.Ent.Nat.Hist.Soc., 1981. n°14. pp.76-81.

Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. ETHOLOGIE. INVERTEBRE. ARTHROPODE. INSECTE. LEPIDOPTERE. CEVENNES.

Résumé : A partir de ses observations dans les Cévennes, l'auteur donne des détails sur l'habitat, les sources de nectar, la recherche de nourriture, l'activité journalière, le comportement territorial, l'âge et la protection contre les prédateurs du Flambé.

Cote : CD01922.

Auteur(s) : CAUGHLEY G.

Titre : Demography, fat reserves and body size of a population of red deer *Cervus elaphus* in New Zealand.

Titre du périodique : Mammalia, 1971. Septembre. n°3. t.15. pp.369-382.

Mots clés : ZOOLOGIE. VERTEBRE. MAMMIFERE. ECOLOGIE. CERF.

Résumé : Dans une population de Cerfs élaphe de Nouvelle-Zélande dont le taux d'accroissement est pratiquement nul, 366 femelles ont été abattues. Le taux de mortalité, le taux de fécondité, le taux de reproduction, la quantité et le niveau des réserves graisseuses sont indiqués chaque année d'âge en même temps que le taux des naissances et la durée moyenne des générations. L'utilité de ces données est discutée, plus particulièrement en tant qu'indices d'adaptation démographique de la population.

Cote : CD01936μ.

Auteur(s) : CHAUCHET Denis.

Titre : Contribution à l'étude du Lynx.

Toulouse, Ecole nationale vétérinaire, 1992. 217p.. ill., cartes, bibliogr.

Th. doct. Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. VERTEBRE. MAMMIFERE. BIOLOGIE. ETHOLOGIE. PROTECTION. REINTRODUCTION. LYNX.

Résumé : Après avoir envisagé la systématique du genre Lynx telle qu'elle est admise actuellement, l'auteur présente les quatre espèces avec leur répartition géographique, leurs habitats préférentiels et leurs exigences territoriales. Il expose dans un deuxième temps le comportement alimentaire et ses variations

écologie

saisonniers et présente ensuite les moeurs reproductrices et la dynamique de population chez ces Félidés, en soulignant le rôle joué par l'alimentation sur ces deux paramètres. Dans une troisième partie, l'auteur aborde les rapports entretenus entre l'homme et le Lynx depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours : il décrit tout d'abord l'historique de sa destruction, puis les actions de protection et de réintroduction. Il présente enfin les problèmes actuels posés par la présence de ce prédateur dans les régions où il cohabite avec l'homme.

Cote : CD01942µ.1.2.

Auteur(s) : U.N.E.S.C.O.

Titre : Plan d'action pour les réserves de la biosphère.

Titre du périodique : Nature et ressources, 1984. Octobre-décembre. n°4. vol.XX. 12p.

Mots clés : AMENAGEMENT. ADMINISTRATION. PROTECTION. ECOLOGIE. RESERVE. M.A.B.

Résumé : Les réserves de la biosphère sont des zones écologiques représentatives qui associent conservation et recherche en écologie, surveillance continue, éducation, formation et utilisation traditionnelle des terres. Un réseau international de réserves de la biosphère est en voie de constitution à l'échelle mondiale, par le biais d'un plan d'action publié dans ce numéro.

Cote : CD01960.

Auteur(s) : MILLOT J. ; CAENS S.

Titre : Ecologie, éducation, environnement : parcours de formation dans le second cycle (une expérimentation de l'enseignement technique agricole, 1982-1986).

Dijon, I.N.R.A.P.. 1988. 170p.. ill., bibliogr.

Mots clés : PEDAGOGIE. ECOLOGIE. ENVIRONNEMENT. ENSEIGNEMENT.

Résumé : L'expérimentation dans son contexte institutionnel - Les racines de l'expérimentation : recherches antérieures et simultanées - La genèse de l'expérimentation, sa mise en place progressive - Mise en oeuvre et résultats de l'expérimentation.

Cote : EXTµ.

Auteur(s) : FISCHER Bernard.

Titre : La vie en montagne.

Paris, Chêne-Hachette, 1982. 255p.. ill., cartes, bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. ZOOLOGIE. PAYSAGE.

Résumé : Le milieu montagnard, le minéral - La vie en montagne - La faune - La trame de la vie en montagne, l'homme et l'équilibre de la montagne.

Cote : CD01975µ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : La protection de l'environnement méditerranéen : contribution de la France.

Paris, Secrétariat d'Etat à l'environnement, 1989. 298p., cartes.

Mots clés : ADMINISTRATION. ECOLOGIE. PROTECTION. MEDITERRANEE.

Résumé : Protection de l'environnement du pourtour méditerranéen et le rôle que la France joue dans cette protection.

ecologie

Cote : CD01985μ.

Auteur(s) : CHEVASSUT Georges ; LECOT C.

Titre : Les principaux lactaires à lait rouge (du groupe Dapetes) en Languedoc-Cévennes.

Titre du périodique : Ann.Soc.Hort.Hist.Nat.Hérault, 1977. n°2. vol.117. pp.63-65.

Mots clés : BOTANIQUE. CRYPTOGAME. CHAMPIGNON. LACTAIRE. CEVENNES. LANGUEDOC.

Résumé : Morphologie, écologie et gastronomie des lactaires délicieux, sanguin et saumon.

Cote : CD02017.

Auteur(s) : MALAFOSSE Louis de.

Titre : Le pays d'aubrac et le plateau des lacs.

Titre du périodique : Bull.Soc.Agric.Lozière, 1901. 70p.

Mots clés : GEOGRAPHIE. OROGRAPHIE. ROUTE. GAULOIS. HISTOIRE. AUBRAC. GEOLOGIE. ECOLOGIE. BOTANIQUE. ARCHEOLOGIE. CLIMAT.

Résumé : Description complète du pays d'Aubrac.

Cote : CDJRD6028.

Auteur(s) : DURAND TULLOU Adrienne.

Titre : Problèmes passés et actuels du reboisement des causses.

Titre du périodique : Causses et Cévennes, 1977. n°4. t.XIII. pp.396-400.

Mots clés : ECOLOGIE. DEBOISEMENT. CAUSSE. FORET. PROTECTION. RESINEUX. REBOISEMENT.

Résumé : L'auteur retrace l'histoire des déboisements et reboisements sur les causses, du Néolithique à nos jours.

Cote : CDCC1977-4.

Auteur(s) : DURAND TULLOU Adrienne ; MAISONABE.

Titre : Problèmes du reboisement.

Titre du périodique : Causses et Cévennes, 1980. n°4. t.XIV. pp.252-256.

Mots clés : ECOLOGIE. AMENAGEMENT. SYLVICULTURE. DEBOISEMENT. CAUSSE. CAUSSE DE BLANDAS. CAUSSE DE CAMPESTRE. CAUSSE DU LARZAC. CEVENNES. RESINEUX. CHENE. HETRE.

Résumé : Article en deux temps : une première partie rédigée par A. Durand-Tullou concerne les reboisements des causses et ses conséquences ; une seconde partie, rédigée par M. Maisonabe, rend compte d'une expérience de reboisement à Saint-Jean-du-Brueil

Cote : CDCC1980-4.

Auteur(s) : NOLET Bart A. ; HOEKSTRA Arjen ; OTTENHEIM Mart M.

Titre : Selective foraging on woody species by the beaver *Castor fiber*, and its impact on a riparian willow forest.

écologie

Titre du périodique : Biological conservation, 1994. n°70. pp.117-128.

Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. VERTEBRE. REINTRODUCTION. MAMMIFERE. CASTOR. ALIMENTATION.

Résumé : Le Castor a été réintroduit aux Pays-Bas dans un secteur où la forêt alluviale est dominée par les saules de divers espèces. L'objectif de cette réintroduction était d'obtenir une forêt mixte plus diversifiée de part la pression alimentaire du Castor. En réalité, il s'avère que le Castor sélectionne des espèces autres que des saules, même si elles sont rares, y puisant peut-être ainsi des éléments complémentaires tels que le sodium et le phosphore.

Cote : CDUSAµ.

Auteur(s) : MARTINEZ Carmen.

Titre : Habitat selection by the Little Bustard (*Tetrax tetrax*) in cultivated areas of central Spain.

Titre du périodique : Biological conservation, 1994. n°67. pp.125-128.

Mots clés : ECOLOGIE. AGRICULTURE. ZOOLOGIE. VERTEBRE. OISEAU. OUTARDE. ESPAGNE. ECHASSIER.

Résumé : Les habitats fréquentés par l'Outarde canepetière durant la période de reproduction sont analysés dans quatre zones cultivées du centre de l'Espagne. L'Outarde canepetière préfère les friches de longue durée (non cultivées pendant plus d'un an), les cultures de légumes et les friches de courte durée (terres non cultivées pendant une période de végétation). Les cultures de céréales, les terres labourées et les zones buissonneuses sont évitées. Un des caractères requis le plus important est la hauteur moyenne de la végétation qui ne doit pas excéder 20 cm. L'espèce montre une certaine tolérance à la proximité des bâtiments, des villages et des routes. Les implications quant à la conservation de l'espèce sont débattues.

Cote : CDUSAµ.

Auteur(s) : GENOT Jean Claude.

Titre : Contribution à l'écologie de la Chouette chevêche, *Athene noctua* (Scop.), en France.

Dijon, Université, 1992. 215p.. ill., cartes, bibliogr.

Th. doct. ès sciences. Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. VERTEBRE. OISEAU. RAPACE. CHOUETTE. CAUSSE MEJEAN.

Résumé : Cette étude porte principalement sur une petite population de Chouette chevêche située en bordure du massif forestier des Vosges du nord. Ses effectifs en régression sont passés de 20 couples en 1984 à 9 en 1991. Ce travail comporte de nombreuses données relatives à l'habitat, à la biologie de reproduction, à la mortalité et au régime alimentaire provenant d'autres régions françaises. En particulier une population qui vit en altitude sur le plateau du causse Méjean a fait l'objet d'une analyse de l'habitat. Liée aux paysages d'agriculture traditionnelle, la Chouette chevêche est encore bien représentée en France dans les régions de bocage et de cultures diversifiées en zone méditerranéenne. Les raisons de la situation de déclin sont discutées ainsi que les perspectives pour le maintien de l'espèce.

Cote : CD02128.

Auteur(s) : DUPUIS TATE Marie France ; FISCHESSE Bernard.

Titre : Les zones humides d'altitude.

Grenoble, C.E.M.A.G.R.E.F., 1987. 64p.. ill., bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. PEDAGOGIE. ZONE HUMIDE. TOURBIERE.

écologie

Résumé : Typologie des zones humides d'altitude, facteurs écologiques prépondérants, modes d'adaptation, rareté des espèces, place des milieux humides dans le paysage montagnard, originalité, menaces, découverte.

Cote : CD02080μ.

Auteur(s) : GEORGE Pierre.

Titre : L'environnement.

2° Réed. Paris, P.U.F., 1973. 126p., bibliogr.

coll."Que sais-je ?". n°1450. Mots clés : ECOLOGIE. ENVIRONNEMENT. CONSERVATION. PROTECTION.

Résumé : -Le sol - L'atmosphère et les eaux - L'environnement des sociétés rurales traditionnelles - L'environnement des sociétés industrielles - Les agressions de l'économie industrielle - Une politique de l'environnement ?

Cote : CDQSJ1450μ.

Auteur(s) : GUYOT Charles.

Titre : L'hydrologie.

2° Réed. Paris, P.U.F., 1966. 125p., bibliogr.

coll."Que sais-je ?". n°884. Mots clés : HYDROLOGIE. ECOLOGIE. PROTECTION. CONSERVATION. HYDROCHIMIE.

Résumé : -Les éléments utiles ou nuisibles que l'on peut rencontrer dans l'eau - Examens physiques et chimiques de l'eau - Examens bactériologiques de l'eau - L'infiltration de l'eau - Les problèmes de l'approvisionnement en eau - Corrections des défauts physiques, chimiques et bactériologiques - L'eau et le corps humain.

Cote : CDQSJ884μ.

Auteur(s) : ROLAND Jean.

Titre : Quel avenir pour les zones humides ?

Titre du périodique : La lettre des Réserves naturelles, 1995.

Janvier-février-mars. n°34. pp.13-25.

Mots clés : ECOLOGIE. PROTECTION. ZONE HUMIDE.

Résumé : Dossier élaboré à la suite du compte rendu de l'instance d'évaluation dressant un constat alarmant sur la situation des zones humides. L'article s'interroge sur les dysfonctionnements de la politique publique, sur le rôle que peuvent jouer les espaces protégés et sur le contenu du plan d'action gouvernemental sur les zones humides.

Cote : DSRESNAT1995-34μ.

Auteur(s) : TERRASSE Michel ; TERRASSE Jean François.

Titre : Je découvre les rapaces.

Paris, Ed. André leson, 1978. 153p.. ill., bibliogr.

coll."Agir et connaître". Mots clés : ZOOLOGIE. OISEAU. RAPACE. PROTECTION. ECOLOGIE. GUIDE DE DETERMINATION.

Résumé : Présentation des rapaces : généralités et caractéristiques oiseau par oiseau.

Cote : CD02170.

ecologie

Auteur(s) : NOBLET Jean François.

Titre : Les chauves souris.

Lausanne, éd. Payot, 1987. n.p.. ill., bibliogr.

coll. "Atlas Visuels Payot Lausannes". Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. ETHOLOGIE. PROTECTION. CHAUVES SOURIS. GUIDE DE DETERMINATION.

Résumé : Ouvrage consacré à la connaissance des chauves souris d'Europe occidentale.

Cote : CD02172μ.

Auteur(s) : PARC NATUREL REGIONAL DU HAUT LANGUEDOC.

Titre : A la découverte de la flore du haut Languedoc montagnard.

Saint Pons, éd. Parc naturel régional du haut Languedoc. 314p.. ill., carte, bibliogr.

Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. GUIDE DE DETERMINATION. CHENE. HETRE. LANDE. ZONE HUMIDE. PELOUSE. CAUSSE. AGRICULTURE.

Résumé : Cet ouvrage propose une initiation à l'étude de la flore de la région couverte par le P.N.R. du haut Languedoc.

Cote : CD02173μ.

Auteur(s) : XAVIER Henri.

Titre : Les genets.

Titre du périodique : Le Courrier de la Nature, 1984. Septembre-octobre. n°93. pp.23-30.

Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. PHANEROGAME. GENET.

Résumé : L'auteur divise arbitrairement les genets en 3 groupes selon leur répartition géographique : les genets atlantiques ou européens, méridionaux ou montagnards et méditerranéens.

Cote : DSNAT1984-93μ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Les chauves souris.

Titre du périodique : Panda, 1982. Février. n°1. 31p.

Mots clés : ZOOLOGIE. VERTEBRE. CHAUVES SOURIS. BIOLOGIE. ETHOLOGIE. ECOLOGIE. PROTECTION.

Résumé : Brochure consacrée aux chauves souris.

Cote : DSPANDA1982-1.

Auteur(s) : JEDRZEJSKI Włodzimierz ; JEDRZEJSKA Bogumiła ; SZYMURA Arkadiusz.

Titre : Food niche overlaps in a winter community of predators in the Białowieża primeval forest, Poland.

Titre du périodique : Acta theriologica, 1989. n°34. t.34. pp.487-496.

Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. VERTEBRE. MAMMIFERE. LYNX. LOUP. PARC. BIALOWIEZA.

ecologie

Résumé : Les premiers résultats d'une étude sur le recouvrement des niches trophiques de prédateurs dans le Parc national de Bialowieza Pologne, dernière forêt de plaine primitive, sont présentés. Le régime alimentaire de sept espèces indigènes (Loup, Lynx, Renard, Martre, Hermine, Putois et Chouette hulotte) et d'une espèce introduite (Chien viverrin) est déterminé par l'analyse des excréments. Trois groupes de prédateurs sont distingués : les spécialistes de grande taille (le Lynx et le Loup, qui se nourrissent de Cerfs, Chevreuils et Sangliers), les spécialistes de petite taille (Putois, Hermine et Chouette hulotte, qui se nourrissent surtout de rongeurs) et les généralistes (prédateurs de taille moyenne, Martre, Renard, Chien viverrin, qui consomme des rongeurs et les cadavres laissés par les grands prédateurs.

Cote : CD02189μ.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : G.I.S.-B.V.R.E.Lozerè: bilans des recherches (1981-1994) et perspectives. Réunion annuelle de Florac des 11 et 12 avril 1994. Florac, P.N.C., 1994. 29p.. ill., carte, bibliogr.

Mots clés : HYDROLOGIE. PEDOLOGIE. ECOLOGIE. HYDROCHIMIE. EROSION. ACIDIFICATION. BASSIN VERSANT. RECHERCHE. MONT LOZERE.

Résumé : Les bassins versants de recherche (B.V.R.E.) du mont Lozère, situés au coeur du P.N.C., sont étudiés en continu depuis 1980 pour analyser et modéliser les relations, eau-sol-végétation dans trois écosystèmes représentatifs de l'arrière-pays cévenol, (forêt naturelle et plantée, pelouse d'altitude). Ces recherches qui s'inscrivent dans une démarche interdisciplinaire (hydrologie, pédologie, écologie forestière,...) impliquent plusieurs équipes du C.N.R.S. et de l'Université. Ce document est un compte-rendu de la réunion tenue à Florac et fait part du bilan des recherches engagées entre 1981 et 1994, des résumés des exposés scientifiques, des aspects techniques de diffusion des données et de vulgarisation

Cote : CD02191.1.2.3.

Auteur(s) : FELLRATH Michel.

Titre : La rivière milieu vivant.

Lauzanne, ed.Payot, 1980. 128p.. ill., bibliogr.

oll.Atlas Visuel Payot Lauzanne. Mots clés : HYDROLOGIE. ECOLOGIE. PEDAGOGIE. ZOOLOGIE. INSECTE.

Résumé : Cet ouvrage présente la rivière et les organismes qui l'habitent.

Cote : CD02194μ.

Auteur(s) : COCHET G.

Titre : La réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche.

Titre du périodique : Le Courrier de la Nature, 1982. Novembre-décembre. n°82. pp.21-26.

Mots clés : ECOLOGIE. RESERVE. AMENAGEMENT. TOURISME. ARDECHE.

Résumé : Présentation de la réserve naturelle des Gorges de l'Ardèche : faune et flore.

Cote : DSNAT1982-82.

Auteur(s) : ALLUSSE Isabelle.

ecologie

Titre : Concilier gestion forestière et protection des rapaces dans le Parc national des Cévennes : Cas du Circaète Jean Le Blanc (*Circaetus gallicus*). 1995.

Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. AGRICULTURE. RAPACE. CIRCAETE. PROTECTION. FORET. INVENTAIRE. P.N.C.

Résumé : Dans le cadre de la mise en oeuvre d'une politique de protection des rapaces forestiers, une étude sur le Circaète Jean-le-Blanc a été menée dans le Parc national des Cévennes. 44 couples ont été localisés sur l'ensemble de la zone d'étude dont 15 en zone centrale du parc. 51 aires ont été décrites et ont révélé les exigences suivantes quant au choix des sites reproduction : exposition du site : sud, sud-est; arbre porteur de l'aire tabulaire et situé en tiers supérieur de pente; essence la plus propice : le Pin sylvestre; site peu fréquenté par l'homme. Des mesures de gestion de ces sites ont été formulées afin d'assurer leur protection. 19 sites situés en forêts domaniales ont d'ores et déjà bénéficié d'une protection spéciale. Un article supplémentaire concernant la protection des rapaces sera rajouté à la convention liant le P.N.C. et l'O.N.F.

Cote : CDUSA CD04462.A.B.

Auteur(s) : MOLINA James ; BALAYER Monique.

Titre : La flore du Languedoc Roussillon. Le patrimoine d'un terrain. Montpellier, A.M.E., 1995. 25p.. ill., arte, bibliogr.

Mots clés : BOTANIQUE. GUIDE DE DETERMINATION. ECOLOGIE. PATRIMOINE. LANGUEDOC. ROUSSILLON.

Résumé : Document contenant des fiches de détermination de 20 plantes rares et protégées, de la région Languedoc Roussillon et dans lesquelles sont précisés leur habitat, leur répartition, leur mode de vie.

Cote : CD02250.1.2.3.

Auteur(s) : VAN DEN AKKER Mark.

Titre : Feu vert pour les corridors. Etude sur les corridors écologiques de l'unité régional du mont Lozère-Bougès nord.

Ventajols, P.N.C., 1995. 45p., cartes.

Mots clés : ECOLOGIE. BIOCOENOSE. PHYTO ECOLOGIE. PROTECTION. ZOOLOGIE. PHYTOSOCIOLOGIE.

Résumé : L'étude répond à la problématique suivante : "de quelle manière peut-on concevoir un réseau écologique qui dessert l'unité mont-Lozère-Bougès nord, pour que les milieux ouverts et les milieux fermés de la zone d'étude puissent conserver dans l'espace et dans le temps leur propre biocénose". Ce document présente de nombreuses cartes en annexes.

Cote : CD02255 CDUSA.

Auteur(s) : MANDIN Jean Paul.

Titre : Essai de chorologie écologique sur la flore du Vivarais méridional. Montpellier, Université, 1990. 2vol.. 229p.262p.

Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. ARDECHE.

Cote : EXT.

Auteur(s) : GRIOT A.

ecologie

Titre : Sortie du 19 avril 1985 dans la région des Vans (Ardèche).
Titre du périodique : Bull.Soc.Linnéenne de Lyon, 1985. n°54. p.286.
Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. LES VANS.

Cote : EXT.

Auteur(s) : BERNARD LAURENT A.

Titre : La reproduction de la perdrix bartavelle dans les Alpes du sud : un échec en 1994.
Titre du périodique : Bull.O.N.C., 1995. n°195. pp.38-45.
Mots clés : ZOOLOGIE. OISEAU. PERDRIX. ECOLOGIE. PROTECTION. CONSERVATION. ETHOLOGIE. GALLINACE. ALPES.

Cote : DSONC0195μ.

Auteur(s) : PARENT Georges H.

Titre : L'utilisation des batraciens et des reptiles comme bio-indicateurs.
Titre du périodique : Les naturalistes belges, 1992. Avril-juin. vol.73. pp.33-62.
Mots clés : ZOOLOGIE. REPTILE. BATRACIEN. BIOINDICATEUR. ECOLOGIE. ECOSYSTEME. ENVIRONNEMENT. POLLUTION. RECHERCHE.

Résumé : Cet article porte sur un projet d'utilisation de batraciens et de reptiles, en tant que bio-indicateur, pour la surveillance de l'état de l'environnement. Il s'agirait de réaliser un suivi de l'environnement, dans des régions limitées, à l'aide d'espèces animales ou végétales, sensibles ou vulnérables, dont le déclin ou simplement les fluctuations numériques pourront parfois être mises en rapport avec des paramètres bien définis de l'environnement. C'est pourquoi l'auteur propose un certain nombre de thèmes de recherche. La sélection de ces projets de surveillance de l'état de l'environnement fut faite en tenant compte de leur opportunité, de leur urgence, de leur commodité de réalisation et du fait qu'ils peuvent donner des résultats dans un avenir proche.

Cote : DS00542μ.

Auteur(s) : MORTIER Frédéric.

Titre : Le lichen, une curiosité botanique bioindicatrice de la pollution de l'air.
Titre du périodique : Arborescences, 1994. Mai-juin. n°50. pp.46-48.
Mots clés : BOTANIQUE. CRYPTOGAME. LICHEN. BRYOPHYTE. MOUSSE. HEPATIQUE. BIOINDICATEUR. ENVIRONNEMENT. ECOLOGIE. POLLUTION.

Résumé : Cet article traite du lichen en tant que bioindicateur de la qualité de l'air. A l'heure actuelle, l'auteur considère que les lichens présentent surtout l'intérêt de donner une réponse globale à la plupart des polluants présents dans l'air. Il donne les principes du diagnostic écolichénique, illustré par quelques exemples, avant de dresser le bilan des activités de recherches et des activités pédagogiques de sensibilisation à la nature.

Cote : DS00543μ.

Auteur(s) : JAUVERT Frédéric.

Titre : Vers une meilleure connaissance du sanglier en Cévennes 1984 1985.
Florac, P.N.C., 1985. 50p., bibliogr.

ecologie

Mots clés : ZOOLOGIE. SANGLIER. ECOLOGIE. ETHOLOGIE. MAMMIFERE. CHASSE. P.N.C.

Résumé : Cette étude aborde 5 thèmes sur le sanglier dans le P.N.C. : la reproduction ; le comportement social ; le comportement individuel ; les problèmes liés à l'habitat ; dynamique de populations types et de relations entre populations.

Cote : CD02305.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Atlas de répartition des amphibiens et reptiles de France.
Paris, Soc.Herpétologique de France, 1989. 191p.. ill., carte, bibliogr.
Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. INVENTAIRE. CARTE. REPTILE. BATRACIEN.

Résumé : Le présent atlas regroupe plus de 44000 données d'observation des espèces (2200 concernant les amphibiens). Pour chaque espèce est présentée une carte de répartition sur le territoire métropolitain. Un dessin de l'espèce, un texte explicatif de sa répartition et de sa niche écologique.

Cote : CD00861.

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Livre rouge de la flore menacée de France. Tome I : espèces prioritaires.
Paris, Ministère de l'environnement, 1995. 650p., carte, bibliogr.
Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. ANGIOSPERME. PTERIDOPHYTE. PROTECTION. INVENTAIRE.

Résumé : Le présent livre est une étude à caractère scientifique dont l'objectif est d'examiner la situation des entités biologiques les plus menacées de la flore de France qui constitue un élément important de la biodiversité.

Cote : CD00863 CDUSA.

Auteur(s) : P.N.R. de Camargue.

Titre : Arbres en Camargue. Reconnaître, planter, soigner.
s.l., ed.de la fondation du P.N.R. de Camargue, 1995. 121p.. ill., bibliogr.
Mots clés : ECOLOGIE. BOTANIQUE. GUIDE DE DETERMINATION. PHANEROGAME. CAMARGUE.

Résumé : Document de vulgarisation qui donne des données générales sur l'écologie des arbres en Camargue.

Cote : CD01486μ.

Auteur(s) : ASSOCIATION LOISIRS SCIENTIFIQUES ESSONNE.

Titre : Regarde vivre ton cours d'eau de la source à la mer, la rivière est vivante.
s.l., Ass.Loisirs Scientifiques Essonne, 1990. 71p.. ill., bibliogr.
Mots clés : ECOLOGIE. HYDROBIOLOGIE. ZOOLOGIE. POISSON. ECOSYSTEME.

Résumé : Ouvrage de vulgarisation présentant les cours d'eau comme biotope. L'écologie du milieu aquatique, la faune (poisson, batracien, reptile, mammifère, arthropode) et la flore aquatique ainsi que le milieu physique sont décrits avec de nombreuses illustrations.

Cote : CD01572μ.

ecologie

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Dossier sanglier. Situation du sanglier dans le P.N.C. et perspectives d'avenir, équilibre agro sylvo cynégétique, le cas du sanglier.
Florac, O.N.C./P.N.C., 1995. 6p.

Mots clés : ECOLOGIE. CHASSE. SANGLIER. P.N.C.

Résumé : La croissance des effectifs de sangliers généralisée dans le P.N.C. dont les causes sont ici énumérées nécessite de prévoir un plan de réduction contractuel avec les chasseurs dans les réserves là où est remarquée une surpopulation. Un second article appuie sur les effets dévastateurs des sur-effectifs sur les cultures.

Cote : CD01700.

Auteur(s) : ROCHE Jean ; ANDURAIN Peyo d'.

Titre : Avifaune et sports d'eau vive dans les gorges du haut allier.
Clermont Ferrand, L.P.O., 1993. 36p.+annexes. ill., carte, bibliogr.

Mots clés : HYDROLOGIE. SOCIOLOGIE. ECOLOGIE. ENVIRONNEMENT. PROTECTION. SPORT. OISEAU. ALLIER.

Résumé : Cette étude met en évidence le faible impact direct sur le cinglé et le chevalier guignette - Le réel impact indirect sur la reproduction du Chevalier guignette par l'occupation de ses territoires - La nécessité d'un contrôle strict du volume des sports d'eau vive et la limitation des activités et aménagements sur les berges.

Cote : CD02296.1.2.

Auteur(s) : FREMIO Yves.

Titre : La vallée de la Dourbie veut vivre.

Titre du périodique : Combat Nature, 1988. Août. n°82. pp.22-24.

Mots clés : ECOLOGIE. HYDROLOGIE. BARRAGE. AMENAGEMENT. ENVIRONNEMENT. PROTECTION. DOURBIE.

Résumé : Article concernant un aménagement hydro électrique au dessus du village de Dourbie.

Cote : DSCOMBNAT1988-82µ.

Auteur(s) : MARSTEAU Christine ; AGRECH G.

Titre : Typologie des stations forestières des grands Causses.

Antony, C.E.M.A.G.R.E.F., 1995. 178p.

Mots clés : BOTANIQUE. CAUSSE. SYLVICULTURE. CLIMAT. PEDOLOGIE. GEOLOGIE. FORET. CALCAIRE. AGRICULTURE. ECOLOGIE. POLLUTION. BIOLOGIE. GEOMORPHOLOGIE.

Résumé : Climat et végétation; la construction des unités morphopédologiques ; les types de stations forestières.

Cote : EXT.

Auteur(s) : GODRON Michel ; LI Ting Xian.

Titre : Rapport sur le traitement des fichiers informatisés écologiques du mont

ecologie

Lozère.

Florac/Montpellier, P.N.C./C.E.P.E., 1980. .28p.. ill.

Mots clés : ECOLOGIE. AGRICULTURE. P.N.C. INVENTAIRE. MONT LOZERE. FRAISSINET DE LOZERE. LE PONT DE MONTVERT. POURCHARESSES. SAINT MAURICE DE VENTALON. VIALAS.

Résumé : Ce rapport donne tout d'abord une description détaillée des six fichiers informatisés du mont Lozère : Propriétaires, exploitants, milieux (deux fichiers) cadastre et récapitulation. un second chapitre donne des indications sur les utilisations possibles de ce fichier.

Cote : CD02323.

Auteur(s) : DEBIEVRE Antoine.

Titre : Les faiblesses persistantes des parcs naturels régionaux.

Titre du périodique : L'environnement magazine : entreprises et vie locale, 1995. Avril. n°1536. pp.20-21.

Mots clés : ECOLOGIE. PARC. ROUTE. PROTECTION. ENVIRONNEMENT. AVEYRON. CAUSSE. MILLAU.

Résumé : Cet article retient le problème posé par la construction du plus grand viaduc d'Europe autour duquel sera créé un P.N.R. des grands Causses bouleversant immanquablement les caractères propres du territoire.

Cote : CD02320μ.

Auteur(s) : BRIANE Gérard.

Titre : Crise de la châtaigneraie.

Titre du périodique : Combat Nature, 1986. Février. n°71. pp.12-13.

Mots clés : ECOLOGIE. AGRICULTURE. SYLVICULTURE. CHATAIGNIER. PROTECTION.

Résumé : Bilan de la castanéiculture, maladies et lutte biologique contre le chancre, avenir de la culture du chataignier.

Cote : DSCOMBNAT1986-71μ.

Auteur(s) : ROMECL Claude.

Titre : Parc national des Cévennes : comment concilier protection et développement.

Titre du périodique : Combat Nature, 1984. Août. n°65. pp.17-21.

Mots clés : ECOLOGIE. P.N.C. AMENAGEMENT. PROTECTION. ENVIRONNEMENT.

Résumé : Article axé sur la fragilité du P.N.C. mais aussi sur ses points forts comme les réintroductions : vautours fauves, chevaux de Przewalski, Grand coq de bruyère.

Cote : CDLEY0867 DSCOMBNAT1984-65.

Auteur(s) : MASSOT Manuel ; CLOBERT Jean ; LECOMPE Jane ; BARBAULT Robert.

Titre : Incumbent advantage in common lizards and their colonizing ability.

Titre du périodique : Journal of animal ecology, 1994. n°2. vol.63. pp.431-440.

Mots clés : ZOOLOGIE. REPTILE. LEZARD. ECOLOGIE. ETHOLOGIE. CEVENNES.

Cote : CD02331.

ecologie

Auteur(s) : RAFFIN Jean Pierre.

Titre : Quel avenir pour les parcs naturels nationaux.
Titre du périodique : Combat Nature, 1983. Janvier-février. n°54. pp.4-7.
Mots clés : ECOLOGIE. PARC. PROTECTION. ENVIRONNEMENT. AMENAGEMENT.

Résumé : L'auteur s'inquiète des différentes attaques dont les parcs nationaux font l'objet, remettent en cause leur devoir de protection de la nature.

Cote : DSCOMBNAT1983-54µ.

Auteur(s) : BARBAULT Robert.

Titre : Une approche écologique de la biodiversité.
Titre du périodique : Nature Sciences Sociétés, 1993. n°4. vol.1. pp.322-329.
Mots clés : ECOLOGIE. SOCIOLOGIE. BIODIVERSITE.

Résumé : On avance trois types de justification au maintien de la biodiversité : des justifications d'ordre éthique ou culturel, des justifications biologiques ou écologiques, des justifications économiques. La gestion de la biosphère ou de la diversité biologique implique la prise en compte des actions et priorités des sociétés humaines. Mais cela suppose aussi sur le plan scientifique, une analyse du fonctionnement des systèmes écologiques en cause, la dynamique des populations et des peuplements est au coeur de cette analyse.

Cote : CD02332µ.

Auteur(s) : MARTIN Arnaud ; PUECH S.

Titre : La revégétalisation des espaces dégradés à l'aide d'espèces sauvages : importance de la variabilité intraspécifique.
Montpellier, Université, 1994. 197p., bibliogr.
Mots clés : BOTANIQUE. ECOLOGIE. PHYTO ECOLOGIE. ECOSYSTEME. PHYTOSOCIOLOGIE. PHYTOGEOGRAPHIE. VEGETATION. BIOLOGIE. DICOTYLEDONE. ANGIOSPERME. LANGUEDOC. CAUSSE DU LARZAC.

Résumé : La revégétalisation des espaces dégradés se développe actuellement par l'utilisation d'espèces sauvages ou locales. La recherche sur ces espèces s'est principalement développée par des analyses au niveau spécifique. Le but de ce travail est de mettre en évidence le rôle de la variabilité intraspécifique entre des populations végétales du littoral et celles du causse du Larzac.

Cote : CD04168.

Auteur(s) : HANCHI Abdenbi ; RAPP Maurice ; LELONG François.

Titre : Cycles biogéochimiques du soufre et des nutriments dans les écosystèmes forestiers de Lozère.
Paris, Ministère de l'environnement, 1994. 50p.. ill., bibliogr.
Mots clés : PEDOLOGIE. ECOLOGIE. ECOSYSTEME. FORET. BASSIN VERSANT. HYDROLOGIE. PLUIE. CLIMAT. BIOLOGIE. HETRE. PHYTO ECOLOGIE. HYDROCHIMIE. HYDROBIOLOGIE. SOUFRE. MODELISATION. APPORT ATMOSPHERIQUE. LOZERE.

Résumé : La présente étude cherche d'estimer quantitativement l'ensemble des comportements et flux impliqués dans la circulation des bioéléments dans le bassin versant de la "sapine", peuplé uniquement de Hêtres. Le but final est d'obtenir des données pertinentes pour arriver à modéliser les bilans "entrées-sorties" à l'échelle des différents compartiments et du bassin entier, à la fois en ce qui concerne le cycle hydrobiologique et le cycle biochimique des éléments nutritifs essentiels.

Cote : CD04162.

ecologie

Auteur(s) : MARTIN A. ; RAPP Maurice ; SANTA REGINA I. ; GALLARDO J.F.

Titre : Leaf litter decomposition dynamics in some mediterranean deciduous oaks.

Titre du périodique : European journal of soil biology, 1994. n°3. vol.30. pp.119-124.

Mots clés : ECOLOGIE. ECOSYSTEME. CLIMAT. PEDOLOGIE. PHANEROGAME. FORET. CHENE.

Résumé : La décomposition des feuilles de *Quercus pyrenaica* et de *Q. lanigunosa* a été étudiée durant trois années consécutives dans la région de Salamanca (Espagne) et aux environs de Montpellier. Les pertes en poids s'élèvent à 32-38, 42-53. et 53-60. après respectivement 1, 2 et 3 années de décomposition. Une expérience d'échange de litière entre les deux sites expérimentaux indique que la décomposition est plus intense dans le site français, conséquence directe des facteurs climatiques. En effet les facteurs physiques de l'environnement et notamment l'eau, suite à son action directe sur la microflore et la mésofaune du sol jouent un rôle essentiel dans les processus de décomposition, en climat méditerranéen à forte sécheresse estivale.

Cote : CD04163.

Auteur(s) : THIBAUT M.

Titre : Ecologie d'un ruisseau à truites des Pyrénées atlantiques, le Lissuraga.

Titre du périodique : Annales d'hydrobiologie, 1971-1972. n°2. pp.209-239.

Mots clés : ECOLOGIE. ZOOLOGIE. HYDROLOGIE. HYDROBIOLOGIE. HYDROCHIMIE. BIOLOGIE. POISSON. INSECTE. TRUITE. DIPTERE. INVERTEBRE.

Résumé : Une étude écologique de la faune d'invertébrés et particulièrement de Diptères a été entreprise dans le Lissuraga, cours d'eau à truites de 1965 à 1969. La biocénose et les conditions physico-chimique dépendent des conditions climatiques douces et humides de ce cours d'eau de moyennes montagne.

Cote : CD02377μ.

Auteur(s) : ANONYME.

Titre : Quelques données sur l'habitat, les régions alimentaires et la reproduction des principales espèces de poissons.

Auxerre, Conservatoire de la nature, s.d. 14p.

Mots clés : ZOOLOGIE. POISSON. ECOLOGIE. BIOLOGIE. ETHOLOGIE. VERTEBRE.

Résumé : Pour chaque espèces repertoriées est précisé les conditions écologiques de son habitat (Hydrologie,...) croissance, reproduction, migration, alimentation, ethologie..

Cote : CD02380B.

Auteur(s) : DUCROS Jean Jacques ; TERRASSE Michel ; BOETTI Gianluca ; CASTELLINO Daniele.

Titre : Un parco diverso, Cévennes.

Titre du périodique : Oasis, 1989. Septembre. n°. pp.24-51.

Mots clés : ECOLOGIE. P.N.C. VAUTOUR. PAYSAGE. PHOTOGRAPHIE.

Résumé : Présentation du Parc national des Cévennes, de ses paysages et de ses caractéristiques écologiques, géologiques, la faune Castor le programme de réintroduction des vautours fauves.

ecologie

Cote : CD02386.

Auteur(s) : MAUBERT Philippe ; DUTOIT Thierry.

Titre : Connaître et gérer les pelouses calcicoles.

Montpellier, A.T.E.N., 1995. 65p.. ill., bibliogr.

Mots clés : ECOLOGIE. PELOUSE. CALCAIRE. PHYTO ECOLOGIE. PHYTOSOCIOLOGIE. ELEVAGE.

Cote : DSATENµ.

Auteur(s) : LEBRETON Philippe.

Titre : Biogéographie des oiseaux du Massif Central.

Lyon, Centre Ornithologique Rhône Alpes, 1973. 7p.. ill.

Mots clés : ZOOLOGIE. VERTEBRE. OISEAU. ECOLOGIE. MASSIF CENTRAL.

Résumé : Une liste est fournie des oiseaux d'altitude présents dans le Massif Central. Suit une discussion biogéographique qui s'appuie sur les données écologiques actuelles et sur l'évolution climatique depuis la glaciation Würmienne. Une comparaison est faite avec les autres régions montagneuses de France.

Cote : CD02392.

Auteur(s) : ROCHE Jean ; ANDURAIN Peyo d'.

Titre : Ecologie du Cincle Plongeur (*Cinclus cinclus*) et du Chevalier Guichette (*Tringa hypoleucos*) dans les gorges de la Loire et de l'Allier.

Titre du périodique : *Alauda*, 1995. pp.51-66.

Mots clés : ZOOLOGIE. OISEAU. LOIRE. ALLIER. ECOLOGIE. CINCLE.

Résumé : Etude de la reproduction, de la densité, du comportement et des sites de nidification du Cincle plongeur en zone "sauvage" (Gorges de l'Allier et de la Loire) afin de compléter les données disponibles pour la France. Première étude française sur l'écologie du Chevalier Guignette comparée aux études européennes. Il est précisé l'habitat de l'espèce dans les Gorges de l'Allier.

Cote : CD02393.1.2.3.

Auteur(s) : CENTRE D'ETUDES TECHNIQUES ECONOMIQUES ET FORESTIERES DE LA LOZERE ; GROUPEMENT GARDOIS DE VULGARISATION FORESTIERE.

Titre : Compte rendu de la journée d'information du 21 avril 1979 sur le "Douglas". Son écologie, sa sylviculture, ses possibilités en Cévennes.

Mende-Bessèges, C.E.T.E.F.lozère. 1979. 7p.

Mots clés : AGRICULTURE. ECOLOGIE. FORET. SYLVICULTURE. REBOISEMENT. CEVENNES. RESINEUX.

Résumé : Le Douglas apparaît comme une très bonne essence de reboisement dans les Cévennes.

Cote : CD02394.

Auteur(s) : EUZEMAT Gilles ; FOURNEL Françoise.

Titre : Recherches sur la Truite commune (*Salmo trutta* L.) dans une rivière de

ecologie

Bretagne : le Scorff.

rennes, Université, 1976. 230p.. ill.

Mots clés : ZOOLOGIE. ECOLOGIE. VERTEBRE. POISSON.