

paleontologie

Auteur(s) : MICHOU Jacques

Titre : Empreintes de pas de dinosaures à Saint-Laurent-de-Trèves.
Titre du périodique : Cévennes et mont Lozère, 1963. Janvier-mars. n°1. pp.8.
Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. SECONDAIRE. DINOSAURE. SAINT LAURENT DE
TREVES.

Résumé : Les empreintes en forme de fleur de lys se sont révélés être des traces de grands reptiles de l'époque secondaire.

Cote : CDCML0001.

Auteur(s) : DUMAS Emilien.

Titre : Notice sur la constitution géologique de la région supérieure ou cévenique du département du Gard.
Titre du périodique : Bull.Soc.Géol.Fr., 1846. t.III. 2°série. pp.665-725.
Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. STRATIGRAPHIE. PRIMAIRE. SECONDAIRE. CALCAIRE. CHARBON. SCHISTE. GRANITE. GARD. CEVENNES.

Résumé : Description des terrains du Gard. l'auteur s'attarde en particulier sur le terrain houiller.

Cote : CD02032.

Auteur(s) : DUMAS Emilien.

Titre : Statistique géologique, minéralogique, métallurgique et paléontologique du département du Gard, 1875-1887.
Paris, Arthus Bertrand, env.1880.
Mots clés : GEOLOGIE. MINERALOGIE. PALEONTOLOGIE. MINE. XIX° SIECLE.

Cote : EXT Ecole des Mines d'Alès K54H4X10.

Auteur(s) : GRAS henri.

Titre : Etude géologique détaillée du bassin houiller des Cévennes (Massif central français).
Clermont Ferrand, Université, 1970. 305p.+annexes, cartes, bibliogr.
Mots clés : GEOLOGIE. STEPHANIEN. MINE. CHARBON. PALEONTOLOGIE. PALEOBOTANIQUE. STRATIGRAPHIE. TECTONIQUE. CEVENNES.

Résumé : Dans cet ouvrage monumental l'auteur propose une synthèse des connaissances géologiques disponibles sur le bassin houiller des Cévennes. Il aborde pour ce faire des thèmes aussi variés que l'histoire et la géographie des lieux, la pétrographie, la paléontologie, la stratigraphie ou encore la tectonique.

Cote : CD03798.A.B.

Auteur(s) : DELCEY LEDUC Françoise.

Titre : Contribution à l'étude stratigraphique et micropaléontologique du Jurassique ardéchois.
Paris, Université, 1961.
Mots clés : GEOLOGIE. STRATIGRAPHIE. PALEONTOLOGIE. JURASSIQUE. ARDECHE.

Cote : EXT Ecole des Mines d'Alès K51H3X64.

paleontologie

Auteur(s) : BERTRAND P. ; MORET L. ; LIVET Georges.

Titre : Paléontologie : bassin houiller des Cévennes.
s.l., s.éd., 1960.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. PALEOBOTANIQUE. STEPHANIEN. CEVENNES.

Résumé : Album memento.

Cote : EXT Ecole des Mines d'Alès K51H3X8.

Auteur(s) : GRAS Henri.

Titre : Contribution à l'étude géologique du bassin houiller des Cévennes.
Titre du périodique : Bull.B.R.G.M., 1970. n°4. pp.7-31.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. PALEOBOTANIQUE. TECTONIQUE. CHARBON.
STEPHANIEN. CEVENNES. MINE.

Cote : EXT.

Auteur(s) : FRERE Ivan.

Titre : Le bassin stéphanien des Cévennes (Gard) : dynamique du remplissage,
place du charbon, cinérites.

Dijon, Université, 1984. 171p.. ill., bibliogr.

Mots clés : GEOLOGIE. PALYNOLOGIE. PALEOBOTANIQUE. PALEONTOLOGIE. STEPHANIEN.
CHARBON. PALEOCLIMAT. GARD. CEVENNES.

Résumé : Dans le bassin houiller stéphanien des Cévennes, la série épaisse de 5200m, est divisée en 7 zones stratigraphiques principalement sur des critères paléontologiques. La succession actuelle des terrains résulte de charriages importants liés à une compression post-stéphanienne. L'étude des cinérites a porté sur l'évolution du matériel vitroclastique et la nature du volcanisme d'origine, abordé à partir de l'étude typologique des zircons. Un travail analytique, basé sur l'observation de l'organisation des sédiments, les figures sédimentaires et une approche de l'écologie par l'étude des pollens a permis de définir des paléoenvironnements continentaux variés. La dynamique de la sédimentation est abordée. Cinq périodes principales sont reconnues dans l'histoire du remplissage du bassin.

Cote : CD04295.

Auteur(s) : COJAN Isabelle.

Titre : Approche paléoécologique des bassins carbonifères français.

Paris, E.N.S.M., 1980. 183p.. ill., bibliogr.

Mots clés : BOTANIQUE. GEOLOGIE. PALEOBOTANIQUE. PALEONTOLOGIE. CARBONIFERE.
CHARBON. CEVENNES.

Résumé : Analyse de la flore du Bassin Nord-Pas de Calais en tant qu'élément de faciès. Définition des associations ou des exclusions. Analyse verticale de la distribution de la flore. Analyse statistique des données par la méthode d'analyse de correspondance. Comparaison avec les données d'autres bassins : Cévennes, Decazeville, Jura. Analyse des relations entre les associations floristiques et leur contexte sédimentaire.

Cote : EXT CNRS-TD7725.

Auteur(s) : GRAS Henri ; VETTER Pierre.

paleontologie

Titre : Flore des îlots stéphanien de Vern et d'Olympie (bassin houiller des Cévennes).

Titre du périodique : Bull.Soc.Géol.Fr., 1974. n°1. vol.16. pp.5-6.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. PALEOBOTANIQUE. CHARBON. PRIMAIRE. CARBONIFERE. STEPHANIEN. VERN. OLYMPIE. CEVENNES. GARD.

Résumé : Les flores récoltées à Vern et à Olympie sont toutes deux assez caractéristiques du stéphanien moyen ou stéphanien B. Il existe cependant des différences assez significatives pour que les auteurs proposent de rattacher le houiller d'Olympie à la zone 5 de l'échelle stratigraphique du stéphanien des Cévennes et le houiller de Vern à la zone 6.

Cote : CD02212.

Auteur(s) : ENGEL M.

Titre : Restes humains préhistoriques et protohistoriques de la région des Cévennes.

Titre du périodique : Bull.Mém.Soc.Anthropol.Paris, 1967. n°2. vol.1. pp.115-154.

Mots clés : ARCHEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. CEVENNES. GARD.

Cote : EXT CNRS.

Auteur(s) : BUCHET J.P.A. ; PICTET F.J.

Titre : Caverne à ossements fossiles et note sur des ossements d'ours fossiles trouvés dans une caverne près de Mialet.

Titre du périodique : Mém.Soc.Phys.Hist.Nat., 1835. vol 6. pp.369-383.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. OURS. QUATERNAIRE. GARD. MIALET.

Cote : EXT SGF.

Auteur(s) : GERVAIS P.

Titre : Sur une bouquetin fossile dans les Cévennes.

Titre du périodique : C.R.Acad.Sci.Paris, pp.691-692.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. BOUQUETIN. QUATERNAIRE. GARD. MIALET.

Cote : EXT MUSEUM.

Auteur(s) : LAURENTIAUX VIERA F. ; LAURENTIAUX D.

Titre : Sur quelques restes nouveaux d'arachnides du terrain houiller.

Titre du périodique : Ann.Soc.Géol.Nord, 1963. n°83. pp.23-29.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. ARACHNIDE. STEPHANIEN. CARBONIFERE. GARD. CEVENNES.

Cote : EXT

Auteur(s) : MICHOU Jacques.

Titre : Le gîte fossilifère astien de Mélias et l'âge des hauts niveaux de cailloutis de la bordure nord des Cévennes.

Titre du périodique : C.R.Soc.Géol.Fr., 1935. n°10. pp.138-140.

Mots clés : GEOLOGIE. SEDIMENTAIRE. PALEONTOLOGIE. TERTIAIRE. PLIOCENE. MELIAS. ARDECHE. LES VANS.

paleontologie

Résumé : Relation entre le gisement fossilifère de mammifères du tertiaire à Mélias (commune des Assions) et les nappes de cailloutis alluviaux situées sur les plateaux.

Cote : CD00614.

Auteur(s) : MICHOU Jacques.

Titre : Le gîte fossilifère pliocène de Mélias et l'âge de la haute surface des plateaux des Gras en bordure des Cévennes.

Titre du périodique : Rev.Gévaudan, 1956. n°2. pp.183-187.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. LES ASSIONS. ARDECHE. TERTIAIRE. PLIOCENE.

Résumé : Le gîte de Mélias se trouve à quelques kilomètres au NE des Vans dans une vallée morte. Les alluvions laissées au fond de cette ancienne vallée témoignent d'un cours d'eau venu des Cévennes. Cette note traite essentiellement des relations du gîte avec les nappes des cailloutis des plateaux environnants.

Cote : CD01585.

Auteur(s) : HEBERT.

Titre : Calcaires à polypiers des Cévennes, zone à *Terebratula moravica*.

Titre du périodique : Bull.Soc.Géol.Fr., 1869-70. vol.27. pp.107-111.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. SECONDAIRE. CALCAIRE. JURASSIQUE. GARD. CEVENNES.

Résumé : l'auteur réfute l'hypothèse de MM. Coquand et Boutin sur la nature des calcaires coralliens de Ganges.

Cote : CD02058.

Auteur(s) : DREYFUSS Maurice ; MAINGUY Maurice ; MAUGUY Victor.

Titre : Présence de muschelkalk fossilifère en bordure des Cévennes près de Lasalle (Gard).

Titre du périodique : C.R.Acad.Sci.Paris, 1947. vol.224. pp.1292-1293.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. TRIAS. SECONDAIRE. GARD. LASALLE.

Résumé : Etude du Trias sur la bordure Sud Est des Cévennes, dans la région de Lasalle. Il est repéré sept niveaux dans le Muschelkalk mis en évidence par une étude paléontologique et lithologique.

Cote : CD02381.

Auteur(s) : BROUSSE Marcel ; LAVAL Raymond.

Titre : Le Lias à Quézac.

Titre du périodique : Rev.Gévaudan, 1976. n°22. pp.3-9.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. STRATIGRAPHIE. SECONDAIRE. JURASSIQUE. LIAS. QUEZAC. CAUSSE MEJEAN.

Résumé : Description des successions sédimentaires avec liste de fossiles.

Cote : CD00617 CDJRD1083 CDGEV1976-22.

Auteur(s) : DOUSSON J.

paleontologie

Titre : Sur le Toarcien moyen de Grèzes (Lozère) : étude de la faune et de la minéralisation.
Titre du périodique : Bull.Lab.Géol.Préhist.Musée de Mende, 1964. n°4. pp.5-7.
Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. JURASSIQUE. LIAS. LOZERE. GREZES.

Cote : CD00623.

Auteur(s) : FLEURY Jean jacques.

Titre : La marge orientale du causse Méjean et du causse Noir.
Titre du périodique : Bull.Soc.Géol.Fr., 1968. s.6-X-7°.
Mots clés : GEOLOGIE. STRATIGRAPHIE. PALEONTOLOGIE. SECONDAIRE. JURASSIQUE. CAUSSE MEJEAN. CAUSSE NOIR. MEYRUEIS.

Résumé : L'étude des coupes lithostratigraphiques, entreprise à l'occasion de la cartographie de la bordure orientale du causse Méjean et du causse Noir, a conduit à distinguer de notables variations d'épaisseur et de faciès dans la série liasique de cette région. Ces diverses modifications sont en rapport avec une côte ou un haut fond situé vers l'Est et un talus jalonné par les failles d'un faisceau d'orientation, NNE-SSW qui s'observe depuis Mende jusqu'à Nant et passe par Meyrueis.

Cote : CD02232.

Auteur(s) : FABRE Georges.

Titre : Stratigraphie des petits causses entre Gévaudan et Vivarais.
Titre du périodique : Bull.Soc.Géol.Fr., 1893. t.XXI. 3° série. pp.640-674.
Mots clés : GEOLOGIE. STRATIGRAPHIE. CAUSSE. LOZERE. ARDECHE. SECONDAIRE. PALEONTOLOGIE. CALCAIRE. TRIAS. JURASSIQUE.

Résumé : Une suite de petits causses forment comme une traînée de l'ouest à l'est entre Mende, Le Bleyard, Villefort et les Vans. L'auteur décrit les coupes stratigraphiques de chaque causse et retrace leur histoire.

Cote : CD01014.1.2.

Auteur(s) : GRAND'EURY F.C.

Titre : Géologie et paléontologie du bassin houiller du Gard.
Titre du périodique : Bull.Soc.Ind.Min., 1890. 354p.
Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. STEPHANIEN. CARBONIFERE. PALEOBOTANIQUE. CHARBON. CEVENNES. GARD.

Cote : EXT.

Auteur(s) : PRUVOST P.

Titre : La faune continentale et la division stratigraphique des terrains houillers in "1° congrès stratigraphie carbonifère, Heerlen, 7-11 juin 1927". 1928. pp.519-531.
Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. PRIMAIRE. STEPHANIEN. CARBONIFERE. STRATIGRAPHIE. CEVENNES.

Cote : EXT.

Auteur(s) : ROQUEFORT C.

paleontologie

Titre : Contribution à l'étude de l'Infralias et du Lias inférieur des Causses cévenols.

Titre du périodique : Bull.Soc.Géol.Fr., 1934. t.IV. s.5. pp.573.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. SECONDAIRE. JURASSIQUE. LIAS. CAUSSE. CEVENNES.

Résumé : Pour chaque étape, les régions sont étudiées dans l'ordre suivant : les environs de Mende, les petits causses de l'E. accrochés aux flancs des massifs du Goulet et du mont Lozère, le Valdonnez depuis le Causse de Mende jusqu'au col de Montmirat, l'W de la Lozère, de Marvejols à la vallée du Lot, les environs de Séverac le Château, le SE de l'Aveyron depuis le versant S du Causse de Sauveterre jusqu'à la haute vallée de l'Orb, le soubassement méridional du Causse et ceux de Trèves.

Cote : CD02277.

Auteur(s) : MATTEI J.

Titre : Observations préliminaires à une étude du lias des Causses in "Colloque sur le Lias français".

Orléans, B.R.G.M., 1961. pp.743-756.

Mots clés : GEOLOGIE. CAUSSE. LIAS. PALEONTOLOGIE. STRATIGRAPHIE. JURASSIQUE. SECONDAIRE.

Résumé : Présentation des connaissances acquises sur le lias du bassin des Grands Causses. il y est résumé la stratigraphie de la série : lias calcaire et lias marneux dont les critères de différenciation des étages sont le faciès et surtout les fossiles ammonites.

Cote : CD02473.

Auteur(s) : BRUN Pierre de ; VEDEL Louis.

Titre : Etude géologique et paléontologique des environs de Saint-Ambroix (Gard).

Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1909 à 1935. t.XXXVII à XLVII.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. CEVENNES. GARD. SAINT AMBROIX. CEZE. MOLIERES SUR CEZE. STRATIGRAPHIE. PRIMAIRE. SECONDAIRE. TERTIAIRE. PERMIEN. TRIAS. JURASSIQUE.

Résumé : Ce travail est divisé en trois parties se répartissant dans dix bulletins (1909, 1910, 1912-13, 1914-18, 1919-20, 1921-23, 1924-26, 1926-27, 1928-29, 1930-35). La première renferme des considérations générales avec une étude sur les quatre premiers terrains : le Houiller, le Trias, le Rétien et l'Hettangien. La seconde partie comprend l'étude des terrains supérieurs, depuis le Sinémurien jusqu'à l'Oxfordien (Jurassique). Enfin, une dernière partie concerne les terriens les plus récents de la zone d'étude limitée par Les Mages, Le Martinet, Bessèges, Gagnières, Pierremorte, Courry et Saint Brès.

Cote : CDSNNIM1909 à 1930-35.

Auteur(s) : VEDEL Louis ; BRUN Pierre de.

Titre : Coupe de Pierremorte à la faille des Cévennes par Meyrannes.

Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1908. t.XXXVI. pp.1-9.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. STRATIGRAPHIE. SECONDAIRE. JURASSIQUE. CEVENNES. GARD. COURRY. MOLIERES SUR CEZE.

Résumé : L'auteur démontre que le Trias touche l'Oxfordien par l'effet d'une faille, mais que ce dernier n'est pas venu se sédimenter sur le Trias.

paleontologie

Cote : CDSNNIM1908.

Auteur(s) : SALLES Jean.

Titre : Un abri sous roches en Cévennes micaschisteuses.

Titre du périodique : Cévennes magazine, 2000. Juillet. n°1043. pp.9-10.

Mots clés : HISTOIRE. PALEONTOLOGIE. GEOLOGIE. MICASCHISTE. TAFFONI. GROTTTE. GALEIZON.

Résumé : Note sur un éperon de la vallée du Galeizon, situé cote 304 au sommet en contrebas de la route départementale Alès-Saint Martin de Boubaux. Ici, l'auteur de la note met en évidence l'existence d'une cavité creusée par l'érosion éolienne, thermique et chimique qui fragilise les feuillets des micaschistes et le décomposer en poussière. Très nombreuses en cévennes, ces cavités servaient probablement de refuges aux populations des périodes historiques. En revanche, aucun élément ne permet d'affirmer une occupation par les populations pastorales dès l'antiquité.

Cote : CDCEVMAG2000-1043.

Auteur(s) : JEANJEAN Adrien.

Titre : L'homme et les animaux dans les cavernes des basses Cévennes.

Titre du périodique : Mem.Acad.Nîmes, 1870.

Mots clés : HISTOIRE. PREHISTOIRE. PALEONTOLOGIE. SPELEOLOGIE. CEVENNES.

Cote : EXT.

Auteur(s) : ANONYME.

Titre : Le crocodile de Naves.

Titre du périodique : La Viste, 1999. décembre. n°6. pp.28-29.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. STRATIGRAPHIE. REPTILE. CROCODILE. JURASSIQUE. NAVES.

Résumé : Cet article porte sur la découverte des ossements d'un crocodile qui remonte à 150 millions d'années. Il a été trouvé dans un éboulie provenant des couches de Naves (12,5 m de profondeur). A noter une coupe lithostratigraphique de Naves.

Cote : CDVIST6.

Auteur(s) : FAGES Gilbert.

Titre : L'aven grotte du Sabatio, Saint Pierre des Tripiers.

Titre du périodique : Lozère Archéologie, 1986. pp.9-12.

Mots clés : HISTOIRE. PREHISTOIRE. SPELEOLOGIE. ARCHEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. NEOLITHIQUE. AGE DU CUIVRE. CAUSSE MEJEAN. STRATIGRAPHIE. GROTTTE. AVEN. SAINT PIERRE DES TRIPIERS. LOZERE.

Résumé : Article ou l'auteur rend compte des résultats suite à l'étude de la stratification du remplissage de l'ancien grotte du sabatio commune de Saint Pierre des Tripiers.

Cote : CDLA1986.

Auteur(s) : LAVAL Raymond.

paleontologie

Titre : Le Callovien et l'oxfordien sur le causse Méjean au voisinage de Florac.

Titre du périodique : Rev.Gévaudan, 1991. n°1. p.3-5.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. CAUSSE MEJEAN. JURASSIQUE. SECONDAIRE.

Résumé : Article décrivant la faune fossile du Callovien et de l'oxfordien.

Cote : CDGEV1991-1.

Auteur(s) : FABRE Georges.

Titre : Compte rendu de l'excursion du 21 septembre 1893 à Langogne.

Titre du périodique : Bull.Soc.Géol.Fr., 1893. t.XXI. 3°série. pp.620-625.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. LANGOGNE.

Cote : CD01009.

Auteur(s) : FABRE Georges.

Titre : Compte rendu de l'excursion du samedi 23 septembre à Lanuéjols.

Titre du périodique : Bull.Soc.Géol.Fr., 1893. t.XXI. 3°série. pp.631-639.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. LANUEJOLS. SCHISTE. CALCAIRE. STRATIGRAPHIE. SECONDAIRE. JURASSIQUE. MONT LOZERE.

Résumé : Description des couches géologiques et de leur faune.

Cote : CD01010.1.2.

Auteur(s) : FABRE Georges.

Titre : Le Permien dans l'Aveyron, la Lozère, le Gard et l'Ardèche.

Titre du périodique : Bull.Soc.Géol.Fr., 1889. t.XVIII. 3°série. pp.18-27.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. PRIMAIRE. PERMIEN. AVEYRON. LOZERE. GARD. ARDECHE.

Résumé : La série permienne du Languedoc n'est à peu près complète que dans l'Aveyron. Dans les autres départements, on ne trouve que des lambeaux permien incomplets et probablement d'âges différents. La distribution relative des eaux et des terres a subi de profondes modifications entre le Permien et le Trias ; il y a toujours discordance notable de stratification et souvent transgressivité. L'insuffisance des documents paléontologiques ne permet pas de synchroniser exactement ces assises permien avec celles des régions classiques.

Cote : CD01013.

Auteur(s) : FABRE Georges.

Titre : Compte rendu de l'excursion du vendredi 22 septembre au causse de Mirandol et à la plaine de Montbel.

Titre du périodique : Bull.Soc.Géol.Fr., 1893. t.XXI. °série. pp.626-631.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. JURASSIQUE. LIAS. CHASSEZAC. MARGERIDE. CAUSSE.

Résumé : On trouve en Margeride des dépôts jurassiques en lambeaux ou nappes continus, prolongements ultimes de la région des Causses vers le N-E. L'auteur étudie leur composition et leur orographie.

Cote : CD01015.1.2.

paleontologie

Auteur(s) : FABRE Georges.

Titre : Coupe de la montagne de la Tessonne près du Vigan (Gard).
Titre du périodique : Bull.Soc.Géol.Fr., 1889. t.XVII. 3^e série. ppp.331-345.
Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. STRATIGRAPHIE. OROGRAPHIE. LE VIGAN. SECONDAIRE. PETROGRAPHIE. CALCAIRE. CEVENNES. JURASSIQUE. LIAS. TRIAS. LA TESSONNE.

Résumé : Description de la coupe de la montagne de la Tessonne. Celle-ci se trouve sur l'axe primaire des Cévennes qui a été le siège de mouvements d'oscillation verticale pendant toute l'époque jurassique. Le houiller et le Permien manquent en profondeur. Le Trias est normal avec faciès côtiers. Le Rhétien existe et est caractéristique. Le Lias et le Bajocien sont tout à fait rudimentaires. Le Bathonien, très puissant, est entièrement oolithique ou dolomitique avec coraux, contrairement au Callovien qui, quoique peu épais, est parfaitement caractérisé par de nombreuses ammonites. Plus de 350 m de couches jurassiques s'étagent au-dessus du Callovien.

Cote : CD01016.

Auteur(s) : FABRE Georges.

Titre : Compte rendu de l'excursion du 24 septembre 1893, de Bagnols aux Vans.
Titre du périodique : Bull.Soc.Géol.Fr., 1893. t.XXI. 3^e série. pp.674-680.
Mots clés : GEOLOGIE. PETROGRAPHIE. SCHISTE. LAUZE. JURASSIQUE. LIAS. CALCAIRE. PALEONTOLOGIE.

Résumé : L'excursion consistait à remonter la vallée du Lot jusqu'à sa source, redescendre ensuite la vallée de l'Altier sur le versant méditerranéen jusqu'à Villefort et rejoindre ensuite Les Vans.

Cote : CD01017.1.2.

Auteur(s) : FABRE Georges.

Titre : Sur les schistes à posidonies de la Lozère.
Titre du périodique : Bull.Soc.Géol.Fr., 1873-1874. t.II. 3^e série. pp.197-199.
Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. SCHISTE. LOZERE. STRATIGRAPHIE.

Résumé : Les marnes du Lias constituent dans tout le centre du département de la Lozère une formation puissante. Entre deux étages bien distincts de ces marnes, on trouve une assise de schistes à posidonies. Cette notice apporte quelques détails stratigraphiques et paléontologiques sur cette assise.

Cote : CD01018.

Auteur(s) : FABRE Georges ; RESSOUCHE Jules.

Titre : Chailles jurassiques des environs de Langogne (Lozère).
Titre du périodique : Bull.Soc.Géol.Fr., 1911. t.X. 4^e série. 3p.
Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. JURASSIQUE. SECONDAIRE. LANGOGNE. LOZERE. STRATIGRAPHIE.

Résumé : La faune trouvée dans l'amas de silex ne diffère que très peu de la faune normale du Bajocien inférieur des Causses. Elle indique cependant des conditions de milieu moins franchement marines que dans la région centrale du bassin des Causses. L'épaisseur des sédiments bajociens devait être de près de 30 m dans la région de Langogne, et le rivage devait se trouver encore assez loin vers le nord-est.

paleontologie

Cote : CD01019.1.2.3.

Auteur(s) : BOGOSLOVSKI V.

Titre : De quoi sont morts les dinosaures.

Titre du périodique : Cévennes et mont Lozère, 1964. n°6. p.36,37.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. SECONDAIRE. CRETACE. DINOSAURE.

Résumé : La disparition des dinosaures à la fin du crétacé proviendrait de catastrophes géologiques et d'une très forte irradiation.

Cote : CDCML0006.

Auteur(s) : WIENIN Michel.

Titre : Découverte de traces de vertébrés dans le Carbonifère du Gard.

Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1992. t.49. p.59.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. PRIMAIRE. CARBONIFERE. STEPHANIEN. GARD.

Résumé : La présence de vertébrés terrestres au Carbonifère n'est pas une nouveauté en elle-même ; c'en est cependant une pour le bassin des Cévennes et une découverte assez rare au niveau français et même européen.

Cote : CDSNNIM1992.

Auteur(s) : ELLENBERGER Paul.

Titre : Pistes de grands quadrupèdes dans le Stéphaniens moyen de Sainte-Cécile d'Andorge (Gard, France).

Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1992. t.49. pp.60-65.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. PRIMAIRE. STEPHANIEN. GARD. SAINTE CECILE D'ANDORGE. CEVENNES.

Résumé : L'auteur décrit trois types de pistes découvertes sur une petite dalle de Sainte-Cécile-d'Andorge datant de 290 à 300 millions d'années.

Cote : CDSNNIM1992.

Auteur(s) : BONNET André.

Titre : Les crustacés aquatiques cavernicoles et la paléogéographie de l'oligocène.

Titre du périodique : Publications du Congrès International de Spéléologie, 1953. t.III. section 3. pp.55-59.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. PALEO GEOGRAPHIE. INVERTEBRE. ARTHROPODE. CRUSTACE. TERTIAIRE. OLIGOCENE.

Résumé : Il semble que les vieux crustacés aquatiques cavernicoles ne se rencontrent qu'en bordure des anciens rivages oligocènes et seulement dans les zones d'eaux saumâtres qui ont favorisé le passage du milieu marin au milieu troglobie. Cette évolution a dû se produire en un temps relativement bref pour donner des formes spécialisées qui dans le domaine souterrain ont pu se maintenir au travers des vicissitudes géologiques.

Cote : CD01403.

Auteur(s) : BONNET André ; MALAVAL Marius.

paleontologie

Titre : Découverte d'une faune à Machairodus dans la grotte de la Sartanette (Remoulins, Gard).

Titre du périodique : C.R.Acad.Sci.Paris, 1976. Juin. t.282. série D. pp.2155-2157.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. VERTEBRE. MAMMIFERE. GROTTTE. GARD. QUATERNAIRE. PLEISTOCENE.

Résumé : La grotte de Sartanette près du Pont-du-Gard livre une faune ancienne à Machairodus, Hyaenidé, Canidé, Cervidé, Bovidé, Equidé, Lagomorphes, Rongeurs, Oiseaux et Tortue d'Hermann. Ce niveau fossilifère qui paraît dater du Pléistocène ancien ou du début du Pléistocène moyen, fait partie d'un complexe stratigraphique (couches à végétaux) intercalé entre un cailloutis fluvial d'origine cévenole et des argiles à Ours, Hyène, Bouquetin et Cheval déjà connues, datant du Pléistocène supérieur.

Cote : CD01402.

Auteur(s) : AGUILAR J.P. ; BACHELET B. ; BONNET A. ; LESAGE J.L. ; MICHAUX J.

Titre : Le gisement karstique du Grand Serre (commune de Montclus, Gard) : données nouvelles sur les faunes de rongeurs du Pliocène terminal dans le sud de la France.

Titre du périodique : Géobias, 1993. Octobre. n°26. t.5. pp.633-640.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. VERTEBRE. MAMMIFERE. RONGEUR. KARST. GARD. TERTIAIRE. PLIOCENE.

Résumé : La faune de rongeurs du Grand Serre (Gard) est rapportée au Pliocène terminal sur la présence de *Miomys minor*, *Stephanomys thaleri*, *Rhagapodemus frequens*. Le degré d'évolution des deux premières espèces indique un âge plus récent que Balaruc 6. Le *Trilophomus* sp. du Grand Serre diffère du *Trilophomus vandeweerdii*, seul représentant du genre *Trilophomus* connu jusqu'à présent dans le sud de la France à la fin du Pliocène. La faible diversité des muridés durant cette période est confirmée.

Cote : CD01401μ.

Auteur(s) : WIENIN Michel ; LAGRAVE Roger.

Titre : Sentier de géologie.

Marvejols, Impr.Castanier Guerrier, s.d. 34p.. ill.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. GUIDE TOURISTIQUE. SAINT LAURENT DE TREVES. LA CAN DE L'HOSPITALET. DINOSAURE. CEVENNES.

Résumé : Petit guide accompagnant un sentier de géologie sur les pentes et plateau de la Can de l'Hospitalet.

Cote : CD01564.1.2.3.

Auteur(s) : GINSBURG Léonard.

Titre : Comment tuer les dinosaures

Titre du périodique : Sciences et avenir, 1975. Juin. n°340. pp.602-607.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. DINOSAURE. SECONDAIRE.

Résumé : La fin des dinosaures est sujette à multiples hypothèses. L'auteur en dénombre quelques-unes et propose sa propre théorie sur la disparition des dinosaures, (refroidissement climatique de la fin du Crétacé).

Cote : CD01565μ.

paleontologie

Auteur(s) : DEMATHIEU G.G.P.

Titre : Des empreintes de pas sur les grès triasiques du Mont d'Or lyonnais.
Titre du périodique : Bull.Soc.Linnéenne de Lyon, 1964. Janvier. n°1. pp.24-36.
Mots clés : PALEONTOLOGIE. GEOLOGIE. DINOSAURE. SECONDAIRE. TRIAS. GRES.

Résumé : Des empreintes fossiles posent souvent le problème de l'identification et de la classification de l'auteur de ces ichnofossiles. Les empreintes pentadactyles sont décrites ici comme appartenant à des Chirotherium de classe non définie. Amphibien ou reptile, la question reste posée.

Cote : CDJRD0503μ.

Auteur(s) : DEMATHIEU Georges R.

Titre : Comparaison des informations fournies par ichnologie des vertébrés et par la paléontologie dans le domaine de la chronologie.
Titre du périodique : Bull.Sci.Bourg., 1981. t.34. pp.5-12.
Mots clés : PALEONTOLOGIE. GEOLOGIE. SECONDAIRE. TRIAS. DINOSAURE.

Résumé : Dans ce fascicule de huit pages, l'auteur démontre que : l'étude de la formation des fossiles corporels de vertébrés est en général un phénomène aléatoire, et il conclut ainsi : "il n'y a pas nécessairement synchronisme entre les informations fournies par les empreintes et celles fournies par les squelettes".

Cote : CDJRD0504μ.

Auteur(s) : WIENIN Michel.

Titre : Inventaire des sites d'intérêt géologique.
Florac, P.N.C., s.d. 150p.
Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. MINERALOGIE. PETROGRAPHIE. GEOMORPHOLOGIE. HYDROLOGIE. PATRIMOINE. INVENTAIRE. CEVENNES. P.N.C.

Résumé : Ce fichier inventorie un ensemble de points ou de zones d'intérêt géologique situés dans la moitié sud des Cévennes. Son but est de permettre une meilleure appréciation des richesses géologiques de la région pouvant conduire à une politique cohérente de conservation des sites, politique relevant du Parc national des Cévennes. Les principaux secteurs d'intérêt sont les secteurs du Vigan, du Gardon d'Anduze-Mialet-Saint Jean du Gard, de Meyrueis, de la Can de l'Hospitalet, du col de Pendédis-Montagne des Ayres-gorges du Galeizon.

Cote : CD01663.

Auteur(s) : LAMOUREUX L.

Titre : Note sur un gisement d'Avicula contorta dans la vallée de la Gagnière, près Bessèges (Gard).
Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1874. pp.39-42.
Mots clés : PALEONTOLOGIE. SECONDAIRE. JURASSIQUE. LIAS. CEVENNES. GARD. CALCAIRE. INVERTEBRE. MOLLUSQUE.

Cote : CDSNNIM1874.

Auteur(s) : SARRAN D'ALLARD Louis de.

Titre : Notice sur la zone à Avicula contorta de Bois-Commun près d'Alais (Gard).
Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1875. pp.64-67.

paleontologie

Mots clés : PALEONTOLOGIE. INVERTEBRE. MOLLUSQUE. ALES. CEVENNES.

Cote : CDSNNIM1875.

Auteur(s) : SARRAN D'ALLARD Louis de.

Titre : Excursion géologique aux Vans.

Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1879. pp.64-72.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. ARDECHE. LES VANS. SECONDAIRE. JURASSIQUE.

Résumé : Découverte des fossiles de la région.

Cote : CDSNNIM1879.

Auteur(s) : DOMERGUE M.

Titre : Notice géologique sur les environs d'Allenc (Lozère).

Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1880. pp.22-28.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. ALLENC. LOZERE. SECONDAIRE. JURASSIQUE. LIAS.

Cote : CDSNNIM1880.

Auteur(s) : ZEILLER R.

Titre : La géologie et la paléontologie du bassin houiller du Gard, de M. Grand'Eury.

Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1892. pp.1-18.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. PALEOBOTANIQUE. CHARBON. CEVENNES. GARD. LA GRAND COMBE. BESSEGES.

Résumé : Commentaires sur le mémoire de M. Grand'Eury. M. Zeiller évoque surtout la flore caractéristique de chaque étape du bassin houiller : l'étage inférieur ou étage de Bessèges, l'étage moyen ou étage de la Grand'Combe, et l'étage supérieur ou étage de Champclauson.

Cote : CDSNNIM1892.

Auteur(s) : GAUDRY Albert.

Titre : L'éléphant de Durfort.

Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1894. pp.52-79.

Mots clés : ARCHEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. CEVENNES. GARD. DURFORT.

Résumé : L'auteur relate la découverte de l'éléphant de Durfort, aborde les aspects systématiques, parle des animaux et des plantes qui ont été trouvées avec lui, et termine par des remarques sur les dimensions des animaux terrestres durant les temps géologiques.

Cote : CDSNNIM1894.

Auteur(s) : BRUN Pierre de.

Titre : Excursions géologiques dans le canton d'Alzon (Gard).

Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1899-1900. pp.86-103,1-16.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. CEVENNES. MONT AIGOUAL. LINGAS. ALZON. ARRIGAS. AUMESSAS. CAUSSE DE BLANDAS.

paleontologie

Cote : CDSNNIM1899-1900.

Auteur(s) : PICARD Théodore.

Titre : Classification nouvelle des formations sédimentaires.

Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1895-1896. pp.23-90,1-30.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. GARD. SEDIMENTAIRE. PRIMAIRE. SECONDAIRE. TERTIAIRE. QUATERNAIRE. CEVENNES.

Résumé : Cet article passe en revue toutes les formations sédimentaires du département.

Cote : CDSNNIM1895-1896.

Auteur(s) : ROMAN F.

Titre : Observations sur quelques fossiles du Toarcien et de l'Aalénien des environs de Saint-Ambroix recueillis par M. Vedel.

Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1914-1918. t.XLI. pp.120-125.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. GEOLOGIE. SECONDAIRE. JURASSIQUE. CEVENNES. SAINT AMBROIX.

Cote : CDSNNIM1914-1918.

Auteur(s) : BROUSSE Marcel ; LAVAL Raymond.

Titre : Contribution à l'étude stratigraphique du Lias sur le flanc est du causse Méjean.

Titre du périodique : Rev.Gévaudan, 1976. n°22. pp.11-21.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. STRATIGRAPHIE. SECONDAIRE. JURASSIQUE. LIAS. CAUSSE MEJEAN.

Résumé : L'analyse des étages du Lias révèle que le golfe des Causses présente les caractères suivants dans l'infra-Lias et cet étage : dépôts réguliers du Rhétien au Sinémurien inclus ; instabilité des rivages, faisant alterner localement les faunes bathyales et littorales, avec quelques lacunes locales, du Lotharingien au début de l'Aalénien ; nouvelle période de stabilité dans la partie supérieure de l'Aalénien. Sur le flanc est du Causse Méjean, la série est presque partout complète.

Cote : CD00617 CDJRD1083 CDGEV1976-22.

Auteur(s) : BRUN Pierre de ; MARCELIN Paul.

Titre : Etude stratigraphique des petits causses des environs de Florac (Lozère).

Titre du périodique : Bull.Soc.Hist.Nat.Toulouse, 1934. t.LXVI. pp.377-489.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. GEOLOGIE. STRATIGRAPHIE. TRIAS. SECONDAIRE. JURASSIQUE. LIAS. CAUSSE. FLORAC. LOZERE.

Résumé : Les auteurs exposent leur travail stratigraphique et paléontologique effectué dans les environs de Florac : série des coupes des petits Causses. Etude de terrain, en partant du Nord et en descendant vers le Sud. Présentation des caractères essentiels de chaque étage, suivie de la liste raisonnée des fossiles.

Cote : CD03621.

paleontologie

Auteur(s) : ELLENBERGER Paul.

Titre : Contribution à la classification des Pistes de vertébrés du Trias : les types du Stormberg d'Afrique du Sud (I et II).

Titre du périodique : Palaeovertebrata, 1972. 2t.. 150,150p.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. VERTEBRE. SECONDAIRE. TRIAS. DINOSAURE. REPTILE.

Résumé : Inspection ichnologique du Stormberg en Afrique du Sud.

Cote : CD01937.2A.Bμ.

Auteur(s) : WIENIN Michel.

Titre : Une note inédite de M. Brousse sur le Lias de Valz près d'Alès (Gard).

Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1988. t.58. pp.55-57.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. SECONDAIRE. JURASSIQUE. LIAS. CEVENNES. SAINT CHRISTOL LES ALES.

Résumé : M. Wienin fait connaître une note inédite de M.Brousse rédigée en 1947. L'auteur y fait état de la découverte dans les horizons inférieurs de la série marno-calcaire liasique, d'ammonites caractéristiques du Lotharingien (Echioceras du groupe raricostatum, Oxynoticeras), alors que l'ensemble de la série était jusque là attribuée au Pliensbachien.

Cote : CDSNNIM1988.

Auteur(s) : VEDEL Louis.

Titre : Observations sur le synchronisme des divisions stratigraphiques établies pour le bassin houiller de la Cèze.

Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1907. t.XXXV. pp.21-41.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. PALEOBOTANIQUE. STRATIGRAPHIE. PRIMAIRE. CHARBON. CEVENNES. GARD. BESSEGES. MOLIERES SUR CEZE. GAGNIERES.

Résumé : Une des principales causes de confusion dans le classement stratigraphique des étages du bassin houiller de la Cèze, a été de prendre comme type comparatif l'étage de Bessèges et Lalle. Les couches de cet horizon, pincées et renversées par pli-couché, forment un ensemble hétérogène et comportent des dépôts d'âges bien différents comme le montre l'auteur par l'étude paléobotanique.

Cote : CDSNNIM1907.

Auteur(s) : VEDEL Louis.

Titre : Pétrographie et paléobotanique du puits de Malagra, à Bessèges.

Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1906. t.XXXIV. pp.24-42.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. GEOLOGIE. PALEOBOTANIQUE. CRYPTOGAME. PTERIDOPHYTE. PETROGRAPHIE. SCHISTE. GRES. CEVENNES. BESSEGES.

Résumé : L'auteur décrit sur 850 m de profondeur, les roches rencontrées et les fossiles végétaux qu'on y trouve.

Cote : CDSNNIM1906.

Auteur(s) : VEDEL Louis.

Titre : Flore fossile du fond du puits de Malagra à Bessèges.

Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1905. t.XXXIII. pp.79-81.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. PALEOBOTANIQUE. CRYPTOGAME. PTERIDOPHYTE. CEVENNES.

paleontologie

GARD. BESSEGES.

Résumé : Liste spécifique avec profondeur à laquelle les fossiles ont été découverts.

Cote : CDSNNIM1905.

Auteur(s) : SCIAU Jacques.

Titre : Coup d'oeil sur les fossiles des Causses, I : du Primaire au Lias moyen (Domérien).

Millau, Association des amis du musée de Millau, 1991. 77p.+50 planches. ill., bibliogr.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. PRIMAIRE. SECONDAIRE. CAUSSE. GUIDE DE DETERMINATION. AMMONITE. REPTILE. MOLLUSQUE. CAMBRIEN. SILURIEN. PERMIEN. TRIAS. LIAS. JURASSIQUE. SECONDAIRE.

Résumé : Guide de détermination des ammonites rencontrées dans la région des Grands Causses. Un aperçu rapide de l'histoire géologique des Causses introduit les descriptions des espèces présentent par étage. D'autres fossiles (reptile, brachiopode..) sont également traités.

Cote : CD02383A.

Auteur(s) : SCIAU Jacques.

Titre : Sur la piste des dinosaures des Causses. Empreintes de pas de vertébrés dans la région des Causses : amphibiens, archosauriens et dinosaures.

Millau, Association des amis du musée de Millau, 1992. 32p.. ill., bibliogr.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. SECONDAIRE. VERTEBRE. REPTILE. DINOSAURE. CAUSSE. PERMIEN. TRIAS. LIAS. JURASSIQUE. GARD. HERAULT.

Résumé : Ce document donne un aperçu de l'histoire géologique et du paléoenvironnement de la région pericévenole du Permien jusqu'au lias. Il est ensuite présent par époque (Permien, Trias, Lias) et par gisement Saint Laurent de Trèves, Sauclières, Alzon, Lodève, Saint Afrique, St Léons, Cruéjols un rapprochement des empreintes découvertes à des espèces connues à l'époque : Amphibiens, reptiles, Dinosaure, Crocodiliens.

Cote : CD02388.

Auteur(s) : SCIAU Jacques.

Titre : Coup d'oeil sur les fossiles des Causses, II : Jurassique, du Toarcien au Kimmeridgien.

Millau, Association des amis du musée de Millau, 1993. 96p.. ill.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. PRIMAIRE. SECONDAIRE. CAUSSE. GUIDE DE DETERMINATION. AMMONITE. REPTILE. MOLLUSQUE. CAMBRIEN. SILURIEN. PERMIEN. TRIAS. LIAS. JURASSIQUE. SECONDAIRE.

Résumé : Guide de détermination des ammonites rencontrées dans la région des Grands Causses. Un aperçu rapide de l'histoire géologique des Causses introduit les descriptions des espèces présentent par étage. D'autres fossiles (reptile, brachiopode..) sont également traités.

Cote : CD02383B.

Auteur(s) : DENIZOT Georges.

Titre : Atlas des fossiles : fascicule II, fossiles jurassiques et crétaciques.

paleontologie

5° éd. Paris, Boubée, 1971. 94p.+planches. ill., bibliogr.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. SECONDAIRE. JURASSIQUE. GUIDÉ DE DETERMINATION. CRETACE.

Résumé : Ecologie et répartition des fossiles - Les terrains jurassiques et crétaciques - Règne végétal - Animaux invertébrés - Animaux vertébrés - Liste stratigraphique des fossiles.

Cote : CD01996Bµ.

Auteur(s) : DENIZOT Georges.

Titre : Atlas des fossiles : fascicule I, fossiles primaires et triasiques. 5° éd. Paris, Boubée, 1971. 87p.+planches. ill., bibliogr.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. PRIMAIRE. SECONDAIRE. TRIAS. VERTEBRE. INVERTEBRE. GUIDE DE DETERMINATION.

Résumé : Fossiles et fossilisation - Les terrains primaires et le Trias - Règne végétal - Animaux invertébrés - Animaux vertébrés.

Cote : CD01996Aµ.

Auteur(s) : DENIZOT Georges.

Titre : Atlas des fossiles : fascicule III, fossiles tertiaires et quaternaires.

5° éd. Paris, Boubée, 1971. 116+planches. ill., bibliogr.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. TERTIAIRE. QUATERNAIRE. PALEOBOTANIQUE. VERTEBRE. INVERTEBRE. GUIDE DE DETERMINATION.

Résumé : Les terrains tertiaires et quaternaires - Règne végétal - Animaux invertébrés - Animaux vertébrés - Liste stratigraphique des fossiles.

Cote : CD01996Cµ.

Auteur(s) : ELLENBERGER Paul.

Titre : La découverte des pistes de dinosauriens de Camprieu.

Titre du périodique : Causses et Cévennes, 1988. Janvier-février-mars. n°1. t.XVII. pp.142-144.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. SECONDAIRE. JURASSIQUE. DINOSAURE. CAMPRIEU. CEVENNES.

Résumé : Bref historique des découvertes avec analyse des empreintes.

Cote : CDCC1988-1.

Auteur(s) : COURME RAULT M. D.

Titre : Aperçu stratigraphique de la région de Trèves (Gard).

Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1971. t.LI. pp.127-203.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. STRATIGRAPHIE. SECONDAIRE. TRIAS. JURASSIQUE. SEDIMENTAIRE. GARD. TREVES.

Résumé : La région de Trèves se situe dans la partie sud-orientale du Causse Noir. A l'est, au sud-est et au nord-est, il est bordé par le massif primaire des Cévennes méridionales:mont Aigoual au nord-est, le Saint Guiral au sud-est. L'étude des différents niveaux triasiques et jurassiques de cette région montre qu'à la sédimentation détritique du trias fait suite des périodes où le régime lagunaire puis marin prédomine.

paleontologie

Cote : CDSNNIM1971.

Auteur(s) : KIRKALDY J.F.

Titre : Les fossiles en couleurs.
Paris, ed.Nathan, 1977. 224p.. ill, carte.
Mots clés : PALEONTOLOGIE. GUIDE DE DETERMINATION.

Résumé : Guide de détermination des fossiles les plus répandus en Europe de l'Ouest, du Précambrien au Tertiaire. Une partie du guide présente la classification des espèces animales et leurs caractères morphologiques, illustrés de nombreux schémas.

Cote : CD02244μ.

Auteur(s) : BOUCHUD J.

Titre : Les cervidés in"Faunes et flores préhistoriques de l'Europe occidentale".
s.l., Baubée, s.d. 17p.. ill., bibliogr.
Mots clés : ZOOLOGIE. PALEONTOLOGIE. CERF. CHEVREUIL. MAMMIFERE.

Résumé : L'auteur examine les traits généraux des cervidés, des élans, des Rennes, des cerfs leur répartition géographique, leur histoire paléontologique (planche anatomiques des ossements) les caractères particuliers servent à la diagnose des différents groupes étudiés.

Cote : CD02260μ.

Auteur(s) : MOURE CHAUVIRE Cécile.

Titre : Paléontologie stratigraphique et paléoécologie.
Lyon, Université Claude Bernard, 1995. 18p.. ill., bibliogr.
Mots clés : PALEONTOLOGIE. ZOOLOGIE. OISEAU. RAPACE. VAUTOUR. QUATERNAIRE. GARD. HERAULT. GISEMENT.

Résumé : Trois documents dont réunis : -une liste des gisements où ont été trouvés des restes de vautours à partir du wurm II -Les oiseaux du wurmien II de la grotte de l'Hortus Hérault, 30 espèces sont identifiées dont le vautour fauve- Un troisième article sur les oiseaux de la grotte de Salpêtre de Pompignan Gard. Etude de l'avifaune datée de près de 10 000 ans.

Cote : CD00540.

Auteur(s) : CLUB MILAVOIS DE GEOLOGIE.

Titre : Ammonite des Terres Noires des Grands Causses. tome II Domérien.
Millau, Club Milavois de Géologie, 1984. 160p.. ill., bibliogr.
Mots clés : GUIDE DE DETERMINATION. PALEONTOLOGIE. AMMONITE. LIAS. MARNE. CAUSSE. JURASSIQUE. SECONDAIRE. GEOLOGIE.

Résumé : Série en trois tomes. le tome II concerne uniquement la faune d'ammonite du domérien caractérisée par les Amalthéidès. Il est proposé par un tableau la division de l'étage d'après Momestier et Mattei.

Cote : CD02303B chez Jean pierre malafosse le 01 mars 2007.

paleontologie

Auteur(s) : PUECH P.F. ; ALBERTINI H.

Titre : L'ours, la lionne qui n'en n'était pas une, et le préhistorien

Titre du périodique : La Recherche, 1995. n°279. pp.872-873.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. ARCHEOLOGIE. QUATERNAIRE. PLEISTOCENE. PALEOLITHIQUE. PREHISTOIRE. OURS. PEINTURE. GRAVURE. GROTTES. VALLON PONT D'ARC. ARDECHE.

Résumé : Quelques résultats de fouille dans la grotte Chauvet.

Cote : CD04165.

Auteur(s) : BRUGAL J.P.

Titre : Le Bison (Bovidea, Artiodactyla) du Pléistocène moyen ancien de Durfort (Gard).

Titre du périodique : Bull.Muséum National Hist.Nat., 1994. n°2-4. sect.C. vol.16. pp.349-381.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. MAMMIFERE. QUATERNAIRE. PLEISTOCENE. BISON. DATATION. PALEOBOTANIQUE. PALEOGEOGRAPHIE. DURFORT. GARD.

Résumé : Le gisement de Durfort, célèbre pour son squelette d'éléphant méridional, associé à d'autres mammifères et à des restes de flore, est daté du Pléistocène moyen-ancien. Il a également fourni les restes de bisons (cinq individus des deux sexes) et dont les descriptions morphologiques (chevilles osseuses, mandibules et métapodes) ont permis de les attribuer aux bisons *Schoetensacki*. Cette découverte précise et complète la taxonomie et la chronologie de ce groupe du Villafranchien et soulève des problèmes de systématique.

Cote : DSBMNH1994.

Auteur(s) : GAUFFRE F.X.

Titre : Première description d'un Dinosaur Prosauropode dans le Trias supérieur du sud de la France, Alzon (gard).

Titre du périodique : C.R.Acad.Sci.Paris, 1995. n°12. vol.320. pp.1219-1223.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. REPTILE. DINOSAURE. TRIAS. SECONDAIRE. STRATIGRAPHIE. SEDIMENTAIRE. MARNE. ALZON. GARD.

Résumé : Pour la première fois, des restes de Dinosaur Prosauropode, du Trias supérieur du S.E. de la France, sont identifiés sur la base de caractères apomorphe. Il est ainsi possible de préciser la répartition géographique de ce groupe, à cette époque.

Cote : CD04160.

Auteur(s) : DOUBINGER Jeanne ; HEYLER Daniel.

Titre : Note paléontologique sur le Permien de Lodève et de Bourbon l'Archambault.

Titre du périodique : Bull.Soc.Géol.Fr., 1959. Février. n°3. t.I. 7°série. pp.304-309.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. GEOLOGIE. PERMIEN. LODEVE. PRIMAIRE. HERAULT.

Résumé : Découverte en 58 dans le bassin de Lodève de restes d'espèces rares, de végétaux dans le saxonien et d'animaux dans l'Autunien moyen et supérieur, en plus d'autres traces animales, ossements, empreintes de Tétrapodes, de mollusques. Ces dernières traces ajoutées aux nombreuses surfaces à ripple marks, à craquelures, à gouttes de pluie, nous informe sur les conditions climatiques et écologiques du Permien dans le bassin de Lodève.

Cote : DSBSGF1959-3.

paleontologie

Auteur(s) : COLLECTIF.

Titre : Faunes et flores préhistoriques.
Paris, ed.Boubée, 1966. 486p.. tIII. ill., bibliogr.
Mots clés : PALEONTOLOGIE. PALEOBOTANIQUE. QUATERNAIRE. PLIOCENE. PALEOLITHIQUE.
PALYNOLOGIE. PALEOCLIMAT.

Résumé : Ouvrage de synthèse regroupant les travaux de spécialistes en paléontologie au Villafranchien et au quaternaire moyen.

Cote : CD02358.

Auteur(s) : GOBILLOT P.

Titre : Le bassin houiller des Cévennes.
Titre du périodique : Minéraux et fossiles, 1994. n°216. pp.15-21.
Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. PALEOBOTANIQUE. SEDIMENTAIRE.
STRATIGRAPHIE. CHARBON. CARBONIFERE. STEPHANIEN. PRIMAIRE. ALES. LA GRAND COMBE.
GARD.

Résumé : Document entièrement constitué de planches de dessins, exécutés à la plume par l'auteur d'après les pièces de sa collection. Ils représentent des fossiles de plantes et de fougères trouvés dans le bassin houiller des Cévennes.

Cote : CD03613.

Auteur(s) : P.N.C.

Titre : Géologie dans le P.N.C.. Roches,minerais, phénomènes géologiques.
Florac, P.N.C., s.d. 6p., bibliogr.
Mots clés : GEOLOGIE. P.N.C. MINERALOGIE. PALEONTOLOGIE. CEVENNES.

Résumé : Ce document présente sommairement les différentes formations géologiques et minéralogiques (granite, diorite, calcaire, calcite, dolomite, basalte), fossiles (rostrés et ammonites) et les phénomènes géologiques divers des Cévennes.

Cote : CD01004.

Auteur(s) : EVESQUE René ; PACCARD Maurice.

Titre : La brèche ossifère wurmienne de la grotte de la baumette à Banne.
Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1981-1986. tome57. pp.14-15.
Mots clés : GEOLOGIE. GROTTES. PALEONTOLOGIE. QUATERNAIRE. OURS. RHINOCEROS.
CHEVAL. BANNE. ARDECHE. MUSEOGRAPHIE. LES VANS.

Résumé : La grotte de la Baumette à Banne en Ardèche présente une brèche ossifère formée au wurm ancien contenant des ossements d'animaux préhistoriques (ours des cavernes, ours brun, Hyène des cavernes, rhinoceros et cheval) déposés au musée des Vans. Cette grotte n'a pas à l'évidence abrité d'être humains au paléolithique comme le prétendait une ancienne hypothèse

Cote : CDSNNIM1981-1986.

Auteur(s) : CROCHET J.Y. ; ASTRUC J.G. ; HUGONIE L. ; MARANDAT B. ; SIGE B. ; SUDRE J.

paleontologie

Titre : Un Eléphant antique, paléoloxodon antiquus (Falconer et Cautley, 1847), sur le causse de Granat, Lot, France.

Titre du périodique : Bull.Soc.Hist.Nat.Toulouse, 1996. .tome 132. pp.71-75.

Mots clés : ARCHEOLOGIE. ZOOLOGIE. BIOLOGIE. MAMMIFERE. VERTEBRE. PREHISTOIRE. PALEONTOLOGIE.

Résumé : A l'occasion d'un chantier de construction situé sur la commune de Gramat (Lot) divers ossements et dents ont été découverts à faible profondeur dans un lapias comblé d'argile. Ces restes ont appartenu à un unique individu de paléoloxodon antiquus. Aucun matériel archéologique ou autre fossile n'est associé à ces restes. Etant donné l'état de certains caractères, un âge allant du Riss au début Wurm est provisoirement avancé. Il s'agit d'un éléphant.

Cote : DS00213µ.

Auteur(s) : JAEGER Jean Jacques.

Titre : Les mondes fossiles.

Paris, éd.Odile Jacob, 1996. 275p.. ill.

coll."Science". Mots clés : PALEONTOLOGIE.

Résumé : Ce livre retrace "l'histoire de la vie sur terre, ses débuts hésitants, l'explosion de ses formes dans les milieux hostiles, leur affrontements, mais aussi les bouleversements des climats et des géographies, jusqu'à l'apparition des premiers hominiens..." Il traite de la "nature et histoire des fossiles, de leurs formes, des "grandes transformations, des "relations de parenté", des "extinctions", de la reconstitution des paléogéographies des "fossiles et les environnements anciens", des "origines de l'homme". En conclusion, l'auteur présente l'évolution avant l'homme, sous son action et les perspectives d'avenir. Plusieurs schémas et dessins contribuent aux explications. Un glossaire des termes usités se trouve en page 269.

Cote : DS00321µ.

Auteur(s) : MARTEL Edouard Alfred.

Titre : Les Abîmes. Les eaux souterraines, les sources, les cavernes, la spéléologie.

I^e édition de 1894. Marseille, éd.LAFFITTE REPRINTS, 1996. 578p.. ill., cartes.

Mots clés : GEOLOGIE. SPELEOLOGIE. MARTEL. CLIMAT. HYDROLOGIE. PALEONTOLOGIE. PREHISTOIRE. CAUSSE. GARD. ARDECHE. HERAULT. RODEZ. CAUSSE DU LARZAC. FLORAC. LOZERE.

Résumé : Ce livre présente les explorations souterraines effectuées de 1888 à 1893 en France, Autriche, Belgique et Grèce, avec les plans des grottes. Il explique les techniques de spéléologie (matériel et manoeuvres), détaille quelques abîmes, les réseaux hydrologiques souterrains, les cavernes, les sources et la théorie concernant la Fontaine du Vaucluse, les plans de cavités du Gard, des causses, du bassin de la Seine, de Bramabiau, de la Charente, de Florac...

Cote : CD02973.

Auteur(s) : LAHONDERE JC.

Titre : Changement de faciès dans la région de la Jasse de Bouvier près d'Aigaliers (région d'Alès).

Titre du périodique : A.G.A.R., 1999. Juin. n°44. pp.9-16.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. PALEOGEOGRAPHIE. CALCAIRE. CRETACE. JURASSIQUE. TECTONIQUE. ALES.

paleontologie

Résumé : La région d'Aigaliers montre des variations rapides de faciès traduisant le passage d'une zone en voie d'émergence constituée par l'isthme durancien à une zone en voie d'effondrement, le bassin vocontien. Par ailleurs l'utilisation statistique de faunules de Rhynchonelles permet de mieux relier les différents niveaux du Barrémien rendant possible la construction de cartes paléogéographiques. Leur examen montre que dans la région d'Aigaliers les isobathes sont sensiblement E-W et qu'ils deviennent NNE-SSW à partir du Mont Bouquet. Nous serions au croisement des directions pyrénéennes et alpines.

Cote : CDAGAR44.

Auteur(s) : ANDRE Daniel ; CARLIER Pierre ; GAUTIER Alain.

Titre : La grotte de Nabrigas, première cavité lozérienne de Martel in "Actes du colloque sur l'homme qui voyageait pour les gouffres".
Mende, Archives départementales de la Lozère, 1997. pp.83-94. ill., cartes, bibliogr.
Mots clés : ARCHEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. GROTTES. NABRIGAS. CAUSSE MEJEAN. HURES LA PARADE.

Résumé : Cette communication relate la venue d'Edouard Alfred Martel dans cette cavité, et la polémique qui en découla suite à une fausse affirmation lancée par Martel au sujet d'une datation d'ossements.

Cote : CD03548.

Auteur(s) : VERNET Jean Louis.

Titre : Végétations et paléoécologie des Grands Causses in Actes du colloque sur les "Grands Causses. Nouveaux enjeux, nouveaux regards".
Saint Georges de Luzeçon, Impr.Causses et Cévennes, 1995. pp.91-105. ill.
Mots clés : PALEONTOLOGIE. PALEOBOTANIQUE. KARST. PLEISTOCENE. QUATERNAIRE. VOLCANISME. PALEOCLIMAT. DATATION. CAUSSE. MILLAU.

Résumé : La paléoécologie récente des Grands Causses est mieux connue grâce à une approche méthodologique diversifiée : paléobotanique, géomorphologie et fouilles alliées à une étude fine des séries préhistoriques complétées par des datations absolues. Ce sont les résultats de ces études qui sont proposés dans cet article.

Cote : CD03394.

Auteur(s) : FABRE Jean.

Titre : Promenades géologiques.
Titre du périodique : Bull.Soc.Géol.Fr., 1893. t.XXVI. 2° série. 95p.
Mots clés : GEOLOGIE. STRATIGRAPHIE. PALEONTOLOGIE. CALCAIRE. TRIAS. JURASSIQUE. SECONDAIRE. CAUSSE. LOZERE. ARDECHE. LANGOGNE. CHASSEZAC. MARGERIDE.

Résumé : Ce document contient le compte rendu de l'excursion du jeudi 21 septembre 1893 à Langogne, le compte rendu de l'excursion du vendredi 22 septembre 1893 au Causse de Mirandol et la plaine de Montbel, et la stratigraphie des petits Causses entre Gévaudan et Vivarais.

Cote : CD03556 CD01009 CD01014 CD01015.

Auteur(s) : ALMERAS Y. ; ELMI S.

Titre : Les brachiopodes jurassiques moyens de la bordure Vivaro Cévenole.
Titre du périodique : Strata. Série 2, Mémoires, 1998. vol.29. 145p.

paleontologie

Mots clés : ZOOLOGIE. PALEONTOLOGIE. STRATIGRAPHIE. INVERTEBRE. VER. BRACHIOPODE. JURASSIQUE. SECONDAIRE. ARDECHE.

Résumé : De riches collections, bien repérées stratigraphiquement, permettent la révision des brachiopodes du Jurassique moyen de la bordure Vivaro-Cévenole : 60 espèces de Rhynchonellida et de Terebratulida, rapportées à 32 genres, dont Uniptychina nov. sp. La plupart sont décrites et figurées pour la première fois avec leur variabilité et leurs caractères internes. L'étude de la morphologie et des caractères internes aboutit à une attribution générique précise de Lacunaerhynchia subacarus (Rollier), Capillirhynchia ardexica (Rollier), Striirhynchia corculum (Dumortier) et de Millythyris pseudofylgia (De Brun). La biostratigraphie des espèces confirme et (ou) précise la zonation du Jurassique moyen français par les brachiopodes en domaine nord téthysien.

Cote : EXT.

Auteur(s) : CHARCOSSET P.

Titre : Reconstitution d'un segment de la marge Ouest Tethysienne au Bathonien dans les Grands Causses et le Bas Languedoc : Analyse séquentielle à divers ordres et dynamique de bassins.

Toulouse, Université de Toulouse 3, 1998. 350p., bibliogr.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. STRATIGRAPHIE. JURASSIQUE. SECONDAIRE. SEDIMENTAIRE. CALCAIRE. DOLOMIE. PALEO GEOGRAPHIE. CAUSSE. LANGUEDOC.

Résumé : La répartition paléogéographique des quatre séquences bathoniennes ainsi que des "Dolomies II" permet de proposer une reconstitution de l'évolution géodynamique du bassin des Causses en quatre étapes (subsidence tectonique, début de la subsidence thermique, émergence du seuil, subsidence thermique avec ralentissement de l'activité tectonique synsédimentaire). En Bas Languedoc, deux phases principales se dégagent de l'analyse des quelques coupes et sondages. L'étape 1 correspond à la phase de subsidence tectonique qui permet une accumulation importante de sédiments dans le sous bassin de Viols le Fort et une sédimentation réduite sur le seuil Languedocien. La deuxième étape coïncide avec la phase de subsidence thermique du Bathonien supérieur. L'analyse séquentielle du Bathonien des Grands Causses et du Bas Languedoc a permis de reconstituer un segment de la marge Ouest.

Cote : CD04743.

Auteur(s) : CASSEL Y.

Titre : Evolution géodynamique de la marge cévenole entre Saint Ambroix et Anduze (Gard septentrional) de l'Hettangien inférieur au Bajocien inférieur.

Villeurbanne, Université de Lyon 1, 1995. 325p., bibliogr.

Mots clés : GEOLOGIE. STRATIGRAPHIE. CARBONIFERE. SEDIMENTAIRE. TECTONIQUE. LIAS. JURASSIQUE. SECONDAIRE. PALEONTOLOGIE. AMMONITE. CEVENNES. GARD. SAINT AMBROIX. ANDUZE.

Résumé : L'analyse stratigraphique, sédimentaire et paléontologique d'une cinquantaine de coupes, situées entre Saint Ambroix et Anduze a permis d'établir une lithostratigraphie détaillée de l'Hettangien au Bajocien inférieur. Les corrélations basées sur les faunes d'ammonites sont à l'origine des reconstitutions paléogéographiques. La succession des environnements est interprétée dans un cadre séquentiel en essayant de distinguer la part de la tectonique de celle de l'eustatisme dans le contrôle de la sédimentation. Les informations fournies par les régions adjacentes (Ardèche, Anduze, Sumène) sont révélées indispensables à la compréhension de cette évolution géodynamique. La succession locale des faunes d'ammonites est replacée dans son cadre biostratigraphique.

Cote : CD04707.

paleontologie

Auteur(s) : COSTE André ; JOUANEN Gilbert.

Titre : Le réseau souterrain de la fontaine de Nîmes. Etat des connaissances. Décembre 1998.

Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1999. tome 62 . pp.5-10.

Mots clés : HYDROLOGIE. SPELEOLOGIE. HYDROGEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. NIMES.

Résumé : Cet article retrace l'expédition baptisé NEMAUSA XIV, qui permet de découvrir une nouvelle partie du réseau hydrologique de la Fontaine de Nîmes, en partant du puits poubelle. Au niveau topographique, c'est l'expédition la plus riche depuis NEMAUSA II (1966), surtout qu'elle impose un élargissement des domaines de recherche (paléontologie, sédimentologie, paléogéographie, pollution...).

Cote : CDSNNIM1999.

Auteur(s) : REMY Jean A.

Titre : Deux nouveaux gisements de vertébrés fossiles dans la formation de Célas (Eocène supérieur du Gard).

Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1999. tome 62. pp.16-22.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. VERTEBRE. MAMMIFERE. EOCENE. ARCHEOLOGIE. FAVEIROL. PONTS DE NERS. CELAS. GARD.

Résumé : L'auteur fait état ici de la découverte de deux nouveaux gisements de vertébrés dans la formation de Célas : le gisement de Faveirol, riche notamment d'une douzaine d'espèces de mammifères d'un grand intérêt à cause de deux crânes de paléothéridés qui documentent des problèmes taxonomiques et phylogénétiques ; le gisement du Pont de Ners, mis au jour puis détruit par les travaux de la route Nîmes-Alès. Ce dernier n'a fourni qu'un petit nombre de restes fossiles très fragmentaires, mais dont la détermination révèle qu'ils pourraient avoir appartenu à un horizon un peu plus ancien que les Grès de Célas.

Cote : CDSNNIM1999.

Auteur(s) : CONTE Gabriel.

Titre : Eléments de la faune de l'Aptien inférieur (Bédoulien) de Serviers la Baume (Gard).

Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1999. tome 62. pp.11-15.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. AMMONITE. STRATIGRAPHIE. SECONDAIRE. CRETACE. SERVIERS LA BAUME. GARD.

Résumé : L'évaluation de la faune fossile découverte sur l'affleurement des couches de l'Aptien inférieur (Bédoulien) de Serviers la Baume (Gard) permet une approche de la position stratigraphique des ammonites Deshayesites evolvens Lupov et Ammonitoceras ucetiae Dumas.

Cote : CDSNNIM1999.

Auteur(s) : PONEL Philippe ; PARCHOUX Franck.

Titre : Une succession d'assemblages d'insectes fossiles depuis la fin du Würm jusqu'à l'Actuel dans la Vallée des Merveilles in Actes du colloque sur "La montagne méditerranéenne : paléoenvironnements, morphogénèse, aménagements".

Titre du périodique : Et.Géogr.Phys., 1999. n°XXVIII. pp.57-60.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. INVERTEBRE. INSECTE. DATATION. VEGETATION. HOLOCENE. PARC. MERCANTOUR. VALLEE DES MERVEILLES.

Résumé : L'étude présentée ici s'inscrit dans le cadre d'un programme de recherches pluridisciplinaires paléoécologiques concernant la vallée des

paleontologie

Merveilles (Parc National du Mercantour). L'objectif de l'étude paléontologique du Lac Long Inférieur est d'analyser les changements dans la composition des assemblages d'insectes fossiles et d'apporter des informations originales sur les climats et les différents types de couverts végétaux qui se sont succédés en ce lieu au cours de la période Tardiglaciaire et Holocène, soit les 15000 dernières années. Les auteurs tenteront également de mettre en évidence l'impact de l'homme sur l'environnement. Les étages polliniques effectués naguère sur le Lac Long Inférieur, servent de base à la discussion des résultats.

Cote : DS00375µ.

Auteur(s) : RIOU Bernard.

Titre : Une châtaigne de 8,5 millions d'années.

Titre du périodique : Archéologia, 1994. décembre. n°307. p.8.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. BOTANIQUE. PALEOBOTANIQUE. CHATAIGNIER. TERTIAIRE. MIOCENE.

Résumé : Annonce de la découverte d'une châtaigne fossile, la plus ancienne connue actuellement.

Cote : DS00569µ.

Auteur(s) : LAURENT L.

Titre : Flore des calcaires de Célas.

Marseille, Faculté des Sciences de Marseille, 1899. 148p.. ill., cartes.

Mots clés : BOTANIQUE. PALEOBOTANIQUE. GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. VEGETATION. CALCAIRE. CELAS. CEVENNES. INVENTAIRE.

Résumé : Cette thèse constitue une étude complète de la flore caractéristique de la région de Célas. Elle concerne, non seulement, les végétaux existant à la fin du XIX^e siècle mais également la flore fossilisée. Ainsi, l'auteur après un rapide historique de la zone étudiée entreprend une étude géologique du terrain puis présente des généralités relatives à la flore actuelle et fossile. s'en suit une description très détaillée, espèce par espèce, des différents végétaux.

Cote : CD01091.

Auteur(s) : ANONYME.

Titre : La grotte Chauvet.

Mots clés : PREHISTOIRE. PALEONTOLOGIE. PEINTURE. GRAVURE. PALEOLITHIQUE. GROTTES. GROTTES CHAUVET. ARDECHE. VALLON PONT D'ARC.

Résumé : Cf : <http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/chauvet/fr/visite.htm>.

Auteur(s) : DEMATHIEU Georges ; SCIAU Jacques.

Titre : Des pistes de dinosaures et de crocodiliens dans les dolomies de l'Hettangien du causse du Larzac.

Titre du périodique : C.R.Acad.Sci.Paris, 1992. t.315. sérieII. pp.1561-1566.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. DINOSAURE. DOLOMIE. JURASSIQUE. LIAS. CAUSSE DU LARZAC.

Cote : EXT.

paleontologie

Auteur(s) : DOUSSON J.

Titre : Un gisement de poissons dans le toarcien de Grèzes.
Titre du périodique : Bull.Soc.Let.Loziere, 1945. p.41.
Mots clés : PALEONTOLOGIE. JURASSIQUE. STRATIGRAPHIE. GREZES.

Résumé : Deux espèces de poissons identifiées dans les roches toarciennes du village de grèzes, étaient jusque là encore inconnues en Loziere.

Cote : CDSLL1945.

Auteur(s) : ANDRE Daniel ; LABE Bruno.

Titre : Le crâne de Meyrueis de la grotte de Nabrigas (Loziere).
Titre du périodique : Grands Causses - Préhistoire et Archéologie, 2000. n°1. pp71-80.
Mots clés : PREHISTOIRE. PALEONTOLOGIE. ARCHEOLOGIE. GROTTES. PALEOLITHIQUE. NABRIGAS. JONTE. MEYRUEIS. CAUSSE MEJEAN. LOZERE.

Résumé : Découvert en 1834, le crâne humain de Meyrueis exhumé de la grotte de Nabrigas n°1 (Causse Méjean, Loziere) connut une brève célébrité en 1868 après que l'anthropologue Broca Paul l'eut décrit et diagnostiqué comme "inférieur à l'homme de Néanderthal". Perdue à la mort de Broca, cette pièce ne fut retrouvée que récemment et n'a fait l'objet depuis Broca d'aucune étude. Ainsi, celle-ci sera confiée au musée de l'homme et au laboratoire d'Anthropologie de Lyon. Elle permettra notamment de contrôler le diagnostic de Broca. En attendant cet article propose de retracer l'histoire de ce crâne et les différentes études qui le concerne.

Cote : CD03793.

Auteur(s) : COUREL L. ; DEMATHIEU G.

Titre : Une nouvelle ichnospece Coelurosaurichmus grancieri du Trias supérieur de l'Ardèche, France.
Titre du périodique : Geodiversitas, 2000. n°1. tome 22. pp.35-46.
Mots clés : GEOLOGIE. STRATIGRAPHIE. SEDIMENTAIRE. SECONDAIRE. TRIAS. DINOSAURE. REPTILE. VERTEBRE. GRES. PALEONTOLOGIE. ARDECHE.

Cote : EXT.

Auteur(s) : BONIFAX Marie Françoise.

Titre : Inventaire paléontologique de la grotte de la Baumette-Banne, Ardèche.
Titre du périodique : Bull.Soc.Et.Sci.Nat.Nîmes, 1981-1986. tome57, . pp.16-18.
Mots clés : PALEONTOLOGIE. QUATERNAIRE. OURS. RHINOCEROS. CHEVAL. CERF. BISON. INVENTAIRE. GROTTES. BANNE. ARDECHE.

Résumé : Etude des ossements fossiles de la grotte de la baumette à banne en Ardèche : espèces dominantes de la faune sauvage à l'époque du wurmien, notamment cerf élaphe et ours des cavernes et brun.

Cote : CDSNNIM1981-1986.

Auteur(s) : ANONYME.

Titre : Le mammoth fossile de Durfort.

paleontologie

Titre du périodique : Cévennes magazine, 2001. juin. n°1090. pp.13-15.
Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. MAMMOUTH. DURFORT.

Résumé : Récit de la découverte du fossile de Durfort.

Cote : CDCEVMAG2001-1090.

Auteur(s) : FAGES Gilbert.

Titre : L'Aven grotte du Sabatio. Saint Pierre des Tripiers.
Titre du périodique : Lozère Archéologie, 1987. n°4. pp.4-7.
Mots clés : ARCHEOLOGIE. PREHISTOIRE. PROTOHISTOIRE. AVEN. GROTTES.
PALEONTOLOGIE. NEOLITHIQUE. AGE DU CUIVRE. SEPULTURE. AGE DU BRONZE. AGE DU FER.
GALLO ROMAIN. POTERIE. CAUSSE MEJEAN. SAINT PIERRE DES TRIPIERS. STRATIGRAPHIE.

Résumé : Etude archéologique des différentes couches sédimentaires observées dans le réseau profond de l'aven grotte du Sabatio. Celles-ci donnent des renseignements précieux d'ordre historique et préhistorique sur une période s'échelonnant du chalcolithique jusqu'aux gallo romains.

Cote : CDLA1987-4.

Auteur(s) : GUIRAUD Henri.

Titre : Notes géologiques sur les environs d'Aujac.
Titre du périodique : Lou Rebieure, 2001. Janvier. n°60. pp.26-31.
Mots clés : GEOLOGIE. STRATIGRAPHIE. CAMBRIEN. TRIAS. TECTONIQUE. GRES.
CALCAIRE. MARNE. SCHISTE. PALEONTOLOGIE. GNEISS. FELDSPATH. AUJAC. BORDEZAC.
SENECHAS. GENOLHAC. BONNEVAUX. BESSEGES. VILLEFORT.

Résumé : Données géologiques et paléontologiques des environs d'Aujac qui traitent notamment du gisement fossilifère d'infralias du Chaylard.

Cote : CDLOUREB2001.

Auteur(s) : RESSOUCHE Jules.

Titre : Une ammonite nouvelle remarquable.
Titre du périodique : Bull.Soc.Agric.Lozère, 1913. 3°trimestre. pp.50-53.
Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. AMMONITE. VALDONNEZ. SAINT BAUZILE.

Résumé : Description et illustration. Intérêt de la recherche.

Cote : CDSAL1913-3.

Auteur(s) : COMBIER Jean.

Titre : L'industrie solutréenne de deux nouveaux sites de l'Ardèche.
Titre du périodique : Etudes préhistoriques, revue du Sud-Est rhodanien et méditerranéen, 1973. juin. pp.1-8.
Mots clés : ARCHEOLOGIE. PREHISTOIRE. ARDECHE. GARD. PALEONTOLOGIE.

Cote : CDPREHIST1973-5.

Auteur(s) : REMY Jean A. ; FOURNIER François.

Titre : Mammifères fossiles des Grès de Célas (Eocène supérieur du Gard): découverte récentes.

paleontologie

Titre du périodique : Bull. Soc. Et. Sci. Nat. Nîmes, 2003. Tome64. pp.18-30.
Mots clés : PALEONTOLOGIE. MAMMIFERE. GARD. EOCENE.

Résumé : On fait état de la découverte de trois nouveaux gisements de mammifères fossiles dans les Grès de Célas. Les Palaeotheriidae sont présentés par trois espèces de Palaeotherium et par Plagiolophus sp. Mais les données les plus importantes se rapportent à des éléments de squelette d'Anoplotherium laurillardii, un arrière-crâne avec les deux premières vertèbres cervicales et la mandibule, ainsi que des os d'une patte antérieure. A l'occasion de la description de ces nouveaux matériaux, le paléoenvironnement des Grès de Célas est discuté.

Cote : CDSNNIM2003.

Auteur(s) : LAHONDERE Jean Claude.

Titre : Les ammonites.

Titre du périodique : A.G.A.R., 2004. Juin. n°61. pp.45-51.
ill.

Mots clés : PALEONTOLOGIE. AMMONITE. CRETACE. GEOLOGIE. SECONDAIRE.

Cote : CDAGAR61.

Auteur(s) : MARSAUT J.B.

Titre : Etude du Bassin houiller du Gard.

Titre du périodique : Cévennes magazine, 2005. Novembre. n°1323-1324. pp.3-8;
pp.9-11.

Mots clés : GEOLOGIE. PALEONTOLOGIE. MINE. STRATIGRAPHIE. SEDIMENTAIRE. GARD.

Résumé : Contribution à l'étude du bassin houiller du Gard avec une explicitation des différentes phases de formation de celui-ci.

Cote : CDCEVMAG2005-1323-1324.