

ARPHY - DONNEES FLORE DANS BASE DE DONNEE SYNTHESE FLORE PNC - 16/03/2017 _ page 1/3

| Nom vernaculaire | Nom valide | Nbre obs | Nom vernaculaire | Nom valide | Nbre obs | Nom vernaculaire | Nom valide | Nbre obs |
|------------------------------------|---|----------|----------------------------------|--|----------|--|--|----------|
| Achillée des Pyrénées | <i>Achillea ptarmica</i> subsp. <i>pyrenaica</i> (Sibth. ex Godr.) Heimer | 1 | Buplèvre élevé | <i>Bupleurum praealtum</i> L., 1756 | 1 | Doronic d'Autriche | <i>Doronicum austriacum</i> Jacq., 1774 | 3 |
| Achillée millefeuille | <i>Achillea millefolium</i> L., 1753 | 3 | Buplèvre en faux | <i>Bupleurum falcatum</i> L., 1753 | 1 | Drave printanière | <i>Erophila verna</i> (L.) Chevall., 1827 | 1 |
| Aconit vulgaire | <i>Aconitum napellus</i> subsp. <i>vulgare</i> Rouy & Foucaud, 1893 | 1 | Buxbaumia viridis | <i>Buxbaumia viridis</i> (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & N | 2 | Dryoptéris | <i>Dryopteris x ambroseae</i> Fraser-Jenk. & Jermy, 1977 | 1 |
| Adenostyle à feuilles d'alliaire | <i>Adenostyles alliariae</i> (Gouan) A.Kern., 1871 | 1 | Calamagrostide argentée | <i>Achnatherum calamagrostis</i> (L.) P.Beauv., 1812 | 1 | Dryoptéris des chartreux | <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P.Fuchs, 1959 | 3 |
| Agrostide des chiens | <i>Agrostis canina</i> L., 1753 | 1 | Calament des Alpes | <i>Clinopodium alpinum</i> subsp. <i>alpinum</i> | 1 | Dryoptéris dilaté | <i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A.Gray, 1848 | 4 |
| Ail à tête ronde | <i>Allium sphaerocephalon</i> L., 1753 | 1 | Callune | <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, 1808 | 5 | Dryoptéris étalé | <i>Dryopteris expansa</i> (C.Presl) Fraser-Jenk. & Jermy, 1977 | 1 |
| Ail des collines | <i>Allium lusitanicum</i> Lam., 1783 | 2 | Campanule de Scheuchzer | <i>Campanula scheuchzeri</i> Vill., 1779 | 1 | Encalypta streptocarpa | <i>Encalypta streptocarpa</i> Hedw. | 1 |
| Ail des vignes | <i>Allium vineale</i> L., 1753 | 1 | Campanule en thyrses | <i>Campanula thyrsoidea</i> L., 1753 | 1 | Épervière amplexicaule | <i>Hieracium amplexicaule</i> L., 1753 | 2 |
| Ail victorialis | <i>Allium victorialis</i> L., 1753 | 1 | Campanule raiponce | <i>Campanula rapunculoides</i> L., 1753 | 1 | Épervière des murs | <i>Hieracium murorum</i> L., 1753 | 3 |
| Alchémille des rochers | <i>Alchemilla saxatilis</i> Buser, 1891 | 1 | Canche cespiteuse | <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P.Beauv., 1812 | 11 | Épiaire officinale | <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trévis., 1842 | 1 |
| Alouchier | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz, 1763 | 3 | Canche fleuveuse | <i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin., 1836 | 4 | Épicéa commun | <i>Picea abies</i> (L.) H.Karst., 1881 | 4 |
| Alysson à calices persistants | <i>Alyssum alyssoides</i> (L.) L., 1759 | 1 | Capillaire des murailles | <i>Asplenium trichomanes</i> L. subsp. <i>trichomanes</i> | 1 | Épilobe des marais | <i>Epilobium palustre</i> L., 1753 | 3 |
| Anaptychia ciliaris | <i>Anaptychia ciliaris</i> (L.) Körb. ex A. Massal. | 1 | Cardamine à feuilles de réséda | <i>Cardamine resedifolia</i> L., 1753 | 2 | Épilobe en épi | <i>Epilobium angustifolium</i> L., 1753 | 2 |
| Anarrhine à feuilles de pâquerette | <i>Anarrhinum bellidifolium</i> (L.) Willd., 1800 | 1 | Cardamine flexueuse | <i>Cardamine flexuosa</i> With., 1796 | 2 | Épilobe hérissé | <i>Epilobium hirsutum</i> L., 1753 | 1 |
| Andryale à feuilles entières | <i>Andryala integrifolia</i> L., 1753 | 2 | Cardamine hérissée | <i>Cardamine hirsuta</i> L., 1753 | 1 | Epilobium angustifolium subsp. angustifolium | <i>Epilobium angustifolium</i> L. subsp. <i>angustifolium</i> | 1 |
| Anémone de printemps | <i>Pulsatilla vernalis</i> var. <i>vernalis</i> | 1 | Caucalis à grandes fleurs | <i>Orlaya grandiflora</i> (L.) Hoffm., 1814 | 1 | Épine noire | <i>Prunus spinosa</i> L., 1753 | 1 |
| Anémone des bois | <i>Anemone nemorosa</i> L., 1753 | 8 | Centauree maculée | <i>Centaurea maculosa</i> Lam. subsp. <i>maculosa</i> | 1 | Érable à feuilles d'obier | <i>Acer opalus</i> Mill., 1768 | 1 |
| Aneura maxima | <i>Aneura maxima</i> (Schiffn.) Steph. | 1 | Centauree pectinée | <i>Centaurea pectinata</i> L., 1763 | 3 | Érable de Montpellier | <i>Acer monspessulanum</i> L., 1753 | 4 |
| Angélique sauvage | <i>Angelica sylvestris</i> L., 1753 | 6 | Centranthe à feuilles étroites | <i>Centranthus angustifolius</i> (Mill.) DC., 1805 | 1 | Érable sycomore | <i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753 | 2 |
| Antitrichia curtipendula | <i>Antitrichia curtipendula</i> (Hedw.) Brid. | 1 | Centranthe rouge | <i>Centranthus ruber</i> (L.) DC., 1805 | 1 | Eupatoire à feuilles de chanvre | <i>Eupatorium cannabinum</i> L., 1753 | 2 |
| Arabette de thalium | <i>Arabidopsis thaliana</i> (L.) Heynh., 1842 | 1 | Céraiste commun | <i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter & Bur | 1 | Euphorbe petit-cyprès | <i>Euphorbia cyparissias</i> L., 1753 | 1 |
| Arabette glabre | <i>Turritis glabra</i> L., 1753 | 1 | Céraiste des champs | <i>Cerastium arvense</i> L., 1753 | 1 | Fenouil des Alpes | <i>Meum athamanticum</i> Jacq., 1776 | 2 |
| Arabette pauciflore | <i>Fourraea alpina</i> (L.) Greuter & Burdet, 1984 | 1 | Cerfeuil des bois | <i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm., 1814 | 2 | | | |
| Arabette tourette | <i>Arabis turrita</i> L., 1753 | 2 | Chardon à pédoncules nus | <i>Carduus defloratus</i> L., 1759 | 1 | Festuca arvernensis | <i>Festuca arvernensis</i> Auquier, Kerguelén & Markgr.-Dann., 1 | 3 |
| Armérie faux-plantain | <i>Armeria arenaria</i> (Pers.) Schult. subsp. <i>arenaria</i> | 1 | Chataignier | <i>Castanea sativa</i> Mill., 1768 | 3 | Fétuque en panicule | <i>Festuca paniculata</i> subsp. <i>spadicea</i> (L.) Litard., 1945 | 3 |
| Armoise annuelle | <i>Artemisia annua</i> L., 1753 | 1 | Chêne sessile | <i>Quercus petraea</i> Liebl., 1784 | 3 | Fétuque hétérophylle | <i>Festuca heterophylla</i> Lam., 1779 | 5 |
| Armoise champêtre | <i>Artemisia campestris</i> L., 1753 | 1 | Chêne vert | <i>Quercus ilex</i> L., 1753 | 1 | Flouve odorante | <i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753 | 3 |
| Armoise des Frères Verlot | <i>Artemisia verlotiorum</i> Lamotte, 1876 | 1 | Chénopode blanc | <i>Chenopodium album</i> L., 1753 | 1 | Fontinalis antipyrétique | <i>Fontinalis antipyrética</i> Hedw. | 1 |
| Arnica des montagnes | <i>Arnica montana</i> L., 1753 | 3 | Chénopode fausse-ambrosie | <i>Chenopodium ambrosioides</i> L., 1753 | 1 | Fougère femelle | <i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799 | 6 |
| Arnoséris naine | <i>Arnososeris minima</i> (L.) Schweigg. & Körte, 1811 | 1 | Chèvrefeuille de Toscane | <i>Lonicera etrusca</i> Santi, 1795 | 1 | Fougère mâle | <i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834 | 2 |
| Arrête-boeuf | <i>Ononis spinosa</i> L. subsp. <i>spinosa</i> | 1 | Chiloscyphus pallescens | <i>Chiloscyphus pallescens</i> (Ehrh. ex Hoffm.) Dumort. | 1 | Fraisier sauvage | <i>Fragaria vesca</i> L., 1753 | 1 |
| Asphodèle de Chambeiron | <i>Asphodelus cerasiferus</i> J.Gay, 1857 | 1 | Chiloscyphus polyanthos | <i>Chiloscyphus polyanthos</i> (L.) Corda | 1 | Framboisier | <i>Rubus idaeus</i> L., 1753 | 3 |
| Astérocarpe | <i>Sesamoides pygmaea</i> (Scheele) Kuntze, 1891 | 1 | Chlorette | <i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds. subsp. <i>perfoliata</i> | 1 | Frêne élevé | <i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753 | 3 |
| Astérocarpe nain | <i>Sesamoides minor</i> (Lange) Kuntze, 1891 | 1 | Cirse commun | <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten., 1838 | 1 | Frullania dilatata | <i>Frullania dilatata</i> (L.) Dumort. | 1 |
| Atrichum undulatum | <i>Atrichum undulatum</i> (Hedw.) P.Beauv. | 1 | Cirse des champs | <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop., 1772 | 1 | Frullania fragilifolia | <i>Frullania fragilifolia</i> (Taylor) Gottsche et al. | 1 |
| Aulacomnium androgynum | <i>Aulacomnium androgynum</i> (Hedw.) Schwägr. | 1 | Cirse des marais | <i>Cirsium palustre</i> (L.) Scop., 1772 | 7 | Gaillet à feuilles luisantes | <i>Galium lucidum</i> All., 1773 | 2 |
| Aulne glutineux | <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn., 1790 | 1 | Ciste à feuilles de sauge | <i>Cistus salvifolius</i> L., 1753 | 1 | Gaillet à feuilles rondes | <i>Galium rotundifolium</i> L., 1753 | 1 |
| Baguenaudier | <i>Colutea arborescens</i> L., 1753 | 1 | Cleistogenes serotina | <i>Cleistogenes serotina</i> (L.) Keng, 1934 | 1 | Gaillet des marais | <i>Galium palustre</i> L., 1753 | 3 |
| Barbon pied-de-poule | <i>Bothriochloa ischaemum</i> (L.) Keng, 1936 | 1 | Clématite des haies | <i>Clematis vitalba</i> L., 1753 | 3 | Gaillet du Harz | <i>Galium saxatile</i> L., 1753 | 1 |
| Benoîte commune | <i>Geum urbanum</i> L., 1753 | 1 | Clématite flamme | <i>Clematis flammula</i> L., 1753 | 1 | Gaillet jaune | <i>Galium verum</i> L., 1753 | 2 |
| Benoîte des montagnes | <i>Geum montanum</i> L., 1753 | 1 | Compagnon rouge | <i>Silene dioica</i> (L.) Clairv., 1811 | 2 | Galéopsis des Cévennes | <i>Galeopsis ladanum</i> subsp. <i>cebennensis</i> (Braun-Blanq.) Kerg | 2 |
| Bleuet des montagnes | <i>Cyanus montanus</i> (L.) Hill, 1768 | 1 | Conopode dénudé | <i>Conopodium majus</i> (Gouan) Loret, 1886 | 6 | Galium tenue | <i>Galium tenue</i> Vill., 1779 | 1 |
| Bonnet-d'évêque | <i>Euonymus europaeus</i> L., 1753 | 1 | Coronille changeante | <i>Securigera varia</i> (L.) Lassen subsp. <i>varia</i> | 1 | Genêt à balai | <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822 | 3 |
| Bouleau blanc | <i>Betula pubescens</i> Ehrh., 1791 | 2 | Coronille faux-séné | <i>Hippocrepis emerus</i> (L.) Lassen, 1989 | 1 | Genêt d'Angleterre | <i>Genista anglica</i> L., 1753 | 3 |
| Bouleau doré | <i>Betula x aurata</i> Borkh., 1790 | 1 | Coronille naine | <i>Coronilla minima</i> L., 1756 | 1 | Genêt oroméditerranéen | <i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart. & al., 1984 | 2 |
| Bouleau verruqueux | <i>Betula pendula</i> Roth, 1788 | 5 | Crépine à feuilles de vergerette | <i>Crepis conyzifolia</i> (Gouan) A.Kern., 1872 | 1 | Genêt poilu | <i>Genista pilosa</i> L., 1753 | 5 |
| Bouton d'or | <i>Ranunculus acris</i> L., 1753 | 3 | Cresson des prés | <i>Cardamine pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i> | 1 | Genêt purgatif | <i>Genista scorpius</i> (L.) DC., 1805 | 1 |
| Brachydontium trichodes | <i>Brachydontium trichodes</i> (F.Weber) Milde | 1 | Dactyle aggloméré | <i>Dactylis glomerata</i> L., 1753 | 1 | Gentiane des Alpes | <i>Gentiana alpina</i> Vill., 1779 | 1 |
| Brachypode des rochers | <i>Brachypodium rupestre</i> (Host) Roem. & Schult., 1817 | 1 | Daucus carotte | <i>Daucus carota</i> L. subsp. <i>carota</i> | 1 | Gentiane des marais | <i>Gentiana pneumonanthe</i> L., 1753 | 8 |
| Brachythecium rivulare | <i>Brachythecium rivulare</i> Schimp. | 1 | Degelia atlantica | <i>Degelia atlantica</i> (Degel.) P. M. Jørg. & P. James | 1 | Gentiane jaune | <i>Gentiana lutea</i> L., 1753 | 1 |
| Brachythecium rutabulum | <i>Brachythecium rutabulum</i> (Hedw.) Schimp. | 1 | Degelia plumbea | <i>Degelia plumbea</i> (Lightf.) P. M. Jørg. & P. James | 1 | Gentiane ponctuée | <i>Gentiana punctata</i> L., 1753 | 1 |
| Brome mou | <i>Bromus hordeaceus</i> L. subsp. <i>hordeaceus</i> | 2 | Dent de lion | <i>Taraxacum campyloides</i> G.E.Haglund, 1948 | 2 | Géranium des Pyrénées | <i>Geranium pyrenaicum</i> Burm.f., 1759 | 2 |
| Brome stérile | <i>Bromus sterilis</i> L., 1753 | 1 | Dentaire pennée | <i>Cardamine heptaphylla</i> (Vill.) O.E.Schulz, 1903 | 1 | Germandrée | <i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753 | 4 |
| Bruyère arborescente | <i>Erica arborea</i> L., 1753 | 1 | Dicranella heteromalla | <i>Dicranella heteromalla</i> (Hedw.) Schimp. | 1 | Gesse à larges feuilles | <i>Lathyrus latifolius</i> L., 1753 | 1 |
| Bruyère cendrée | <i>Erica cinerea</i> L., 1753 | 2 | Dicranum scoparium | <i>Dicranum scoparium</i> Hedw. | 1 | Gesse des montagnes | <i>Lathyrus linifolius</i> (Reichard) Bässler, 1971 | 3 |
| Bryum pseudotriquetrum | <i>Bryum pseudotriquetrum</i> (Hedw.) P.Gaertn. et al. | 1 | Digitale jaune | <i>Digitalis lutea</i> L., 1753 | 2 | Gesse des prés | <i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753 | 1 |
| Bugle rampante | <i>Ajuga reptans</i> L., 1753 | 5 | Doradille des ânes | <i>Asplenium onopteris</i> L., 1753 | 1 | Gesse noire | <i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh., 1800 | 1 |
| Bugrane jaune | <i>Ononis natrix</i> L., 1753 | 1 | Doradille du Nord | <i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm., 1795 | 2 | Grand boucage | <i>Pimpinella major</i> (L.) Huds., 1762 | 1 |

ARPHY - DONNEES FLORE DANS BASE DE DONNEE SYNTHESE FLORE PNC - 16/03/2017 _ page 2/3

| Nom vernaculaire | Nom valide | Nbre obs | Nom vernaculaire | Nom valide | Nbre obs | Nom vernaculaire | Nom valide | Nbre obs |
|---|---|----------|-----------------------------------|---|----------|------------------------------|--|----------|
| Grand Sédum | Hylotelephium maximum (L.) Holub, 1978 | 2 | Linaire de Péliissier | Linaria pelisseriana (L.) Mill., 1768 | 1 | Onagre bisannuelle | Oenothera biennis L., 1753 | 1 |
| Grande Berce de Lecoq | Heracleum sibiricum L., 1753 | 2 | Linaire rampante | Linaria repens (L.) Mill., 1768 | 1 | Orchis de Traunsteiner | Dactylorhiza traunsteineri (Saut.) Soó, 1962 | 1 |
| Grande pimprenelle | Sanguisorba officinalis L., 1753 | 5 | Linaria repens var. repens | Linaria repens (L.) Mill. var. repens | 1 | Orchis tacheté | Dactylorhiza maculata (L.) Soó, 1962 | 5 |
| Grémil d'Apulie | Neatostema apulum (L.) I.M.Johnst., 1953 | 1 | Lis martagon | Lilium martagon L., 1753 | 7 | Origan commun | Origanum vulgare L., 1753 | 2 |
| Grimmia hartmanii | Grimmia hartmanii Schimp. | 1 | Liseron des haies | Convolvulus arvensis L., 1753 | 1 | Ornithogale des montagnes | Ornithogalum monticola Jord. & Fourr., 1866 | 1 |
| Gueule-de-lion | Antirrhinum majus L. subsp. majus | 1 | Listère en forme de cur | Listera cordata (L.) R.Br., 1813 | 12 | Ornithogale en ombelle | Ornithogalum umbellatum L., 1753 | 3 |
| Gypsophile rampante | Gypsophila repens L., 1753 | 1 | Listère ovale | Listera ovata (L.) R.Br., 1813 | 1 | Orobanche du Genêt | Orobanche rapum-genistae Thuill. subsp. rapum-genistae | 1 |
| Hedera helix subsp. helix | Hedera helix L. subsp. helix | 1 | Lithospermum | Lithospermum L., 1753 | 1 | Orpin à pétales droits | Sedum anopetalum DC., 1808 | 1 |
| Hélianthème nummulaire | Helianthemum grandiflorum (Scop.) DC. subsp. grandiflorum | 1 | Lobaria scrobiculata | Lobaria scrobiculata (Scop.) DC. | 1 | Orpin blanc | Sedum album L., 1753 | 1 |
| Herbe à Robert | Geranium robertianum L. subsp. robertianum | 2 | Lophocolea heterophylla | Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dumort. | 1 | Orpin blanc jaunâtre | Sedum sediforme (Jacq.) Pau, 1909 | 1 |
| Herzogiella seligeri | Herzogiella seligeri (Brid.) Z.Iwats. | 1 | Lophozia ventricosa | Lophozia ventricosa (Dicks.) Dumort. | 1 | Orpin des rochers | Sedum rupestre L. subsp. rupestre | 2 |
| Hêtre | Fagus sylvatica L., 1753 | 6 | Lotus des marais | Lotus pedunculatus Cav., 1793 | 5 | Orpin hérissé | Sedum hirsutum All., 1785 | 2 |
| Hieracium neorupicola | Hieracium neorupicola P.D.Sell & C.West, 1976 | 1 | Luzula sylvatica subsp. sylvatica | Luzula sylvatica (Huds.) Gaudin subsp. sylvatica | 2 | Orthotrichum affine | Orthotrichum affine Schrad. ex Brid. | 1 |
| Houlque molle | Holcus mollis L., 1759 | 2 | Luzule blanche | Luzula nivea (L.) DC., 1805 | 5 | Orthotrichum striatum | Orthotrichum striatum Hedw. | 1 |
| Houx | Ilex aquifolium L., 1753 | 1 | Luzule des Sudètes | Luzula sudetica (Willd.) Schult., 1814 | 1 | Ortie dioïque | Urtica dioica L., 1753 | 1 |
| Hylocomium splendens | Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. | 1 | Luzule multiflore | Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. subsp. multiflora | 1 | Ortie dioïque | Urtica dioica L. subsp. dioica | 2 |
| Hypnum cupressiforme var. cupressiforme | Hypnum cupressiforme var. cupressiforme | 1 | Lycopode des tourbières | Lycopodiella inundata (L.) Holub, 1964 | 1 | Oseille des prés | Rumex acetosa L., 1753 | 6 |
| Illeécèbre verticillé | Illecebrum verticillatum L., 1753 | 3 | | | | Osier rouge | Salix purpurea L., 1753 | 2 |
| illet des terrains granitiques | Dianthus graniticus Jord., 1849 | 3 | Lycopode en massue | Lycopodium clavatum L., 1753 | 10 | Pain de coucou | Oxalis acetosella L., 1753 | 3 |
| Immortelle des dunes | Helichrysum stoechas (L.) Moench, 1794 | 1 | Maïanthème à deux feuilles | Maianthemum bifolium (L.) F.W.Schmidt, 1794 | 3 | Patte de chat | Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791 | 1 |
| Inule conyze | Inula conyza DC., 1836 | 1 | Marchantia polymorpha | Marchantia polymorpha L. | 1 | Pâturin annuel | Poa annua L., 1753 | 1 |
| Jasione des montagnes | Jasione montana L., 1753 | 2 | Marguerite commune | Leucanthemum vulgare Lam., 1779 | 3 | Pâturin commun | Poa trivialis L., 1753 | 2 |
| Jonc à tépales aigus | Juncus acutiflorus Ehrh. ex Hoffm., 1791 | 4 | Mélampyre des prés | Melampyrum pratense L., 1753 | 1 | Pâturin de Chaix | Poa chaixii Vill., 1786 | 7 |
| Jonc aggloméré | Juncus conglomeratus L., 1753 | 1 | Mélampyre sylvatique | Melampyrum sylvaticum L., 1753 | 1 | Pâturin des bois | Poa nemoralis L., 1753 | 5 |
| Jonc épars | Juncus effusus L., 1753 | 7 | Mélilot blanc | Melilotus albus Medik., 1787 | 2 | Pédiculaire des forêts | Pedicularis sylvatica L., 1753 | 1 |
| Jonc filiforme | Juncus filiformis L., 1753 | 1 | Mélique ciliée | Melica ciliata L. subsp. ciliata | 1 | Pédiculaire des marais | Pedicularis palustris L., 1753 | 1 |
| Jonc rude | Juncus squarrosus L., 1753 | 3 | Mélique ciliée | Melica ciliata L., 1753 | 1 | Pédiculaire des marais | Pedicularis pyrenaica J.Gay, 1832 | 1 |
| Jonquille des bois | Narcissus pseudonarcissus L., 1753 | 1 | Mélique uniflore | Melica uniflora Retz., 1779 | 1 | Pellia epiphylla | Pellia epiphylla (L.) Corda | 1 |
| Joubarbe araignée | Sempervivum arachnoideum L., 1753 | 1 | Menthe à feuilles rondes | Mentha suaveolens Ehrh., 1792 | 1 | Pendrille | Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791 | 5 |
| Joubarbe d'Auvergne | Sempervivum tectorum subsp. arvernense (Lecoq & Lamott | 2 | Mercuriale vivace | Mercurialis perennis L., 1753 | 1 | Persil des montagnes | Oreoselinum nigrum Delarbre, 1800 | 1 |
| Joubarbe de Montagne | Sempervivum montanum L., 1753 | 1 | Millepertuis perforé | Hypericum perforatum L., 1753 | 3 | Pétasite blanc | Petasites albus (L.) Gaertn., 1791 | 3 |
| | | | Millepertuis velu | Hypericum hirsutum L., 1753 | 1 | Petite centauree commune | Centaurium erythraea Raf., 1800 | 2 |
| Jungermannia | Jungermannia L. | 1 | Mnium hornum | Mnium hornum Hedw. | 1 | Petite oseille | Rumex acetosella L., 1753 | 1 |
| Jungermannia gracillima | Jungermannia gracillima Sm. | 1 | Molène lychnide | Verbascum lychnitis L., 1753 | 1 | Petite Pimprenelle | Sanguisorba minor Scop., 1771 | 1 |
| Kindbergia praelonga | Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra | 1 | Molène pulvérulente | Verbascum pulverulentum Vill., 1779 | 1 | Pied-de-chat des Carpates | Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh., 1825 | 1 |
| Laïche à bec | Carex rostrata Stokes, 1787 | 1 | Molinie bleue | Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 | 6 | Pin à crochets | Pinus mugo subsp. uncinata (Ramond ex DC.) Domin, 1936 | 1 |
| Laïche à pilules | Carex pilulifera L., 1753 | 3 | Moloposperme du Péloponnèse | Molopospermum peloponnesiacum (L.) W.D.J.Koch, 1824 | 1 | Pin mugho | Pinus mugo Turra, 1764 | 1 |
| Laïche appauvrie | Carex depauperata Curtis ex With., 1787 | 2 | Monnaie-du-Pape | Lunaria annua L., 1753 | 1 | Plagiomnium elatum | Plagiomnium elatum (Bruch & Schimp.) T.J.Kop. | 2 |
| Laïche de Lachenal | Carex lachenalii Schkuhr, 1801 | 1 | Moutarde giroflée | Coicya cheiranthos (Vill.) Greuter & Burdet subsp. cheirant | 1 | Plagiomnium undulatum | Plagiomnium undulatum (Hedw.) T.J.Kop. | 1 |
| Laïche des bois | Carex sylvatica Huds., 1762 | 1 | Moutarde giroflée | Coicya cheiranthos (Vill.) Greuter & Burdet, 1983 | 1 | Plagiothecium curvifolium | Plagiothecium curvifolium Schlieph. ex Limpr. | 1 |
| Laïche des lieux froids | Carex frigida All., 1785 | 2 | Muflier à grandes fleurs | Antirrhinum majus L., 1753 | 1 | Plagiothecium undulatum | Plagiothecium undulatum (Hedw.) Schimp. | 1 |
| Laïche étoilée | Carex echinata Murray, 1770 | 3 | Muflier asaret | Asarina procumbens Mill., 1768 | 3 | Plantain à bouquet | Plantago major L. subsp. major | 1 |
| Laïche millet | Carex panicea L., 1753 | 1 | Myosotis | Myosotis decumbens subsp. teresiana (Sennen) Grau, 1964 | 2 | Plantain lancéolé | Plantago lanceolata L., 1753 | 2 |
| Laïche noire | Carex nigra (L.) Reichard subsp. nigra | 4 | Myosotis de Balbis | Myosotis balbisiana Jord., 1852 | 1 | Plantain moyen | Plantago media L., 1753 | 1 |
| Laïche puce | Carex pulicaris L., 1753 | 1 | Myosotis des forêts | Myosotis sylvatica Hoffm., 1791 | 1 | Pleurozium schreberi | Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt. | 1 |
| Laïche vulgaire | Carex nigra (L.) Reichard, 1778 | 9 | Myosotis rameux | Myosotis ramosissima Rochel, 1814 | 1 | Poa nemoralis var. glauca | Poa nemoralis var. glauca Gaudin, 1811 | 1 |
| Laitue effilée | Lactuca viminea (L.) J.Presl & C.Presl, 1819 | 2 | Myrtille | Vaccinium myrtillus L., 1753 | 4 | Pogonatum aloïdes | Pogonatum aloïdes (Hedw.) P.Beauv. | 1 |
| Laitue scariole | Lactuca serriola L., 1756 | 1 | Narcisse à feuilles de jonc | Narcissus assoanus Dufour, 1830 | 1 | Pohlia annotina | Pohlia annotina (Hedw.) Lindb. | 1 |
| Laitue vivace | Lactuca perennis L., 1753 | 1 | Narcisse des poètes | Narcissus poeticus L., 1753 | 1 | Polycarpon à quatre feuilles | Polycarpon tetraphyllum (L.) L., 1759 | 1 |
| Lamier amplexicaule | Lamium amplexicaule L., 1753 | 1 | Nard raide | Nardus stricta L., 1753 | 5 | Polypode du chêne | Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman, 1851 | 2 |
| Lampsane commune | Lapsana communis L., 1753 | 1 | Nardia scalaris | Nardia scalaris Gray | 1 | Polytrichastrum formosum | Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm. | 1 |
| Langue de Buf | Persicaria bistorta (L.) Samp., 1913 | 6 | Neckera pumila | Neckera pumila Hedw. | 3 | Polytrichum commune | Polytrichum commune Hedw. | 3 |
| Laser à feuilles larges | Laserpitium latifolium L., 1753 | 1 | Nombriil de vénus | Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948 | 1 | Populage des marais | Caltha palustris L., 1753 | 6 |
| Lavande à larges feuilles | Lavandula latifolia Medik., 1784 | 1 | Nowellia curvifolia | Nowellia curvifolia (Dicks.) Mill. | 1 | Porcelle à feuilles tachées | Hypochaeris maculata L., 1753 | 1 |
| Lepidozia reptans | Lepidozia reptans (L.) Dumort. | 2 | Noyer commun | Juglans regia L., 1753 | 1 | Porcelle enracinée | Hypochaeris radicata L., 1753 | 1 |
| Lichen pulmonaire | Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm. | 10 | Oeillet de Montpellier | Dianthus hyssopifolius L. subsp. hyssopifolius | 1 | Potentille des rochers | Potentilla rupestris L., 1753 | 1 |
| Linaigrette à feuilles étroites | Eriophorum angustifolium Honck., 1782 | 5 | Oeillet des chartreux | Dianthus carthusianorum L., 1753 | 1 | Potentille Tormentille | Potentilla erecta (L.) Rausch. subsp. erecta | 3 |
| Linaigrette vaginée | Eriophorum vaginatum L., 1753 | 4 | Oeillet giroflée | Dianthus caryophyllus L., 1753 | 1 | Potentille tormentille | Potentilla erecta (L.) Rausch., 1797 | 5 |

| Nom vernaculaire | Nom valide | Nbre obs | Nom vernaculaire | Nom valide | Nbre obs | Nom vernaculaire | Nom valide | Nbre obs |
|-------------------------------|---|----------|----------------------------------|---|----------|------------------|------------|----------|
| Prêle du littoral | Equisetum x litorale Kuhlew. ex Rupr., 1845 | 2 | Sphagnum angustifolium | Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Je | 1 | | | |
| Prêle très rameuse | Equisetum ramosissimum Desf., 1799 | 1 | Sphagnum auriculatum | Sphagnum auriculatum Schimp. | 4 | | | |
| Préanthe pourpre | Prenanthes purpurea L., 1753 | 6 | Sphagnum capillifolium | Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw. | 1 | | | |
| Pseudoscleropodium purum | Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch. | 1 | Sphagnum fallax | Sphagnum fallax (H.Klinggr.) H.Klinggr. | 2 | | | |
| Pterigynandrum filiforme | Pterigynandrum filiforme Hedw. | 1 | Sphagnum flexuosum | Sphagnum flexuosum Dozy & Molk. | 2 | | | |
| Racine de corail | Corallorhiza trifida Châtel., 1760 | 1 | Sphagnum inundatum | Sphagnum inundatum Russow | 2 | | | |
| Racomitrium aciculare | Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid. | 1 | Sphagnum palustre | Sphagnum palustre L. | 2 | | | |
| Raiponce en épi | Phyteuma spicatum L., 1753 | 3 | Sphagnum papillosum | Sphagnum papillosum Lindb. | 2 | | | |
| Régliasse des bois | Polypodium vulgare L., 1753 | 1 | Sphagnum subnitens | Sphagnum subnitens Russow & Warnst. | 1 | | | |
| Renoncule à feuilles d'aconit | Ranunculus aconitifolius L., 1753 | 2 | Sphagnum teres | Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr. | 1 | | | |
| Renoncule des bois | Ranunculus tuberosus Lapeyr., 1813 | 1 | | | | | | |
| Renoncule des Pyrénées | Ranunculus pyrenaeus L., 1771 | 1 | Stipe penné | Stipa pennata L., 1753 | 1 | | | |
| Renoncule serpent | Ranunculus serpens Schrank, 1789 | 1 | Succise des prés | Succisa pratensis Moench, 1794 | 5 | | | |
| Renouée des haies | Fallopia dumetorum (L.) Holub, 1971 | 1 | Sureau à grappes | Sambucus racemosa L., 1753 | 1 | | | |
| Réséda jaune | Reseda lutea L., 1753 | 1 | Sureau noir | Sambucus nigra L., 1753 | 3 | | | |
| Rhizomnium punctatum | Rhizomnium punctatum (Hedw.) T.J.Kop. | 1 | Sureau yèble | Sambucus ebulus L., 1753 | 1 | | | |
| Rhynchosstegium confertum | Rhynchosstegium confertum (Dicks.) Schimp. | 1 | Tapotte | Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris | 1 | | | |
| Rhytidadelphus loreus | Rhytidadelphus loreus (Hedw.) Warnst. | 1 | Téedalie à tige nue | Teesdalia nudicaulis (L.) R.Br., 1812 | 2 | | | |
| Rhytidadelphus squarrosus | Rhytidadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst. | 1 | Tetraphis pellucida | Tetraphis pellucida Hedw. | 1 | | | |
| Rhytidadelphus triquetrus | Rhytidadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. | 1 | Thuidium tamariscinum | Thuidium tamariscinum (Hedw.) Schimp. | 1 | | | |
| Rosier à feuilles d'orme | Rubus ulmifolius Schott, 1818 | 1 | Thym commun | Thymus pulegioides L., 1753 | 1 | | | |
| Rosier des Alpes | Rosa pendulina L., 1753 | 1 | Thym luisant | Thymus nitens Lamotte, 1881 | 4 | | | |
| Rossolis à feuilles rondes | Drosera rotundifolia L., 1753 | 2 | Tortula subulata | Tortula subulata Hedw. | 1 | | | |
| Sabline à trois nervures | Moehringia trinervia (L.) Clairv., 1811 | 1 | Trèfle bitumeux | Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981 | 1 | | | |
| Sabline des montagnes | Arenaria montana L., 1755 | 1 | Trèfle brun | Trifolium badium Schreb., 1804 | 1 | | | |
| Sabot-de-la-mariée | Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus | 1 | Trèfle champêtre | Trifolium campestre Schreb., 1804 | 1 | | | |
| Sainfoin à feuilles de Vesce | Onobrychis viciifolia subsp. viciifolia | 1 | Trèfle des Alpes | Trifolium alpinum L., 1753 | 1 | | | |
| Salsifis des prés | Tragopogon pratensis L., 1753 | 1 | Trèfle des champs | Trifolium arvense L., 1753 | 1 | | | |
| Sanionia uncinata | Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske | 1 | Trèfle scabre | Trifolium scabrum L. subsp. scabrum | 1 | | | |
| Sapin de Nordmann | Abies nordmanniana (Steven) Spach, 1841 | 1 | Tulipe des Alpes | Tulipa sylvestris subsp. australis (Link) Pamp., 1914 | 3 | | | |
| Sapin pectiné | Abies alba Mill., 1768 | 2 | Ulot bruchii | Ulot bruchii Hornsch. ex Brid. | 1 | | | |
| Saponaire des vaches | Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert, 1965 | 1 | Valériane à trois folioles | Valeriana tripteris L., 1753 | 1 | | | |
| Saponaire faux-basilic | Saponaria ocyroides L., 1753 | 2 | Valériane des collines | Valeriana officinalis subsp. tenuifolia (Vahl) Schübler & G.M | 1 | | | |
| Saponaire officinale | Saponaria officinalis L., 1753 | 2 | Vérâtre blanc | Veratrum album L., 1753 | 1 | | | |
| Sauge glutineuse | Salvia glutinosa L., 1753 | 2 | Veratrum album subsp. album | Veratrum album subsp. album | 5 | | | |
| Saule à feuilles étroites | Salix repens L., 1753 | 1 | Véronique à écus | Veronica scutellata L., 1753 | 2 | | | |
| Saule cendré | Salix cinerea L., 1753 | 3 | Véronique à feuilles de Serpolet | Veronica serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia | 1 | | | |
| Saxifrage continentale | Saxifraga fragosoi Sennen, 1929 | 1 | Véronique à feuilles de serpolet | Veronica serpyllifolia L., 1753 | 1 | | | |
| Scabieuse à trois étamines | Scabiosa triandra L., 1753 | 1 | Véronique des champs | Veronica arvensis L., 1753 | 1 | | | |
| Scabieuse luisante | Scabiosa lucida Vill., 1779 | 1 | Véronique des montagnes | Veronica montana L., 1755 | 1 | | | |
| Scapania nemorea | Scapania nemorea (L.) Grolle | 1 | Véronique officinale | Veronica officinalis L., 1753 | 5 | | | |
| Scapania undulata | Scapania undulata (L.) Dumort. | 1 | Véronique petit chêne | Veronica chamaedrys L., 1753 | 3 | | | |
| Sceau de Notre Dame | Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002 | 1 | Verveine officinale | Verbena officinalis L., 1753 | 1 | | | |
| Sceau de Salomon verticillé | Polygonatum verticillatum (L.) All., 1785 | 1 | Vesce cracca | Vicia cracca L., 1753 | 1 | | | |
| Scille à deux feuilles | Scilla bifolia L., 1753 | 1 | Violette de rivin | Viola riviniana Rchb., 1823 | 1 | | | |
| Sciuo-hypnum plumosum | Sciuo-hypnum plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen [noi | 1 | Violette des chiens | Viola canina L. subsp. canina | 1 | | | |
| Scorsonère des prés | Scorzonera humilis L., 1753 | 3 | Violette des marais | Viola palustris L., 1753 | 8 | | | |
| Scutellaire des Alpes | Scutellaria alpina L., 1753 | 1 | Vipérine commune | Echium vulgare L., 1753 | 3 | | | |
| Séneçon à feuilles d'Adonis | Jacobaea adonidifolia (Loisel.) Mérat, 1812 | 1 | | | | | | |
| Séneçon doronic | Senecio doronicum (L.) L., 1759 | 1 | | | | | | |
| Séneçon livide | Senecio lividus L., 1753 | 1 | | | | | | |
| Serpolet à feuilles étroites | Thymus serpyllum L., 1753 | 1 | | | | | | |
| Sétaire verte | Setaria viridis (L.) P.Beauv., 1812 | 1 | | | | | | |
| Silène à bouquets | Silene armeria L., 1753 | 1 | | | | | | |
| Silène enflé | Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 | 1 | | | | | | |
| Silène nutans | Silene nutans L., 1753 | 1 | | | | | | |
| Solidage verge d'or | Solidago virgaurea L., 1753 | 4 | | | | | | |
| Sorbier des oiseleurs | Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia | 2 | | | | | | |
| Sorbier des oiseleurs | Sorbus aucuparia L., 1753 | 2 | | | | | | |