




Parc national  
des Cévennes



# LES STARS DU PARC CAUSSES ET GORGES



**unesco**  
Réserve de biosphère  
des Cévennes



**Causses & Cévennes**  
Paysage culturel  
de l'agriculture  
Patrimoine  
Mondial



**CIEL ÉTOILÉ**  
du Parc national des Cévennes  
Site International ICOMOS

[www.cevennes-parcnational.fr](http://www.cevennes-parcnational.fr)  
[destination.cevennes-parcnational.fr](http://destination.cevennes-parcnational.fr)



# INTRODUCTION

Ce petit guide vous présente une sélection de la faune et de la flore emblématiques des causses Méjean et Sauveterre et des gorges du Tarn et de la Jonte. Toutes ces espèces sont protégées au niveau national et certaines sont très fragiles. Prenons en soin afin qu'elles continuent de nous émerveiller !

## Le Parc national des Cévennes

Territoire de moyenne montagne, le Parc national des Cévennes est le plus vaste des parcs nationaux métropolitains et le seul dont le cœur (zone protégée et règlementée) accueille une population permanente significative. Le climat, l'altitude et la géologie, fortement contrastés, associés aux interactions homme-nature, construites au fil des siècles, fondent la richesse de sa biodiversité, la qualité de ses paysages et son foisonnement culturel.

Cette diversité et la qualité de ses patrimoines ont valu au territoire plusieurs reconnaissances internationales :

- ▮ Réserve de biosphère (1985)
- ▮ Bien du patrimoine mondial de l'Unesco (2011)
- ▮ Réserve internationale de ciel étoilé (2018).

## Chiffres clés :

- ▮ Création : 2 septembre 1970
- ▮ Territoire : 3000 km<sup>2</sup> / 113 communes / 71 700 habitants

## 4 types de milieux


### Les milieux ouverts

Très différents d'un massif à l'autre, les milieux ouverts se caractérisent par des pelouses et landes montagnardes et subalpines, des pelouses sèches et steppiques, des prairies humides, des pâturages, des garrigues... Des milieux fréquentés par des reptiles comme les lézards et de nombreux insectes comme les orthoptères et les papillons.



### Les milieux forestiers

Occupant 72 % du territoire du Parc, les forêts sont extrêmement variées. Des chênaies et châtaigneraies des vallées cévenoles aux hêtraies-sapinières montagnardes, les forêts sont un refuge idéal pour certains mammifères comme le Cerf Elaphe, la Gennette ou des rapaces comme les chouettes.



- ▮ Cœur (zone protégée) : 938 km<sup>2</sup> - 700 habitants
- ▮ Variation d'altitudes : 101m à 1699m (sommet de Finiels)
- ▮ Forêt : 2000 km<sup>2</sup>
- ▮ Nombre d'espèces de flore : 2350 (48 endémiques)
- ▮ Nombre d'espèces animales : 2410



### Les milieux rocheux

Qu'ils soient en schiste, en calcaire ou en granite, les rochers, falaises, éboulis et chaos... constituent des milieux sélectifs : sols inexistant, fort ensoleillement, vent... Des plantes montagnardes s'y installent même à altitude modeste. C'est ici que l'on retrouve les vautours et des espèces végétales endémiques comme la Raiponce ou la Saxifrage des Cévennes.



### Les milieux aquatiques et humides

5630 km de cours d'eaux sillonnent le territoire. Des rivières, lacs, ruisseaux, sources, mares mais également des prairies humides et tourbières abritent une grande partie de la végétation herbacée. La faune y est très variée : loutres, castors, rainettes méridionales, écrevisses, libellules...

## VAUTOUR FAUVE



© Arnauld Bouissou



### Milieux rocheux

Disparu des causses dans les années 1930-40, le Vautour fauve a fait l'objet d'un programme de réintroduction en 1981 avec la Ligue de Protection des Oiseaux. Ce grand rapace est maintenant bien installé dans les gorges du Tarn et de la Jonte où 820 couples sont recensés. Le Vautour fauve a été rejoint par les 3 autres espèces européennes. Le Vautour Moine a été réintroduit à partir de 1992, 29 couples sont présents sur le territoire. Le Vautour Percnoptère a fait son retour naturellement mais de façon timide, 2 couples sont présents. Et le dernier maillon de la chaîne, le Gypaète barbu, fait l'objet d'un programme de réintroduction depuis 2012. 11 individus sont actuellement recensés. Le vol majestueux des vautours peut être observé toute l'année.



Les vautours utilisent les courants ascendants thermiques pour planer. Ils peuvent ainsi parcourir des centaines de kilomètres à la recherche de nourriture.

■ Caractéristiques : grand rapace nécrophage de la famille des Accipitridae

■ Nom Latin : *Gyps fulvus*

■ Envergure : 2,60 m

■ Poids : 9 kg



Causses - Gorges

## OEDIPODE CAUSSENARDE



© DESCAVES Bruino



### Milieux ouverts

L'Oedipode Caussearde est un criquet de taille moyenne strictement inféodé aux pelouses steppiques des causses. Le mâle de couleur très sombre, presque noir, se différencie facilement de la femelle à la coloration plus variable, comprise entre le brun, le gris et l'ocre. Ses ailes sont d'un rose intense à rouge. Elle s'observe de juillet à septembre entre 900 et 1200 m d'altitude sur les causses Méjean, Sauveterre et Noir.



Du fait de ses exigences écologiques et de sa faible abondance sur les causses, c'est l'une des espèces d'orthoptères (sauterelle, criquet et grillon) les plus menacées du Parc.

■ Caractéristiques : criquet de la famille des Acrididae

■ Nom Latin : *Celex variabilis*

■ Taille : 18 à 34 mm

■ Poids : quelques grammes

■ Statut UICN Europe : quasi menacée



Causses

## ADONIS DE PRINTEMPS



© Bruno Descaryes

### Milieux ouverts

En France, cette plante est presque exclusivement présente dans les Grands Causses. Elle pousse dans les prairies, pelouses sèches et les sols calcaires. On la trouve à environ 1000 m d'altitude. Les tiges forment de grosses touffes avec des feuilles découpées en lanières fines donnant à la plante un aspect plumeux. Ses fleurs jaunes mesurent entre 6 et 7 cm et apparaissent entre avril et début juin. Sa présence est fortement liée au pastoralisme puisqu'elle a besoin de milieux ouverts pour prospérer.

 Attention, l'Adonis de printemps est très toxique ! Une raison supplémentaire, s'il en fallait, de ne pas la cueillir !

▮ Caractéristiques : plante vivace de la famille des Ranunculaceae

▮ Nom Latin : *Adonis vernalis*

▮ Taille : 20 à 40 cm

▮ Statut UICN France : vulnérable

 Causses

## SABOT DE VÉNUS



© Jean-Pierre Malafosse

### Milieux ouverts

En France, cette orchidée spectaculaire se rencontre surtout dans les Alpes et plus rarement en Franche Comté, dans les Pyrénées et le Massif central. Dans les Grands Causses, cette plante vivace pousse sur un sol dolomitique, sur les versants escarpés entre 500 et 1250 m d'altitude. La floraison s'échelonne entre la mi-mai et la mi-juillet en fonction de l'altitude, de l'exposition et du microclimat. Le taux de floraison varie beaucoup d'une année sur l'autre et pour une même population.

 Parfois également appelée "le soulier de Notre-Dame", le Sabot de Vénus possède la fleur la plus grande parmi les orchidées européennes !

▮ Caractéristiques : plante vivace de la famille des Orchidaceae

▮ Nom Latin : *Cypripedium calceolus*

▮ Taille : 15 à 60 cm

▮ Statut UICN France : vulnérable

 Causses

## LA CHEVÊCHE D'ATHÉNA



© Régis Descamps

### Milieux ouverts

La Chevêche d'Athéna est un petit rapace nocturne reconnaissable à sa tête arrondie et ses yeux jaunes or. Dans les causses, la population est actuellement estimée à une trentaine de mâles chanteurs. Cette chouette s'installe dans les vieux arbres à cavités, les saules, les haies, les frênes, les ruines de bâtiments et dans les clapas. Le chant des mâles résonne à partir du mois de février. La ponte de 5 œufs maximum a lieu en avril ou en mai et les jeunes chouettes sont visibles à l'entrée du nid à partir de mi-juin.



Sur sa nuque, un dessin brun et blanc évoque les disques faciaux si bien que, lorsque la chevêche tourne la tête à 180° ou nous tourne le dos, on peut avoir l'impression qu'elle nous regarde toujours.

■ Caractéristiques : petit rapace nocturne de la famille des Strigidae

■ Nom Latin : *Athene noctua*

■ Envergure : 45 à 50 cm

■ Poids : 150 g



Causses

## APOLLON



© Bruno Descates

### Milieux ouverts

Ce papillon affectionne les milieux ouverts, les pelouses et les éboulis ensoleillés situés à plus de 800 m d'altitude, là où poussent les orpins blancs dont se nourrissent les chenilles qui émergent à la mi-mai. La frange de ses ailes est dépourvue d'écaillés ce qui la rend transparente. Les papillons adultes (imagos) sont visibles à partir de la fin juin/début juillet. Dans le Parc, sa population s'est éteinte sur le mont Lozère à partir des années 1980. Sur l'Aigoual, il n'est plus observé depuis 3 ans. L'espèce se cantonne à présent sur les causses Méjean et Sauveterre où l'on compte sur chacun des hauts plateaux calcaires plus d'une centaine d'individus.



Losqu'il est perturbé par une chute brutale de températures durant le mois de juillet, l'Apollon émet un son crissant en frottant vivement ses pattes contre la base de ses ailes.

■ Caractéristiques : grand papillon diurne de la famille des Papilionidae

■ Nom Latin : *Parnassius apollo*

■ Envergure : 6 à 9 cm

■ Poids : 1 g

■ Statut UICN France : en danger



Causses

## PIE-GRÈCHE MÉRIDIONALE



© Régis Descamps

### Milieux ouverts

La Pie-grièche méridionale présente un bec crochu et un «masque» noir sur les yeux, surmonté d'un sourcil blanc très net. La gorge et les joues pâles contrastent avec le reste des parties inférieures rose lilas. Elle occupe les milieux ouverts présentant de nombreux buissons épineux, et les habitats façonnés par l'élevage ovin. On la rencontre sur les Grands Causses toute l'année, à une altitude comprise entre 500 et 1100 m. Elle consomme essentiellement des insectes, et plus rarement des petits oiseaux, des rongeurs et des lézards.

 Comme d'autres pies-grièches, elle chasse en emplant ses victimes sur des épines, des barbelés...

- Caractéristiques : oiseau nicheur de la famille des Laniidae
- Nom Latin : *Lanius meridionalis*
- Envergure : 30 à 34 cm
- Poids : 55 à 93 g
- Statut UICN France : en danger

 Causses

## HERMITE



© Duménil

### Milieux ouverts

L'Hermite est un papillon caractéristique des pelouses sèches à végétation plutôt basse et des sols caillouteux. Sur le territoire du Parc, il se rencontre principalement sur les causses Méjean et Sauveterre. Ce papillon est brun avec des ocelles claires allongées sur le dessus des ailes. Les œufs sont pondus séparément sur des feuilles de fétuques sèches près du sol. Le vol des adultes se produit surtout de mi-juillet à mi-septembre, avec un pic au mois d'août.

 Depuis 1980, il a disparu de 72 % du territoire où il était initialement présent ce qui en fait l'un des papillons les plus menacés de France. En cause : l'embroussaillage dû à l'abandon de l'élevage ovin extensif.

- Caractéristiques : papillon diurne de la famille des Nymphalidae
- Nom Latin : *Chazara briseis*
- Taille : 24 à 35 mm
- Poids : 1 g
- Statut UICN France : vulnérable

 Causses

# CARLINE À FEUILLES D'ACANTHE



## Milieux ouverts

Endémique des montagnes d'Europe, la Carlina, appelée aussi Carabelle affectionne les prairies sèches à partir de 600m d'altitude. Elle fleurit en été et au début de l'automne sur les causses. Cousine du chardon, cette plante vivace est reconnaissable à sa fleur, un gros capitule jaune pâle et soyeux, posé sur de grandes feuilles épineuses en rosette appliquées sur le sol.

 On la surnomme le baromètre du berger : quand le cœur de la fleur se referme, la pluie n'est pas loin !

|| Caractéristiques : chardon de la famille des Asteraceae

|| Nom Latin : *Carlina acanthifolia*

|| Taille : capitule de 10 à 15 cm de diamètre

 Causses

© Parc national des Cévennes

# SCORSONÈRE POURPRE



© Roland Aprent

## Milieux ouverts

Cette plante vivace aux fleurs d'un violet pourpre est une espèce méditerranéenne des pelouses sèches et calcaires. En France, elle est uniquement connue dans les Causses où localement elle peut y être abondante. Elle est ainsi présente dans l'Aveyron, le Gard, la Lozère et l'Hérault. Sur le territoire du Parc elle peut être observée de mai à juin entre 750 et 1250 m d'altitude.

 Les Asteraceae sont une grande famille rassemblant plus de 23 500 espèces, ce qui en fait la seconde famille du monde des plantes à fleurs après les Orchidaceae.

|| Caractéristiques : plante de la famille des Asteraceae

|| Nom Latin : *Podospemum purpureum*

|| Taille: 20 à 60 cm

 Causses

# L'ARCYPTÈRE CAUSSEARDE



© Bruno Descaves

## Milieux ouverts

L'Arcyptère caussearde est un criquet de taille moyenne. De couleur vert olive à brun et bariolé de jaune et noir, il est très facilement reconnaissable. Ce criquet est strictement inféodé aux pelouses à la végétation clairsemée des causses, où il est bien présent sans y être très abondant. L'Arcyptère caussearde a été identifiée sur les causses Noir, Méjean et Sauveterre. C'est une espèce plutôt précoce, qui s'observe surtout de mi-juin à juillet.



Elle est une des rares espèces d'invertébrés endémiques des causses. De ce fait, le Parc national des Cévennes a une forte responsabilité pour sa conservation.

- Caractéristiques : criquet de la famille des Acrididae
- Nom Latin : *Arcyptera microptera carpentieri*
- Taille : 20 mm
- Poids : quelques grammes
- Statut UICN Europe : vulnérable



Causses

# CRAVE À BEC ROUGE



© Régis Descamps



## Milieux rocheux – Milieux ouverts

Cet oiseau est reconnaissable à son plumage bleu-noir, son long bec rouge recourbé et ses pattes rouges. En France, les principaux bastions de l'espèce se situent dans les massifs pyrénéens et alpins, sur les côtes bretonnes et dans la région des Grands Causses. Dans le Parc, le Crave à bec rouge niche dans les falaises des gorges de la Jonte et du Tarn ainsi que dans les avens des causses. Il se nourrit dans les zones de végétations rases en milieux ouverts, il est donc étroitement dépendant des activités agro-pastorales.



Le vol du Crave à bec rouge est élégant. Il plane fréquemment en utilisant les ascendances, mais peut aussi exécuter avec facilité toutes sortes de figures aériennes : balancements, glissades, vrilles, piqués...

- Caractéristiques : oiseau nicheur cavernicole de la famille des Corvidae
- Nom Latin : *Pyrrhocorax pyrrhocorax*
- Envergure : 76 à 80 cm
- Poids : 280 à 360 g



Causses - Gorges

# RÈGLEMENTATION DANS LE CŒUR DU PARC

Le Parc national des Cévennes est un territoire d'accès libre et ouvert à tous ; c'est aussi un territoire exceptionnel et, de ce fait, protégé par une réglementation spécifique qui s'applique dans le cœur du Parc.



Il est interdit d'allumer un feu pour éviter tout risque d'incendies, les dégradations du sol et de la biodiversité locale.



Un aéronef dans le ciel (drone, cerf-volant) peut être perçu par la faune (sauvage et domestique) comme un danger, voire représenter un prédateur. Le survol à moins de 1 000 mètres du sol est interdit sans autorisation.



Les Cévennes sont le seul Parc national où les chiens uniquement tenus en laisse sont acceptés. Attention aux instincts de votre chien qui se mettrait naturellement à suivre une piste et pourrait ainsi déranger fortement la faune sauvage.



Le rejet de déchets, même biodégradables, peut avoir des répercussions directes sur les espèces animales et végétales, telles que l'empoisonnement ou la blessure. Emportez-les avec vous pour les déposer dans les collecteurs appropriés.



La nuit laissons la nature à la vie sauvage. Camping-car, caravanning et camping sont strictement réglementés et interdits en cœur hors aires dédiées.



Pour le confort de tous, veuillez ne pas faire trop de bruit dans les milieux naturels. Dérangeant pour les autres usagers et les animaux, cela vous empêche également de profiter d'une expérience paisible dans la nature.



Il est possible de circuler en véhicules à moteur sur les routes départementales et nationales ainsi que sur toutes les pistes et voies autorisées (panneau sur sites). Le hors-piste est interdit.



Un bouquet est périssable et peut contenir des espèces protégées interdites à la cueillette, préférez la photo !



Pour les champignons et petits fruits des bois, renseignez-vous sur les quantités autorisées à la cueillette.



Pour les randonneurs, non motorisés, il est possible de bivouaquer pour une seule nuit consécutive en proximité du GR suivi : attention, certaines zones particulièrement sensibles ne sont pas autorisées.

**Informez-vous :** [www.cevennes-parcnational.fr/Le-Parc/Reglementation](http://www.cevennes-parcnational.fr/Le-Parc/Reglementation) • Tél. 04 66 49 53 00

# Activités dans les Causses - Gorges

 5 sentiers de découverte |  48 sentiers de PR |  23 sentiers VTT

## Quelques idées de découverte...



### Sur les traces des oiseaux emblématiques des Grands Causses - Départ roc des Hourtous

La Malène • Boucle • 2,8 km • 1h30 • Très facile  
Surplombant le Tarn, le sous-bois des bordures du causse Méjean offre des conditions idéales pour explorer le milieu naturel suspendu entre ciel et gorges. Haut dans le ciel, les vautours s'exhibent fièrement, mais d'autres oiseaux plus petits vivent discrètement au détour du chemin.



### Rocher des Fées

Ispagnac • Boucle • 11,9 km • 4h15 • Moyen  
A Ispagnac, un parcours à flanc de valat, dans les forêts anciennes, sur d'anciens chemins caladés et au bord de ruisseaux. Vous traverserez des hameaux, bâtis en pierre de calcaire, de schiste et de granite. Parmi les patrimoines à découvrir : le clocher de Salanson qui aurait servi à éloigner les orages, le moulin de Pradine, l'un des 8 moulins à produire de la farine dans le vallon et le légendaire rocher des fées.



### Paros

Ispagnac • Boucle • 10,4 km • 3h30 • Moyen  
Entre vallée et plateau, forêt et espace pastoral, une mosaïque de paysages s'offre au randonneur. La des-

cente permet un panorama sur le vallon d'Ispagnac et de Quézac. La montée dans les pins débouche sur un paysage de bocages propices à de nombreux oiseaux et utilisés par les troupeaux de moutons du secteur.



### Sainte-Enimie • Boucle • 29,6 km • 3h30 • Difficile

Partez à la découverte des paysages steppiques du plateau du Sauveterre, avec des vues panoramiques sur les massifs montagneux environnants : les monts d'Aubrac, le causse Méjean et le mont Lozère. Le parcours traverse des villages typiques comme le Vigos, Paros, Tonnas et Nissoulgros. Vous y découvrirez des constructions du patrimoine rural traditionnel : ferradou, clocher, four à pain, jasse.



### La Maison du Tourisme et du Parc

Située dans les bâtiments de l'ancienne gare de Florac, la Maison abrite l'office du tourisme, la boutique du Parc ainsi qu'une exposition permanente. Ouverte en 2019, elle propose un éclairage sur les missions du Parc national et surtout une découverte de la richesse de la biodiversité et des paysages culturels. L'exposition se parcourt de manière ludique, sensorielle ou informative selon les envies de chacun grâce à des écrans vidéo, des photos, des objets interactifs, des cartes...

Retrouvez toute l'offre de randonnée, les services et produits Esprit parc national sur <https://destination.cevennes-parcnational.fr>







## Parc national des Cévennes

6 bis place du Palais • F 48400 Florac-Trois-Rivières

Tél. +33 (0)4 66 49 53 00

[info@cevennes-parcnational.fr](mailto:info@cevennes-parcnational.fr)

[www.cevennes-parcnational.fr](http://www.cevennes-parcnational.fr)

<http://destination.cevennes-parcnational.fr>

<https://biodiversite.cevennes-parcnational.fr/>



@Parc.national.des.Cevennes



@parcnationaldescevennes



@PnCevennes



Parc national des Cévennes



Chaîne Parc national des Cévennes