



Parc national  
des Cévennes



# LES STARS DU PARC DU PIÉMONT CÉVENOL



[www.cevennes-parcnational.fr](http://www.cevennes-parcnational.fr)  
[destination.cevennes-parcnational.fr](http://destination.cevennes-parcnational.fr)



# INTRODUCTION

Ce petit guide vous présente une sélection de la faune et de la flore emblématiques du piémont cévenol.

Toutes ces espèces sont protégées au niveau national et certaines sont très fragiles. Prenons en soin afin qu'elles continuent de nous émerveiller.

## Le Parc national des Cévennes


Territoire de moyenne montagne, le Parc national des Cévennes est le plus vaste des parcs nationaux métropolitains et le seul dont le cœur (zone protégée et règlementée) accueille une population permanente significative. Le climat, l'altitude et la géologie, fortement contrastés, associés aux interactions homme-nature, construites au fil des siècles, fondent la richesse de sa biodiversité, la qualité de ses paysages et son foisonnement culturel.

Cette diversité et la qualité de ses patrimoines ont valu au territoire plusieurs reconnaissances internationales :

- ▮ Réserve de biosphère (1985)
- ▮ Bien du patrimoine mondial de l'Unesco (2011)
- ▮ Réserve internationale de ciel étoilé (2018).

## Chiffres clefs :

- ▮ Création : 2 septembre 1970
- ▮ Territoire : 3000 km<sup>2</sup> / 113 communes / 71 700 habitants



- ▮ Cœur (zone protégée) : 938 km<sup>2</sup> - 700 habitants
- ▮ Variation d'altitudes : 101m à 1699m (sommet de Finiels)
- ▮ Forêt : 2000 km<sup>2</sup>
- ▮ Nombre d'espèces de flore : 2350 (48 endémiques)
- ▮ Nombre d'espèces animales : 2410

## 4 types de milieux

### Les milieux ouverts

Très différents d'un massif à l'autre, les milieux ouverts se caractérisent par des pelouses et landes montagnardes et subalpines, des pelouses sèches et steppiques, des prairies humides, des pâturages, des garrigues... Des milieux fréquentés par des reptiles comme les lézards et de nombreux insectes comme les orthoptères et les papillons.



### Les milieux forestiers

Occupant 72 % du territoire du Parc, les forêts sont extrêmement variées. Des chênaies et châtaigneraies des vallées cévenoles aux hétraies-sapinières montagnardes, les forêts sont un refuge idéal pour certains mammifères comme le Cerf Elaphe, la Gennette ou des rapaces comme les chouettes.



### Les milieux rocheux

Qu'ils soient en schiste, en calcaire ou en granite, les rochers, falaises, éboulis et chaos... constituent des milieux sélectifs : sols inexistants, fort ensoleillement, vent... Des plantes montagnardes s'y installent même à altitude modeste. C'est ici que l'on retrouve les vautours et des espèces végétales endémiques comme la Raiponce ou la Saxifrage des Cévennes.



### Les milieux aquatiques et humides

5630 km de cours d'eaux sillonnent le territoire. Des rivières, lacs, ruisseaux, sources, mares mais également des prairies humides et tourbières abritent une grande partie de la végétation herbacée. La faune y est très variée : loutres, castors, rainettes méridionales, écrevisses, libellules...

## SYMPÉTRUM DU PIÉMONT



© DESCAMPS Régis

### Milieux aquatiques et humides

Cette libellule se reconnaît grâce à ses large bandes brunes sur les ailes. La femelle est jaune et le mâle est rouge. Le Sympétrum du Piémont fréquente les ruisseaux et rivières faiblement courantes pourvus d'une végétation abondante, les étangs, les prairies humides... Cette espèce peut être observée jusqu'à 700 m d'altitude entre juillet et août. La ponte s'effectue sur l'eau ou sur les rives des petites zones humides peu profondes et parsemées de végétation.



Le Sympétrum du Piémont est doté d'un vol lent papillonnant très caractéristique. Il se pose fréquemment à l'extrémité des tiges ou à même le sol.

▮ Caractéristiques : insecte odonate de la famille des Libellulidae

▮ Nom Latin : *Sympetrum pedemontanum*

▮ Taille : 28 à 32 mm

▮ Poids : 1 g

▮ Statut UICN France : espèce quasiment menacée



Aigoual et Piémont cévenol

## LÉZARD OCELLÉ



© PICQ Hervé



### Milieux rocheux – Milieux ouverts

Plus grand lézard de France, cette espèce est reconnaissable à sa robe caractéristique : elle possède des écailles noires et jaunes sur le dos formant une splendide mosaïque et son flanc arbore des ocelles bleu-turquoise sur deux ou trois rangées. C'est une espèce méridionale qui affectionne les milieux secs et bien dégagés avec un fort ensoleillement ainsi que les habitats riches en murets de pierre sèche, clapas, ruines, terriers, dans lesquels elle apprécie se cacher. Ce lézard est généralement observé entre mai et août.



Des fossiles prouvent l'existence du lézard ocellé depuis plus de 2,3 millions d'années !

▮ Caractéristiques : reptile, grand lézard de la famille des Lacertidae

▮ Nom Latin : *Timon lepidus*

▮ Taille : jusqu'à 60 cm

▮ Poids : 130 à 200 g

▮ Statut UICN France : vulnérable



Piémont cévenol, gorges du Tarn et de la Jonte

# PIN DE SALZMANN



© MALAFOSSE Jean-Pierre



## Milieux forestiers - Milieux rocheux

Seul pin noir continental autochtone de France, il ne couvre pas plus de 5000 ha, dans une gamme d'altitudes comprises entre 100 et 1000 m. Le Pin de Salzmann se rencontre dans les Pyrénées et dans le sud du Massif central, la plus grande population étant celle de la forêt de Saint-Guilhem le Désert puis celle du bassin houiller de Bessèges-malbosq entre Gard et Ardèche. Sa silhouette souvent trapue et tortueuse s'élève dans un paysage quasi-désertique. Sans doute beaucoup plus fréquent il y a quelques milliers d'années, il ne subsiste aujourd'hui que dans des zones rocheuses très sèches et pauvres qui n'ont jamais été cultivées ou plantées. Ce conifère peut vivre jusqu'à 500 ans.

 Peu exigeante en eau et en nutriments, cette essence est très intéressante pour la région méditerranéenne. Elle pourrait s'adapter au réchauffement climatique.

|| Caractéristiques : conifère de la famille des Pinaceae

|| Nom Latin : *Pinus nigra salzmannii*

|| Taille : 20 à 25 m

 Principalement dans le piémont cévenol

# CISTE DE POUZOLZ



© SULLMONT Emeric



## Milieux rocheux

Cet arbrisseau méditerranéen à fleurs blanches pousse sur des coteaux secs en terrains acides : grès, granite et schiste en dessous de 600 m d'altitude. Espèce endémique des Cévennes, on la trouve en Lozère, Ardèche, Gard et dans une moindre mesure en Aveyron. Le Ciste de Pouzol serait une espèce hybride entre le Ciste cotonneux et le Ciste de Montpellier. Comme les autres espèces de Ciste, il se protège de l'évaporation grâce à ses feuilles ondulées et velues qui s'enroulent aux heures les plus chaudes. Il résiste bien à la sécheresse et se développe rapidement après un incendie.

 Contrairement à ses cousins, le Ciste de Pouzol ne fleurit que quelques heures. Le photographe lors de sa floraison relève de l'exploit.

|| Caractéristiques : arbrisseau méditerranéen de la famille des Cistaceae

|| Nom Latin : *Cistus pouzolzii*

|| Taille : 50 à 80 cm

 Vallées et piémont cévenols



# GENETTE



© MALAFOSSE Jean-Pierre



## Milieus forestiers - Milieus rocheux

C'est un mammifère à l'aspect unique : un corps de chat tacheté comme une panthère, une tête pointue évoquant le Renard, et une très longue queue annelée comme un Raton-laveur... Ce petit carnivore est très difficile à observer car il est discret et nocturne. Recensée sur l'ensemble du territoire, la Genette est davantage présente dans les Cévennes où le milieu très forestier, les gros châtaigniers à cavités ainsi que les crêtes rocheuses de schiste et les nombreux cours d'eau lui offrent un territoire de choix. Elle se nourrit principalement de petits rongeurs et complète ce régime par de gros insectes et quelques baies et fruits.



La Genette est l'unique représentante en Europe de sa famille, les Viverridés, dont les autres espèces se rencontrent en Afrique et en Asie. Sa présence dans le sud-ouest de l'Europe serait due à des introductions par les Maures qui l'avaient domestiquée pour lutter contre les rongeurs

■ **Caractéristiques** : petit mammifère nocturne carnivore de la famille des Viverridae

■ **Nom Latin** : *Genetta genetta*

■ **Longueur du corps** : 91 à 112 cm

■ **Hauteur** : 35 cm

■ **Poids** : 2 kg



Principalement dans les vallées et le piémont cévenol

# FAUVETTE MÉLANOCÉPHALE



© Andreas Trepte



## Milieus ouverts

Ce petit passereau méditerranéen mène une vie discrète. Le mâle adulte a tendance à plus se montrer au printemps lorsqu'il chante. On voit alors un petit oiseau gris avec une assez longue queue, un capuchon noir sur la tête et une gorge blanche contrastante. Cette espèce affectionne la garrigue, les boisements clairs mais aussi les haies et les jardins. La Fauvette mélanocéphale est très commune dans le Piémont cévenol. La saison de reproduction a lieu entre mars et juin. Cette espèce effectue généralement deux couvées par saison.



Elle est la plus méditerranéenne des fauvettes. Grâce à son chant composé de "tré tré tré", cette espèce est très facile à identifier dans les plaines en dessous de 500 m d'altitude

■ **Caractéristiques** : petit passereau de la famille des Sylviidae

■ **Nom Latin** : *Sylvia melanocephala*

■ **Taille** : 13 cm

■ **Poids** : 10 à 16 g



Piémont cévenol

## LOUTRE D'EUROPE



© MALAFOSSE Jean-Pierre

### Milieux aquatiques et humides

Symbole des eaux vives, la Loutre, au corps fuselé et dotée de courtes pattes palmées, évolue avec aisance et habileté dans les cours d'eau du territoire. Elle y pêche poissons, écrevisses et batraciens... La population de Loutres a connu un fort déclin en France au cours du dernier siècle. Elle bénéficie d'un statut d'espèce protégée. Au-delà de sa présence en zone cœur, l'espèce a recolonisé assez récemment les cours d'eau du Piémont Cévenol. C'est surtout par ses indices (épreintes, écailles de poissons et restes de batraciens) qu'elle révèle sa présence au bord des rives.



Lors de ses plongées, ses oreilles et ses narines sont obstruées. La Loutre perd donc son odorat et son ouïe ce qui handicape sa chasse. Mais pour se repérer, comme les félins, elle est munie de vibrisses (moustaches rigides) très sensibles aux vibrations.

■ **Caractéristiques :** mammifère semi-aquatique carnivore de la famille des Mustelidae.

■ **Nom Latin :** *Lutra lutra*

■ **Taille :** 57 à 95 cm

■ **Poids :** 7 à 12 kg



Tous les cours d'eau du territoire

## MAGICIENNE DENTELÉE



© DESCAVES Bruno

### Milieux ouverts

Il s'agit de la plus grande espèce de sauterelle d'Europe et la seule protégée au niveau national. Elle est dépourvue d'ailes et ses pattes sont munies de fortes épines. Son nom provient de la posture dressée, avec ses pattes antérieures écartées, qu'elle prend lorsqu'elle se sent menacée. Elle ressemble alors à un magicien qui va lancer un sort. Les habitats favorables sont situés essentiellement dans les basses Cévennes : des zones de garrigue ou des pelouses sur calcaire en climat méditerranéen. Essentiellement nocturne et très mimétique, c'est une espèce difficile à observer. Les quelques observations de la magicienne dentelée sur le territoire du Parc ont été réalisées entre juin et septembre.



Cette espèce a la particularité de se reproduire par parthénogenèse (reproduction asexuée). Les descendants de chaque femelle sont donc des clones.

■ **Caractéristiques :** orthoptère, grande sauterelle nocturne de la famille des Tettigoniidae.

■ **Nom Latin :** *Saga pedo*

■ **Taille :** 59 à 80 mm

■ **Poids :** 3 à 8 g



Basses Cévennes

## ORCHIS DE PROVENCE



### Milieux ouverts

Cette petite orchidée à fleurs blanc crème à jaunâtre pousse dans les régions méditerranéennes en dessous de 500 m d'altitude en Cévennes. Elle affectionne les lisières de chênaies, les prairies maigres et les talus sur des terrains neutres, ni franchement calcaires, ni franchement acides. On la trouve dès le mois d'avril jusqu'en mai notamment sur les grès et dolomies du piémont.



A ce jour, plus de 70 espèces d'orchidées sont connues sur le territoire du Parc.

■ Caractéristiques : plante vivace méditerranéenne de la famille des Orchidaceae

■ Nom Latin : *Orchis provincialis*


■ Taille : 15 à 35 cm

■ Niveau de protection : préoccupation mineure



Piémont cévenol

## LICHEN À ŒIL D'OR



### Milieux forestiers

Comme tous les lichens, le lichen à œil d'or est composé d'un champignon associé à une algue (cyanobactérie). Bien que minuscule, il est très spectaculaire. Il se développe principalement sur des branches sèches d'arbres méditerranéens en garrigue ou dans le maquis : Filaira, Bruyères à balai ou arborescente, Genévrier cade, Nerprun, Pistachier... Cette espèce est très sensible à la pollution de l'air. Dans le Parc, il est visible toute l'année dans les vallées et le piémont cévenols jusqu'à 500 m d'altitude.



Ses fruits de couleur jaune à orange sont bordés de cils clairs ce qui lui a valu le nom d'« Œil d'or ».

■ Caractéristiques : lichen de la famille des Teloschistineae

■ Nom Latin : *Teloschistes chrysophthalmus*

■ Envergure : 1 à 2 cm de diamètre



Vallées et piémont cévenols

## LORIOT D'EUROPE



© Paco Gómez



### Milieus forestiers et milieux humides

De la taille d'une grive, le mâle arbore un plumage jaune éclatant (hormis les ailes et la queue noires) qui lui donne l'aspect d'une espèce exotique. Le plumage de la femelle est plus sobre. C'est une espèce migratrice qui niche entre avril et fin juillet. Le Loriot affectionne particulièrement les forêts de feuillus qui bordent les cours d'eau. La femelle construit un nid en forme de hamac dans un arbre à une dizaine de mètres du sol. 3 à 4 œufs y sont pondus. Cet oiseau se nourrit aussi bien d'insectes, de petits lézards, de grenouilles que de fruits.



En période de reproduction, le Loriot poursuit vivement ses rivaux mais aussi d'autres oiseaux et même des mammifères.

|| Caractéristiques : oiseau migrateur de la famille des Oriolidae

|| Nom Latin : *Oriolus oriolus*

|| Taille : 24 cm

|| Poids : 56 à 79 g



Vallées et piémont cévenols

## RAINETTE MÉRIDIONALE



© HERAULT Emilien



### Milieus aquatiques et humides

La Rainette méridionale affectionne particulièrement les zones humides et peut se retrouver dans une grande variété de points d'eaux comme des mares, des prés inondés, des marais, des lacs... Plus opportuniste que la plupart des autres rainettes, elle tolère les milieux humides temporaires et les eaux de mauvaise qualité. Elle préfère les zones avec de la végétation plutôt abondante pour pouvoir s'y cacher. La Rainette méridionale est surtout active la nuit et chasse de nombreux invertébrés. Elle peut être observée toute l'année jusqu'à 750 m d'altitude.



Elle peut autant chasser au ras du sol que dans des hautes herbes ou dans des arbres. C'est une excellente grimpeuse grâce à ses ventouses aux doigts.

|| Caractéristiques : Rainette méditerranéenne de la famille des Hylidae

|| Nom Latin : *Hyla meridionalis*

|| Taille : 5 à 7 cm

|| Poids : 4 à 10g



Aigoual, vallées et piémont cévenols





# RÉGLEMENTATION DANS LE CŒUR DU PARC

Le Parc national des Cévennes est un territoire d'accès libre et ouvert à tous ; c'est aussi un territoire exceptionnel et, de ce fait, protégé par une réglementation spécifique qui s'applique dans le cœur du Parc.



Il est interdit d'allumer un feu pour éviter tout risque d'incendies, les dégradations du sol et de la biodiversité locale.



Un aéronef dans le ciel (drone, cerf-volant) peut être perçu par la faune (sauvage et domestique) comme un danger, voire représenter un prédateur. Le survol à moins de 1 000 mètres du sol est interdit sans autorisation.



Les Cévennes sont le seul Parc national où les chiens uniquement tenus en laisse sont acceptés. Attention aux instincts de votre chien qui se mettrait naturellement à suivre une piste et pourrait ainsi déranger fortement la faune sauvage.



Le rejet de déchets, même biodégradables, peut avoir des répercussions directes sur les espèces animales et végétales, telles que l'empoisonnement ou la blessure. Emportez-les avec vous pour les déposer dans les collecteurs appropriés.



La nuit laissons la nature à la vie sauvage. Camping-car, caravanning et camping sont strictement réglementés et interdits en cœur hors aires dédiées.



Pour le confort de tous, veuillez ne pas faire trop de bruit dans les milieux naturels. Dérangeant pour les autres usagers et les animaux, cela vous empêche également de profiter d'une expérience paisible dans la nature.



Il est possible de circuler en véhicules à moteur sur les routes départementales et nationales ainsi que sur toutes les pistes et voies autorisées (panneau sur sites). Le hors-piste est interdit.



Un bouquet est périssable et peut contenir des espèces protégées interdites à la cueillette, préférez la photo !



Pour les champignons et petits fruits des bois, renseignez-vous sur les quantités autorisées à la cueillette.



Pour les randonneurs, non motorisés, il est possible de bivouaquer pour une seule nuit consécutive en proximité du GR suivi : attention, certaines zones particulièrement sensibles ne sont pas autorisées.

**Informez-vous :** [www.cevennes-parcnational.fr/Le-Parc/Reglementation](http://www.cevennes-parcnational.fr/Le-Parc/Reglementation) • Tél. 04 66 49 53 00

# Activités sur le Piémont Cévenol

 21 sentiers de PR

## Quelques idées de découverte...



### Le Montgrillet

Meyrannes • Boucle • 5,3 km • 2h • Facile

Ce parcours guidé raconte l'histoire de l'homme et de la terre ainsi que l'évolution d'un paysage. De génération en génération, des hommes et des femmes ont agencé, exploité cette colline. En cheminant entre garigue et châtaigneraies, vous découvrirez de nombreux témoignages du patrimoine bâti en pierre sèche : faïsses, abris, mazets, capitelles et voies caladées.



### Des Camisards aux Maquisards

Lasalle • Boucle • 5,8 km • 2h • Très facile

Laissez-vous porter par la riche histoire et les secrets de Lasalle, au gré des fontaines, ruelles, filatures de

soie et demeures bourgeoises. Le sentier part du centre du village pour monter sur les hauteurs de Lasalle, traverse le bourg et rejoint la rive droite de la Salindrenque. Calades, mazets, terrasses et châteaux restituent avec force une histoire cévenole empreinte de résilience et d'opiniâtreté.



### Les dolmens de l'Ismaël

Courry • Boucle • 9,2 km • 3h • Moyen

Ce parcours de 9 km conduit à une nécropole et monte à la Chapelle Saint-Sébastien qui offre un beau point de vue. Un pèlerinage y a lieu tous les étés pour perpétuer un culte. Pour remercier le ciel d'avoir échappé à la peste qui fit des ravages dans les vallées voisines, une chapelle fût édiflée sur un promontoire.

Retrouvez toute l'offre de randonnée, les services et produits *Esprit parc national* sur <https://destination.cevennes-parcnational.fr>



9







## Parc national des Cévennes

6 bis place du Palais • F 48400 Florac-Trois-Rivières

Tél. +33 (0)4 66 49 53 00

[info@cevennes-parcnational.fr](mailto:info@cevennes-parcnational.fr)

[www.cevennes-parcnational.fr](http://www.cevennes-parcnational.fr)

<http://destination.cevennes-parcnational.fr>

<https://biodiversite.cevennes-parcnational.fr/>



@Parc.national.des.Cevennes



@parcnationaldescevennes



@PnCevennes



Parc national des Cévennes



Chaîne Parc national des Cévennes