



## Atlas de la Biodiversité Communale GENOLHAC

### DOCUMENT DE TRAVAIL POUR LE COMITE DE SUIVI COMMUNAL n°1: première synthèse des connaissances (mars 2017)

#### 1. Contexte communal et données générales

##### 1.1 Relief, hydrographie, géologie, étages de végétation

SURFACE : 1 729 ha

POPULATION : 864 habitants

La combinaison des facteurs naturels (géologie, relief, climat) et humains est à l'origine de la richesse de la biodiversité communale. La commune se situe à l'est du **Mont-Lozère** qui présente sur ce secteur un versant abrupt plongeant sur la faille de Villefort et le **nord des Cévennes gardoises**. Une partie du territoire communal est ainsi en **zone granitique** et une partie en **zone schisteuse**. L'**altitude** maximum est de 1416 m (**Serre Fageole**) et le point le plus bas est au bord du Luech à Landiol (294m), soit un gradient d'altitude de 1120 m. Quatre cours d'eau principaux traversent la commune, le Luech, L'Homol, l'Amalet et la Gardonnette. Les étages de végétation sont des tranches d'altitude où règnent des conditions climatiques relativement homogènes. A l'intérieur de chaque étage de végétation on distingue les versants chauds exposés au soleil et les versants plus froids exposés au nord. **Sur la commune de Génolhac on reconnaît les étages mésoméditerranéen(294->550-600m), supraméditerranéen (900-1000m) et montagnard (-> 1416 m).**

##### 1.2 Unités paysagères

L'atlas des paysages du Parc national des Cévennes décrit et caractérise les grands espaces du territoire du Parc national. Celui-ci est découpé en 8 grands ensembles, eux-mêmes déclinés en 70 unités de paysage homogènes.

La commune de Génolhac est concernée par :

- 2 grands ensembles : « **Mont Lozère** » et « **Cévennes des serres et des valats** »
- 3 unités paysagères : « **Vallée du Luech** », « **Génolhac et la haute vallée de la Cèze** » et « **Versant oriental du Mont Lozère et le vallon de Palhères** ».

Parmi les enjeux paysagers identifiés pour chacune des unités, certains contribuent directement à la préservation de la biodiversité :

- ⇒ « **la vallée du Luech** » : maintien des espaces agricoles ouverts en fond de vallées (prairies, vergers...)
- ⇒ « **Génolhac et la haute vallée de la Cèze** » : maintien des espaces agricoles ouverts autour des sites bâtis et dans les vallons
- ⇒ « **le versant oriental du Mont Lozère et le vallon de Palhères** » : un patrimoine arboré à préserver présentant un intérêt environnemental et paysager ; éviter les coupes trop importantes ; privilégier un traitement en futaie irrégulière ; préserver des points de vue remarquables sur les Cévennes Gardoises le long de la RD362 au-delà du belvédère des Bouzèdes.


Chacun de ces ensembles et unités fait l'objet d'une fiche très détaillée et illustrée téléchargeable sur :


<http://atlas.cevennes-parcnational.net/paysages/>




Olivier PROHIN

# Relief et hydrographie





# Unités de végétation





## 2. Espaces naturels à enjeux déjà identifiés

### 2.1 Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

L'inventaire des Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d'identifier et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On distingue 2 types de ZNIEFF. Les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique et les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques importantes

**Deux ZNIEFF de type 1** (inventaire national des secteurs de grand intérêt biologique ou écologique) :

#### ➤ **Forêt domaniale de Malmontet**

34% de la surface de cette ZNIEFF se trouve sur la commune soit 516 ha. Cette ZNIEFF est dominée par les boisements feuillus et résineux mais de petites zones de landes et pelouses rocailleuses sont présentes ainsi que quelques secteurs rocheux et d'éboulis. Les hauteurs sont fréquentées par le **Lézard vivipare**, qui apprécie tourbières et zones humides ; à la lisière des bois, un coléoptère remarquable, le **Carabus monilis** est présent. Ces forêts et leurs lisières abritent des espèces végétales d'intérêt patrimonial : **Botryche à feuilles de matricaire**, fougère rare et protégée, Lis Martagon, **Lycopode sélagine (relique glaciaire)**, **Saxifrage de Prost (Endémique du sud du Massif Central)**, **Aconit Napel**, **Centaurée des montagnes**. Les landes sous influence méditerranéennes (bas-maquis à cistes) hébergent des plantes rares : **Hélianthème faux-alysson**, en limite d'aire de répartition, **Hélianthème en ombelle** (également en limite d'aire), **Ciste de Pouzolz**, protégé en France, et sur les landes de crêtes en limite du subalpin le **Genévrier de Sibérie**, rare dans le Massif Central.

#### ➤ **Forêt domaniale de l'Homol**

75% de la surface de la ZNIEFF se trouve sur la commune soit 100ha. Elle est constituée par un versant forestier (feuillus 39%, conifères 48%) exposé au nord. Quelques pelouses et landes de faibles surfaces ainsi que quelques micro-zones humides sont présentes. La forêt héberge la **Botryche à feuilles de matricaire**, fougère rare et protégée, l'**Aconit tue-loup**, le Lis Martagon, l'**Orchis punaise**, la **Spiranthes d'été**, la **Tulipe australe** (plante montagnarde en situation abyssale ici). La pelouse abrite le **Campagnol des neiges**.

<http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-znieff-r5945.html>

### 2.2 Natura 2000

Natura 2000 est un réseau de sites naturels établi pour préserver la diversité biologique sur le territoire de l'Union européenne. On dénombre 28 sites Natura 2000 dans le Parc national, parmi lesquels 13 se situent pour partie ou en totalité dans le cœur. L'objectif de ce réseau est de préserver le patrimoine naturel tout en encourageant les activités humaines lorsqu'elles participent au maintien ou à la restauration du patrimoine. Chaque site Natura 2000 est doté d'un plan de gestion - le document d'objectifs ou Docob - élaboré à partir d'inventaires des activités humaines et du patrimoine naturel, structuré autour d'objectifs de conservation déclinés en actions opérationnelles et contractuelles de gestion. Le réseau Natura 2000 est construit dans le cadre de deux directives européennes : la directive « Oiseaux » qui donne lieu à des sites appelés Zones de protection spéciale (ZPS), et la directive « Habitats faune flore » qui engendre des Zones Spéciales de Conservation (ZSC). Depuis la loi de 2006, les sites Natura 2000 situés majoritairement en cœur de parcs nationaux sont sous la responsabilité des établissements publics gestionnaires de ces espaces protégés.

La commune est concernée par **deux sites Natura 2000**.

La zone de protection spéciale (ZPS) « **Les Cévennes** ». Cette ZPS couvre la presque totalité du cœur du Parc national et a pour objectif la **préservation des espèces d'oiseaux emblématiques et de leurs habitats**, notamment les milieux ouverts. L'avenir de la diversité avifaunistique de ce site est étroitement lié au maintien des activités pastorales. C'est la diversité des milieux et des paysages qui permet le maintien d'une avifaune riche et diversifiée. Lors des premiers diagnostics pour la création du site, au total, 135 espèces d'oiseaux, dont 22 inscrites à l'annexe I de la directive 79-409-CEE, sont recensées dans la zone centrale du Parc national, dont une vingtaine d'espèces de rapaces diurnes et sept nocturnes. Document d'objectif de la ZPS Cévennes : <http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/docob-les-cevennes-a2366.html>

Elle est également concernée par le site Natura 2000 « **Hautes vallées de la Cèze et du Luech** ». Ce site correspond à la partie amont du bassin versant de la Cèze et se situe sur deux régions biogéographiques (continentale et méditerranéenne). Les rivières du site constituent un patrimoine naturel remarquable avec 4 espèces piscicoles: **l'écrevisse à pied blanc**, la **loutre** et le **barbeau méridional** et 5 habitats d'intérêt communautaire d'origine. Sur l'ensemble du site 15 types d'habitats naturels d'intérêt communautaire ont été identifiés, parmi ceux-ci, les **prairies de fauche** constituent un enjeu exceptionnel pour le site ; les **châtaigneraies**, **suintements siliceux** et **forêts alluviales** constituent les autres enjeux très forts.

### 2.3 Autres : carte des vocations du Parc national, espaces naturels sensibles, schéma régional de cohérence écologique

La carte des vocations fait partie de la charte du Parc national des Cévennes ; elle traduit géographiquement les grands ensembles des huit axes stratégiques du projet de territoire. Concernant l'axe « Protéger la nature, le patrimoine et les paysages ».


<http://www.cevennes-parcnational.fr/fr/le-parc-national-des-cevennes/la-charte>


La politique des **Espaces Naturels Sensibles** (ENS) a pour objectif de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et d'aménager certains de ces espaces pour les ouvrir au public. Elle est portée par les conseils départementaux.

Le **schéma régional de cohérence écologique (SRCE)** a été co-élaboré par l'État et le conseil régional. Il a pour objet principal la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. Il identifie les composantes de la trame verte et bleue (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques, cours d'eau et canaux, obstacles au fonctionnement des continuités écologiques), les enjeux régionaux de préservation et de restauration des continuités écologiques, et il définit les priorités régionales dans un plan d'action. Dans les documents cartographiques, une **partie du territoire communal** est identifiée comme **réservoir de biodiversité aussi bien du point de vue de la trame verte que de la trame bleue**.


<http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-de-coherence-ecologique-r2017.html>

# Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF)







## Axe 2 de la carte des vocations du Parc national des Cévennes



# Espaces naturels sensibles (ENS)



# Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) : trames verte et bleue




### 3. Etat des connaissances : occupation du sol, habitats naturels et milieux remarquables



Génolhac

CARTE 10

## Inventaire Forestier National (IFN) 2000




Majoritairement boisée, la commune dispose encore de **corridors de prairies de fauche** le long des principaux cours d'eau qui sont **particulièrement remarquables** du point de vue de leur état de conservation. Vallée du Luech, Vallée de l'Homol et Vallée de l'Amalet recèlent **parmi les plus beaux exemples de prairies de fauche collinéennes**. Les **anciens parcours pastoraux** sont recolonisés par des végétations arbustives qui abritent également plusieurs espèces rares. Plusieurs **châtaigneraies** aux alentours immédiat du bourg de Génolhac sont encore entretenus et permettent la conservation de la faune spécifique des châtaigneraies à gros bois vivant et du fait d'un entretien du sous-bois un cortège de prairies de fauche remarquable s'y développe, plusieurs **orchidées** ainsi que la chenille du papillon protégé qui se nourrit de l'**Aristolochie à feuilles rondes** : la **Diane**. Les **forêts les plus remarquables** sont des **hêtraies-sapinières** qui se développent **sur les parties les plus hautes** et historiquement les plus inaccessibles (Belvédère des Bouzèdes- Serre de Fageole), le **Pic noir** y est un hôte permanent, il y creuse de nombreuses loges qui sont autant de gîtes potentiels pour d'autres espèces remarquables : **chouettes, chauve-souris, Ecureuil roux, Loir, passereaux divers, Pigeon colombin**. A plus basse altitude des reboisements artificiels ou spontanés dominés par les résineux se mélangent aux taillis de châtaigniers et aux forêts spontanées de chêne vert. Enfin les bords des cours d'eau sont occupés par une végétation de ripisylve remarquables composée d'aulne, frênes, saules ainsi que d'**Osmonde royale** (le long du Luech).

Surface en ha	Code	Nom
147	CHATAIGNIER	
877	MILIEUX OUVERTS	
32	CHENE	
16	CHENE VERT	
129	FEUILLES INDIFFERENCIÉS	
23	HETRE	
1 085	FORET MIXTE (FEUILLES ET RESINEUX INDIFFERENCIÉS)	
512	PIN MARITIME ET FEUILLES	
10	BOISEMENT LACHE DE RESINEUX	
89	PIN MARITIME	
249	PINS INDIFFERENCIÉS	
79	RESINEUX INDIFFERENCIÉS	
16	SALPIN ET PICEA	


Les surfaces présentées dans le tableau ci-contre sont issues de l'inventaire forestier national 2000. Leur somme est supérieure à la surface communale car l'extraction des données comporte des polygones qui vont au-delà du territoire communal.

La cartographie détaillée des habitats naturels n'a été faite que pour la partie de la commune située en cœur de Parc national. La carte ci-contre est un extrait de la charte de territoire du Parc national qui hiérarchise les habitats cartographiés correspondants.

Cartographie des habitats naturels du cœur de Parc 2010		
Habitats naturels	Enjeu	Surface en ha
Chênaies pubescentes acidiphiles	enjeu exceptionnel	1,02
Aulnaies frênaies collinéennes	enjeu très fort	10,99
Hêtraies Chênaies acidiphiles	enjeu très fort	9,65
Hêtraies neutroclines	enjeu très fort	17,19
Hêtraies, Hêtraies Sapinières et Sapinières acidiphiles	enjeu très fort	92,19
Chênaies vertes supraméditerranéennes sur schiste	enjeu fort	10,18
Tillaies sur blocs cristallins	enjeu fort	1,16
Chênaies mixtes acidiphiles	enjeu modéré	127,76
Chênaies mixtes acidiphiles faciès à châtaignier	enjeu modéré	97,34
Chênaies sessiliflores acidiphiles	enjeu modéré	16,31
Chênaies sessiliflores acidiphiles faciès à châtaignier	enjeu modéré	13,45
Dalles rocheuses	enjeu modéré	0,55
Frênaies des montagnes	enjeu modéré	9,02
Accrus de Frêne commun	enjeu faible	6,96
Boisements résineux divers	enjeu faible	51,99
Boisements résineux à Cèdre de l'Atlas	enjeu faible	2,8
Boisements résineux à Douglas	enjeu faible	4,47
Boisements résineux à Pin laricio de Corse	enjeu faible	27,1
Boisements résineux à Pin noir	enjeu faible	25,1
Boisements résineux à Pin sylvestre (non plantés)	enjeu faible	6,4
Carrières	enjeu faible	0,07
Clairières forestières	enjeu faible	1,79
Landes à Cytisus purgans des Cévennes (secondaires)	enjeu faible	7,99
Landes à genêts	enjeu faible	52,15
Pâturages continus	enjeu faible	0,64
Pâturages mésophiles	enjeu faible	3,38
Vergers de hautes tiges	enjeu faible	4,73



## Occupation actuelle des forêts anciennes



Cette carte représente la localisation des forêts anciennes sur la commune. Une forêt ancienne est une forêt dont l'état boisé a été continu depuis au moins le milieu du 19<sup>ième</sup> siècle. Elle a été établie à partir d'une comparaison entre les cartes d'Etat major du milieu du 19<sup>ième</sup> siècle et la cartographie 2000 de l'inventaire forestier national. Ces forêts accueillent une biodiversité remarquable qui est une référence en termes de fonctionnement de l'écosystème lorsqu'elles sont peu perturbées.

Elle permet d'orienter d'éventuelles recherches sur des cortèges d'espèces propres aux forêts anciennes, en particulier des cryptogames : champignons, lichens et mousses. Les premières prospections se sont révélées fructueuses sur les forêts du secteur du belvédère des Bouzèdes. Les prospections futures s'attacheront en autres à vérifier l'intérêt des autres forêts supposés anciennes. Toutefois, les anciens parcours agro-sylvo-pastoraux ou les vieux vergers de châtaigniers sont susceptibles d'abriter un cortège d'espèces similaires à celui des forêts anciennes.

## 4. Etat des connaissances : flore

### Bilan au 16 mars 2017

(Extrait de la base de données « Synthèse Flore » du Parc National des Cévennes qui regroupe les données de différents partenaires, voir sources)

Nombre de données flore : 682 données

Nombre d'espèces : 439 espèces

Analyse au 15 février 2017 => Liste des espèces vasculaires protégées et déterminantes ZNIEFF sur la commune

nom_valide	Nom vernaculaire	PROTECTION nationale ou régionale	Statut ZNIEFF	Directive habitat	autres statuts	Nombre d'observation
<i>Anacamptis coriophora</i> (L.) Bateman, Pridgeon & Chase	Orchis à odeur de punaise	PN	Remarquable			3
<i>Botrychium matricarifolium</i> (A.Braun ex Döll) W.D.J.K.	Botrychium à feuilles de Matricaire	PN	Déterminante			4
<i>Cistus pouzolii</i> Delile, 1840	Ciste de Pouzolz	PN	Déterminante			48
<i>Spiranthes aestivalis</i> (Poir.) Rich., 1817	Spiranthe d'été	PN	Remarquable	Annexe 4		1
<i>Aconitum napellus</i> L., 1753	Aconit napel				Arreté Prefectoral lozère	2
<i>Adenocarpus complicatus</i> (L.) J.Gay subsp. <i>complicatus</i>	Adénocarpe changé		Déterminante			1
<i>Anogramma leptophylla</i> (L.) Link, 1841	Anogramme à feuilles minces				Assez rare	1
<i>Cistus lasianthus</i> subsp. <i>alyssoides</i> (Lam.) Demoly, 2005	Halimium faux Alysson		Déterminante			6
<i>Cistus umbellatus</i> L., 1753	Hélianthème à bouquets		Déterminante			7
<i>Dianthus graniticus</i> Jord., 1849	Oeillet des terrains granitiques		Remarquable		commun	1
<i>Dryopteris ardechensis</i> Fraser-Jenk., 1981	Dryoptéris des Cévennes		Déterminante			3
<i>Festuca arvernensis</i> Auquier, Kerguelen & Markgr.-D.	Festuca arvernensis		Remarquable		commun	1
<i>Galanthus nivalis</i> L., 1753	Perce-neige				Arreté Prefectoral lozère	2
<i>Galatella sedifolia</i> subsp. <i>rigida</i> (DC.) Greuter, 2005	Aster à trois nervures		Déterminante			7
<i>Heracleum sibiricum</i> L., 1753	Grande Berce de Lecoq		Remarquable		commun	1
<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829	Lycopode sélagine		Déterminante	Massif Central		1
<i>Leucanthemum monspeliense</i> (L.) H.J.Coste, 1903	Marguerite de Montpellier		Remarquable		assez commun	1
<i>Leucanthemum subglaucum</i> De Laramb., 1861	Marguerite vert-glaucue		Remarquable			3
<i>Orchis provincialis</i> Balb. ex DC., 1806	Orchis de Provence	PN			rare	2
<i>Osmunda regalis</i> L., 1753	Osmonde royale				Assez rare	1
<i>Pulmonaria longifolia</i> subsp. <i>cevenensis</i> Bolliger, 1991	Pulmonaire à feuilles longues des Cévennes		Remarquable			2
<i>Salvia glutinosa</i> L., 1753	Sauge glutineuse		Déterminante	Pyrénées		1
<i>Saxifraga pedemontana</i> subsp. <i>prostii</i> (Sternb.) D.A.	Saxifrage de Prost		Déterminante			3
<i>Serapias lingua</i> L., 1753	Sérapias langue				Assez rare	1
<i>Thymus nitens</i> Lamotte, 1881	Thym luisant		Remarquable		commun	2
<i>Ulmus laevis</i> Pall., 1784	Orme lisse				introduit ?	1
<i>Vicia orobus</i> DC., 1815	Vesce orobe		Déterminante	Pyrénées		1

Près d'une trentaine de plantes à enjeux ZNIEFF ou protégées ont été signalées à ce jour. Les plantes « remarquables znieff » comme la féтуque d'auvergne, la marguerite de Montpellier, le thym luisant sont des plantes endémiques du sud massif central et sont communes dans les landes sur schistes ou granit.

Quelques plantes rare à l'échelle du PNC méritent une attention particulière : **Aconit de napel**, **Sérapias langue**, **Osmonde royale**, **Anogramme à feuille mince** (petite fougère annuelle bien représentée sur toute l'étage mésoméditerranéen des Cévennes siliceuses)


Le **ciste de pouzolz** est le plus fréquent parmi les plantes protégées de cette commune (c'est un ciste endémique du sud du massif central, pour lequel la commune à une forte responsabilité). On y observe également la **Dryopteris de l'Ardèche**, dont le cœur de l'aire de répartition mondiale se situe entre le barrage de Sénéchas et la commune du Chambon. Plusieurs orchidées remarquables sont présentes : **Sérapias langue**, **Orchis punaise**, **Spiranthes d'été**, **Orchis de Provence** et **Orchis à fleurs lâches**. L'**Aster à trois nervures** présentes des populations tout à fait originales par leur étendue et leur fréquence sur la commune, alors qu'il s'agit d'une espèce réputée calcicole.

Les cartes des deux pages suivantes présentent la localisation des données flore sur la commune issues de la base de données du Parc national (il peut y avoir plusieurs données pour une espèce). La première carte montre également le gradient du nombre de données par maille de 1km sur 1km, le gradient du nombre d'espèces connues par maille de 1km sur 1km. Ce type de carte est utilisé pour orienter les plans de prospection pour améliorer la connaissance des espèces végétales de la commune et leur répartition.


La liste des espèces présentes sur la commune d'après la base de données du Parc est également présentée dans les pages qui suivent.

Les prospections 2017 ont pour objectif d'améliorer la liste des espèces connues sur la commune et de mettre en place des inventaires associant la population. Il s'agit d'un travail de longue haleine, chaque compétence est donc la bienvenue pour compléter ces listes.

# Observations botaniques



# Espèces végétales



Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs
Achillée millefeuille	Achillea millefolium L., 1753	3	Brachythecium rutabulum	Brachythecium rutabulum (Hedw.) Schimp.	1	Chêne vert	Quercus ilex L., 1753	2
Aconit de Burnat	Aconitum burnatii Gáyer subsp. burnatii	5	Brérelle	Primula veris L. subsp. veris	1	Chérophylle penché	Chaerophyllum temulum L., 1753	1
Aconit de Naples	Aconitum lycoctonum subsp. neapolitanum (Ten.) Nyman, 1878	3	Brize intermédiaire	Briza media L., 1753	1	Chèvrefeuille des bois	Lonicera periclymenum L., 1753	1
Aconit napel	Aconitum napellus L., 1753	2	Brome mou	Bromus hordeaceus L., 1753	1	Cirriphyllum crassinervium	Cirriphyllum crassinervium (Taylor) Loeske & M.Fleisch.	1
Adénocarpe changé	Adenocarpus complicatus (L.) J.Gay subsp. complicatus	1	Bruyère à balais	Erica scoparia L., 1753	2	Cirse lancéolé	Cirsium vulgare (Savi) Ten. subsp. vulgare	2
Adénocarpe plié	Adenocarpus complicatus (L.) J.Gay, 1836	1	Bruyère arborescente	Erica arborea L., 1753	1	Ciste à feuilles de sauge	Cistus salvifolius L., 1753	3
Agrostide capillaire	Agrostis capillaris L., 1753	1	Bruyère cendrée	Erica cinerea L., 1753	1	Ciste de Pouzol	Cistus pouzolii Delile, 1840	48
Agrostis capillaire	Agrostis capillaris L. subsp. capillaris	1	Bryum alpinum	Bryum alpinum Huds. ex With.	1	Climacium dendroides	Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr	1
Ail des collines	Allium lusitanicum Lam., 1783	1	Bryum caespiticium	Bryum caespiticium Hedw.	1	Colchique d'automne	Colchicum autumnale L., 1753	1
Ail des vignes	Allium vineale L., 1753	1	Bryum capillare	Bryum capillare Hedw.	2	Compagnon blanc	Silene latifolia subsp. alba (Mill.) Greuter & Burdet, 1982	1
Alavert à feuilles étroites	Phillyrea angustifolia L., 1753	2	Buddleja du père David	Buddleja davidii Franch., 1887	1	Compagnon rouge	Silene dioica (L.) Clairv., 1811	1
Alchémille des rochers	Alchemilla saxatilis Buser, 1891	1	Bugle rampante	Ajuga reptans L., 1753	1	Conocephalum conicum	Conocephalum conicum (L.) Dumort.	1
Alliaire	Alliaria petiolata (M.Bieb.) Cavara & Grande, 1913	2	Bugrane épineuse	Ononis spinosa L., 1753	1	Conopode dénudé	Conopodium majus (Gouan) Loret, 1886	2
Alouchier	Sorbus aria (L.) Crantz, 1763	3	Buis commun	Buxus sempervirens L., 1753	1	Cornouiller sanguin	Cornus sanguinea L., 1753	1
Amélanchier	Amelanchier ovalis Medik., 1793	1	Buxbaumia viridis	Buxbaumia viridis (Moug. ex Lam. & DC.) Brid. ex Moug. & Nestl.	1	Coronille faux séné	Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp. emerus	1
Amphidium mougeotii	Amphidium mougeotii (Schimp.) Schimp.	1	Cabaret des oiseaux	Dipsacus fullonum L., 1753	1	Corsinia coriandrina	Corsinia coriandrina (Spreng.) Lindb.	1
Anarrhine à feuilles de pâquerette	Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd., 1800	1	Calament à grandes fleurs	Clinopodium grandiflorum (L.) Kuntze, 1891	1	Coscinodon cribrerosus	Coscinodon cribrerosus (Hedw.) Spruce	1
Ancolie vulgaire	Aquilegia vulgaris L., 1753	1	Callune	Calluna vulgaris (L.) Hull, 1808	2	Crépide à feuilles de pissenlit	Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia (Thuill.) Thell. ex Schinz & R.Keller, 1914	1
Andreaea rothii	Andreaea rothii F.Weber & D.Mohr	1	Calypogeia arguta	Calypogeia arguta Nees & Mont.	1	Crépide de Nîmes	Crepis sancta (L.) Bornm., 1913	1
Andreaea rupestris	Andreaea rupestris Hedw.	1	Calypogeia fissa	Calypogeia fissa (L.) Raddi	1	Crételle	Cynosurus cristatus L., 1753	1
Andryale à feuilles entières	Andryala integrifolia L., 1753	1	Campanule à feuilles rondes	Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia	1	Crocus de printemps	Crocus vernus (L.) Hill, 1765	1
Anémone des bois	Anemone nemorosa L., 1753	1	Campanule à feuilles rondes	Campanula rotundifolia L., 1753	1	Cynodontium bruntonii	Cynodontium bruntonii (Sm.) Bruch & Schimp.	1
Anogramme à feuilles minces	Anogramma leptophylla (L.) Link, 1841	2	Canche caryophyllée	Aira caryophyllea L., 1753	1	Cynodontium strumiferum	Cynodontium strumiferum (Hedw.) Lindb.	1
Anomodon attenuatus	Anomodon attenuatus (Hedw.) Huebener	2	Canche cespéuse	Deschampsia cespitosa (L.) P.Beauv., 1812	1	Dactyle d'Espagne	Dactylis glomerata subsp. hispanica (Roth) Nyman, 1882	1
Antitrichia curtipendula	Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.	3	Canche fleuveuse	Deschampsia flexuosa (L.) Trin., 1836	3	Daucus carotte	Daucus carota L. subsp. carota	1
Arabette tourette	Arabis turrata L., 1753	3	Capillaire des murailles	Asplenium trichomanes L. subsp. trichomanes	3	Degelia plumbea	Degelia plumbea (Lightf.) P. M. Jørg. & P. James	1
Arbousier commun	Arbutus unedo L., 1753	1	Capillaire noir	Asplenium adiantum-nigrum L., 1753	1	Dent de lion	Taraxacum campyloides G.E.Haglund, 1948	1
Armérie faux-plantain	Armeria arenaria (Pers.) Schult. subsp. arenaria	1	Cardamine hérissée	Cardamine hirsuta L., 1753	1	Dicranella heteromalla	Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.	1
Armoise des Frères Verlot	Artemisia verlotiorum Lamotte, 1876	1	Carotte sauvage	Daucus carota L., 1753	1	Dicranoweisia cirrata	Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb.	1
Asphodèle de Chambeiron	Asphodelus cerasiferus J.Gay, 1857	1	Catapode des graviers	Micropyrum tenellum (L.) Link, 1843	1	Dicranum scoparium	Dicranum scoparium Hedw.	1
Asplénium de Breyne	Asplenium x alternifolium subsp. alternifolium	1	Cèdre de l'Atlas	Cedrus atlantica (Manetti ex Endl.) Carrière, 1855	1	Dicranum tauricum	Dicranum tauricum Sapjegin	1
Aster à trois nervures	Galatella sedifolia subsp. rigida (DC.) Greuter, 2005	7	Centaurea jacea subsp. jacea	Centaurea jacea L. subsp. jacea	1	Digitale pourpre	Digitalis purpurea L., 1753	2
Aster trinervius	Aster trinervius Roxb., 1814	1	Centauree pectinée	Centaurea pectinata L., 1763	3	Diplophyllum albicans	Diplophyllum albicans (L.) Dumort.	2
Aubépine à un style	Crataegus monogyna Jacq., 1775	1	Centranthe chausse-trappe	Centranthus calcitrapae (L.) Duf., 1811	1	Dompte-venin	Vincetoxicum hirundinaria Medik., 1790	1
Aulne glutineux	Alnus glutinosa (L.) Gaertn., 1790	3	Cephaloziella divaricata	Cephaloziella divaricata (Sm.) Schiffn.	1	Doradille du Forez	Asplenium foreziense Legrand, 1885	2
Barbilophozia hatcheri	Barbilophozia hatcheri (A. Evans) Loeske	1	Céraiste à pétales courts	Cerastium brachypetalum Desp. ex Pers., 1805	1	Doradille du Nord	Asplenium septentrionale (L.) Hoffm., 1795	5
Bardane à petites têtes	Arctium minus (Hill) Bernh., 1800	1	Céraiste aggloméré	Cerastium glomeratum Thuill., 1799	1	Doradille fausse-capillaire	Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens D.E.Mey., 1964	1
Bartramia pomiformis	Bartramia pomiformis Hedw.	1	Céraiste commun	Cerastium fontanum subsp. vulgare (Hartm.) Greuter & Burdet, 1982	1	Dorine à feuilles opposées	Chrysosplenium oppositifolium L., 1753	1
Bartramia stricta	Bartramia stricta Brid.	1	Cerfeuil des bois	Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm., 1814	1	Doronic d'Autriche	Doronicum austriacum Jacq., 1774	1
Benoîte commune	Geum urbanum L., 1753	2	Cétérach	Asplenium ceterach L., 1753	1	Dryopteris des Cévennes	Dryopteris ardechensis Fraser-Jenk., 1981	3
Bleuet des montagnes	Cyanus montanus (L.) Hill, 1768	1	Chataignier	Castanea sativa Mill., 1768	2	Dryopteris des montagnes	Dryopteris oreades Fomin, 1911	1
Bonnet-d'évêque	Euonymus europaeus L., 1753	1	Chêne sessile	Quercus petraea Liebl., 1784	3	Dryopteris écailleux	Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. subsp. affinis	1
Botrychium à feuilles de Matricaire	Botrychium matricariifolium (A.Braun ex Döll) W.D.J.Koch, 1846	4				Dryopteris écailleux	Dryopteris affinis subsp. cambrensis Fraser-Jenk., 1987	1
Bouton d'or	Ranunculus acris L., 1753	2				Encalypta streptocarpa	Encalypta streptocarpa Hedw.	1
Brachypode des rochers	Brachypodium rupestre (Host) Roem. & Schult., 1817	2				Épervière amplexicaule	Hieracium amplexicaule L., 1753	1
Brachytheciastrum velutinum	Brachytheciastrum velutinum (Hedw.) Ignatov & Huttunen	1				Épervière des murs	Hieracium murorum L., 1753	2
						Épiaire officinale	Stachys officinalis (L.) Trévis., 1842	1

Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs
Épicéa commun	<i>Picea abies</i> (L.) H.Karst. subsp. <i>abies</i>	1	Genévrier oxycède	<i>Juniperus oxycedrus</i> L., 1753	1	Jonc aggloméré	<i>Juncus conglomeratus</i> L., 1753	1
Épilobe des montagnes	<i>Epilobium montanum</i> L., 1753	1	Géranium à feuilles molles	<i>Geranium molle</i> L., 1753	1	Jonquille des bois	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L., 1753	1
Epilobium angustifolium subsp. angustifolium	<i>Epilobium angustifolium</i> L. subsp. <i>angustifolium</i>	1	Géranium des colombes	<i>Geranium columbinum</i> L., 1753	1	Kindbergia praelonga	<i>Kindbergia praelonga</i> (Hedw.) Ochyra	1
Épine noire	<i>Prunus spinosa</i> L., 1753	1	Germandrée	<i>Teucrium scorodonia</i> L., 1753	3	Knautie des champs	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult., 1828	1
Érable champêtre	<i>Acer campestre</i> L., 1753	1	Gesse des prés	<i>Lathyrus pratensis</i> L., 1753	1	Laïche à longues bractées	<i>Carex distachya</i> Desf., 1799	1
Érable plane	<i>Acer platanoides</i> L., 1753	1	Gnaphale nain	<i>Filago minima</i> (Sm.) Pers., 1807	1	Laïche déprimée	<i>Carex viridula</i> subsp. <i>oedocarpa</i> (Andersson) B.Schmid, 1983	1
Érable sycomore	<i>Acer pseudoplatanus</i> L., 1753	2	Gnavelle annuelle	<i>Scleranthus annuus</i> L., 1753	1	Laïche des lièvres	<i>Carex ovalis</i> Gooden., 1794	1
Érodium à feuilles de cigue	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér., 1789	1	Grand Sédum	<i>Hylotelephium maximum</i> (L.) Holub, 1978	1	Laïche glauque	<i>Carex flacca</i> Schreb., 1771	1
Euphorbe des vallons	<i>Euphorbia characias</i> L., 1753	1	Grande Berce de Lecoq	<i>Heracleum sibiricum</i> L., 1753	2	Laïche hérissée	<i>Carex hirta</i> L., 1753	1
Euphorbia dulcis	<i>Euphorbia dulcis</i> L., 1753	1	Grande chélideine	<i>Chelidonium majus</i> L., 1753	1	Laïche pâle	<i>Carex pallescens</i> L., 1753	1
Fabronia pusilla	<i>Fabronia pusilla</i> Raddi	1	Grande pervenche	<i>Vinca major</i> L., 1753	1	Laïche printanière	<i>Carex caryophyllea</i> Latourr., 1785	1
Faux-verniss du Japon	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, 1916	1	Grimmia decipiens	<i>Grimmia decipiens</i> (Schultz) Lindb.	1	Laitue vireuse	<i>Lactuca virosa</i> L., 1753	1
Festuca arvernensis	<i>Festuca arvernensis</i> Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann., 1978	2	Grimmia funalis	<i>Grimmia funalis</i> (Schwägr.) Bruch & Schimp.	1	Lamier jaune	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) L., 1759	1
Féтуque d'Auvergne	<i>Festuca arvernensis</i> Auquier, Kerguélen & Markgr.-Dann. subsp. <i>arvernensis</i>	1	Grimmia hartmanii	<i>Grimmia hartmanii</i> Schimp.	2	Lamier pourpre	<i>Lamium purpureum</i> L., 1753	1
Féтуque de Westphalie	<i>Festuca ovina</i> subsp. <i>guestfalica</i> (Boenn. ex Rchb.) K.Richt., 1890	2	Grimmia incurva	<i>Grimmia incurva</i> Schwägr.	1	Lampsane commune	<i>Lapsana communis</i> L., 1753	1
Féтуque noirâtre	<i>Festuca nigrescens</i> Lam., 1788	1	Grimmia longirostris	<i>Grimmia longirostris</i> Hook.	1	Langue de Buf	<i>Pericaria bistorta</i> (L.) Samp., 1913	1
Féтуque Roseau	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb. subsp. <i>arundinacea</i>	1	Grimmia montana	<i>Grimmia montana</i> Bruch & Schimp.	1	Largge	<i>Pinus nigra</i> subsp. <i>laricio</i> Maire, 1928	1
Ficaire	<i>Ranunculus ficaria</i> L. subsp. <i>ficaria</i>	1	Grimmia pulvinata	<i>Grimmia pulvinata</i> (Hedw.) Sm.	1	Lasallia pustulata	<i>Lasallia pustulata</i> (L.) Mérat	1
Filaira intermédiaire	<i>Phillyrea media</i> L., 1759	1	Habrodon perpusillus	<i>Habrodon perpusillus</i> (De Not.) Lindb.	1	Laser à feuilles larges	<i>Laserpitium latifolium</i> L., 1753	1
Fissidens bryoides	<i>Fissidens bryoides</i> Hedw.	1	Halimium faux Alysson	<i>Cistus lasianthus</i> subsp. <i>alyssoides</i> (Lam.) Demoly, 2006	6	Leptogium lichenoides	<i>Leptogium lichenoides</i> (L.) Zahlbr.	1
Fissidens taxifolius subsp. taxifolius	<i>Fissidens taxifolius</i> subsp. <i>taxifolius</i>	1	Hedwigia ciliata var. leucophaea	<i>Hedwigia ciliata</i> var. <i>leucophaea</i> Bruch & Schimp.	1	Leptogium saturninum	<i>Leptogium saturninum</i> (Dicks.) Nyl.	1
Flavoparmelia caperata	<i>Flavoparmelia caperata</i> (L.) Hale	1	Hélianthème à bouquets	<i>Cistus umbellatus</i> L., 1753	7	Leucodon sciuroides	<i>Leucodon sciuroides</i> (Hedw.) Schwägr.	2
Fleur de coucou	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Clairv., 1811	1	Hélianthème en ombelle	<i>Cistus umbellatus</i> subsp. <i>umbellatus</i>	4	Lichen pulmonaire	<i>Lobaria pulmonaria</i> (L.) Hoffm.	4
Flouve odorante	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L., 1753	2	Hélianthème jaune	<i>Helianthemum nummularium</i> (L.) Mill., 1768	2	Lierre grim pant	<i>Hedera helix</i> L., 1753	1
Fomes fomentarius	<i>Fomes fomentarius</i> (L. : Fr.) Fr.	1	Hellébore fétide	<i>Helleborus foetidus</i> L., 1753	2	Lin bisannuel	<i>Linum usitatissimum</i> subsp. <i>angustifolium</i> (Huds.) Thell., 1912	1
Fomitopsis pinicola	<i>Fomitopsis pinicola</i> (Swartz : Fr.) P. Karsten	2	Hémérocalles fauve	<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L., 1762	1	Linare rampante	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill., 1768	2
Fontinalis antipyretica	<i>Fontinalis antipyretica</i> Hedw.	1	Herbe à Robert	<i>Geranium robertianum</i> L. subsp. <i>robertianum</i>	1	Lis martagon	<i>Lilium martagon</i> L., 1753	1
Fossombronina angulosa	<i>Fossombronina angulosa</i> (Dicks.) Raddi	1	Herbe à Robert	<i>Geranium robertianum</i> L., 1753	1	Lophocolea minor	<i>Lophocolea minor</i> Nees	1
Fougère aigle	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn, 1879	2	Herbe Catois	<i>Prunella vulgaris</i> L., 1753	1	Lunularia cruciata	<i>Lunularia cruciata</i> (L.) Lindb.	1
Fougère femelle	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth, 1799	3	Herzogiella seligeri	<i>Herzogiella seligeri</i> (Brid.) Z.Iwats.	1	Luzerne lupuline	<i>Medicago lupulina</i> L., 1753	1
Fougère mâle	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott, 1834	3	Heterocladium heteropterum	<i>Heterocladium heteropterum</i> (Brid.) Schimp.	1	Luzule blanche	<i>Luzula nivea</i> (L.) DC., 1805	2
Fragon	<i>Ruscus aculeatus</i> L., 1753	1	Hêtre	<i>Fagus sylvatica</i> L., 1753	4	Luzule champêtre	<i>Luzula campestris</i> (L.) DC., 1805	1
Fraisier sauvage	<i>Fragaria vesca</i> L., 1753	2	Homalothecium sericeum	<i>Homalothecium sericeum</i> (Hedw.) Schimp.	3	Luzule de Forster	<i>Luzula forsteri</i> (Sm.) DC., 1806	1
Frêne élevé	<i>Fraxinus excelsior</i> L., 1753	3	Houlque laineuse	<i>Holcus lanatus</i> L., 1753	1	Luzule des bois	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin, 1811	1
Fromental élevé	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J.Presl & C.Presl, 1819	2	Houlque molle	<i>Holcus mollis</i> L., 1759	2	Lycopode sélagine	<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh. ex Schrank & Mart., 1829	1
Frullania dilatata	<i>Frullania dilatata</i> (L.) Dumort.	3	Houx	<i>Ilex aquifolium</i> L., 1753	1	Mannia androgyna	<i>Mannia androgyna</i> (L.) A.Evans	1
Frullania fragillifolia	<i>Frullania fragillifolia</i> (Taylor) Gottsche et al.	2	Hylocomium splendens	<i>Hylocomium splendens</i> (Hedw.) Schimp.	1	Marguerite commune	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam., 1779	1
Gaillet commun	<i>Galium mollugo</i> L., 1753	1	Hypnum andoi	<i>Hypnum andoi</i> A.J.E.Sm.	1	Marguerite de Montpellier	<i>Leucanthemum monspeliense</i> (L.) H.J.Coste, 1903	2
Gaillet dressé	<i>Galium mollugo</i> subsp. <i>erectum</i> Syme, 1865	1	Hypnum cupressiforme var. cupressiforme	<i>Hypnum cupressiforme</i> var. <i>cupressiforme</i>	2	Marguerite vert-glaucue	<i>Leucanthemum subglaucum</i> De Laramb., 1861	3
Galéopsis des champs	<i>Galeopsis ladanum</i> subsp. <i>villosa</i> (Huds.) Celak., 1871	1	illet des terrains granitiques	<i>Dianthus graniticus</i> Jord., 1849	1	Marsupella emarginata	<i>Marsupella emarginata</i> (Ehrh.) Dumort.	1
Galium pumilum subsp. pumilum	<i>Galium pumilum</i> Murray subsp. <i>pumilum</i>	1	Impératrice	<i>Imperatoria ostruthium</i> L., 1753	2	Mélèze d'Europe	<i>Larix decidua</i> Mill., 1768	1
Garance voyageuse	<i>Rubia peregrina</i> L., 1753	1	Isothecium alopecuroides	<i>Isothecium alopecuroides</i> (Lam. ex Dubois) Isov.	1	Mélique uniflore	<i>Melica uniflora</i> Retz., 1779	1
Genêt à balai	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link, 1822	2	Jarosse	<i>Vicia cracca</i> L. subsp. <i>cracca</i>	1	Mélitte à feuilles de Mélisse	<i>Melittis melissophyllum</i> L., 1753	1
Genêt oroméditerranéen	<i>Cytisus oromediterraneus</i> Rivas Mart. & al., 1984	1	Jasione des montagnes	<i>Jasione montana</i> L., 1753	2	Mercuriale vivace	<i>Mercurialis perennis</i> L., 1753	2
Genêt poilu	<i>Genista pilosa</i> L., 1753	3	Jasione perenne	<i>Jasione laevis</i> Lam., 1779	2	Merisier vrai	<i>Prunus avium</i> (L.) L., 1755	1

Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs
Metzgeria furcata	Metzgeria furcata (L.) Dumort.	4	Patience à feuilles obtuses	Rumex obtusifolius L., 1753	1	Pterogonium gracile	Pterogonium gracile (Hedw.) Sm.	2
Millepertuis des montagnes	Hypericum montanum L., 1755	1	Pâturin des bois	Poa nemoralis L., 1753	1	Pulmonaire à feuilles longues des Cévennes	Pulmonaria longifolia subsp. cevenensis Bolliger, 1982	2
Millepertuis perforé	Hypericum perforatum L., 1753	1	Peltigera collina	Peltigera collina (Ach.) Schrad.	4	Racomitrium aciculare	Racomitrium aciculare (Hedw.) Brid.	1
Mnium hornum	Mnium hornum Hedw.	2	Pendrille	Lactuca muralis (L.) Gaertn., 1791	2	Racomitrium heterostichum	Racomitrium heterostichum (Hedw.) Brid.	2
Molinie élevée	Molinia caerulea subsp. arundinacea (Schrank) K.Richt., 1890	1	Perce-neige	Galanthus nivalis L., 1753	2	Racomitrium lanuginosum	Racomitrium lanuginosum (Hedw.) Brid.	1
Moloposperme du Péloponnèse	Molopospermum peloponnesiacum (L.) W.D.J.Koch, 1824	3	Petit orme	Ulmus minor Mill., 1768	1	Racomitrium sudeticum	Racomitrium sudeticum (Funck) Bruch & Schimp.	1
Monnaie-du-Pape	Lunaria annua L., 1753	1	Petite oseille	Rumex acetosella L., 1753	1	Radula complanata	Radula complanata (L.) Dumort.	2
Mouron des oiseaux	Stellaria media (L.) Vill., 1789	1	Petite Pimprenelle	Sanguisorba minor Scop., 1771	1	Raiponce en épi	Phyteuma spicatum L., 1753	2
Moutarde giroflée	Coincya cheiranthos (Vill.) Greuter & Burdet subsp. cheiranthos	1	Peucedan Herbe aux cerfs	Cervaria rivini Gaertn., 1788	1	Ray-grass français	Arrhenatherum elatius (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl subsp. elatius	1
Moutarde giroflée	Coincya cheiranthos (Vill.) Greuter & Burdet, 1983	1	Peuplier commun noir	Populus nigra L., 1753	2	Reboulia hemisphaerica	Reboulia hemisphaerica (L.) Raddi	2
Muflier asaret	Asarina procumbens Mill., 1768	3	Peuplier Tremble	Populus tremula L., 1753	1	Régliſse des bois	Polypodium vulgare L., 1753	3
Myosotis	Myosotis decumbens subsp. teresiana (Sennen) Grau, 1964	1	Phaeoceros laevis	Phaeoceros laevis (L.) Prosk.	1	Renoncule bulbeuse	Ranunculus bulbosus L., 1753	2
Myosotis des marais	Myosotis scorpioides L., 1753	1	Phalangère à fleurs de lys	Anthericum liliago L., 1753	1	Renoncule rampante	Ranunculus repens L., 1753	1
Narcisse des poètes	Narcissus poeticus L. subsp. poeticus	1	Philonotis fontana	Philonotis fontana (Hedw.) Brid.	2	Renouée du Japon	Reynoutria japonica Houtt., 1777	3
Narcisse des poètes	Narcissus poeticus L., 1753	1	Pied-de-poule	Dactylis glomerata L. subsp. glomerata	1	Renouée liseron	Fallopia convolvulus (L.) Á.Löve, 1970	1
Neckera crispa	Neckera crispa Hedw.	1	Pin maritime	Pinus pinaster Aiton, 1789	1	Rhabdoweisia fugax	Rhabdoweisia fugax (Hedw.) Bruch & Schimp.	1
Neckera pumila	Neckera pumila Hedw.	1	Pin sylvestre	Pinus sylvestris L., 1753	1	Riccia warnstorffii	Riccia warnstorffii Limpr. ex Warnst.	1
Nephroma laevigatum	Nephroma laevigatum Ach.	4	Plagiochila porelloides	Plagiochila porelloides (Torrey ex Nees) Lindenb.	1	Robinier faux-acacia	Robinia pseudoacacia L., 1753	4
Noisetier	Corylus avellana L., 1753	2	Plagiomnium affine	Plagiomnium affine (Blandow ex Funck) T.J.Kop.	1	Rosier à feuilles d'orme	Rubus ulmifolius Schott, 1818	1
Nombriſ de vénus	Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy, 1948	1	Plagiothecium denticulatum var. denticulatum	Plagiothecium denticulatum var. denticulatum	1	Rosier des champs	Rosa arvensis Huds., 1762	1
Oeillet de Montpellier	Dianthus hyssopifolius L. subsp. hyssopifolius	1	Plagiothecium laetum	Plagiothecium laetum Schimp.	1	Rouvet blanc	Osyris alba L., 1753	4
Onagre bisannuelle	Oenothera biennis L., 1753	1	Plagiothecium nemorale	Plagiothecium nemorale (Mitt.) A.Jaeger	1	Rubéole des champs	Sherardia arvensis L., 1753	1
Ophioglosse commun	Ophioglossum vulgatum L., 1753	1	Plantain à bouquet	Plantago major L. subsp. major	1	Sablſne des montagnes	Arenaria montana L., 1755	1
Orchis à odeur de punaise	Anacamptis coriophora (L.) Bateman, Pridgeon & Chase subsp. coriophora	3	Plantain caréné	Plantago holostium Scop., 1771	1	Sapin de Douglas	Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950	1
Orchis brûlé	Neotinea ustulata (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997	1	Plantain lancéolé	Plantago lanceolata L., 1753	2	Sapin pectiné	Abies alba Mill., 1768	2
Orchis de Provence	Orchis provincialis Balb. ex DC., 1806	2	Pleurosticta acetabulum	Pleurosticta acetabulum (Neck.) Elix & Lumbsch	1	Saponaire officinale	Saponaria officinalis L., 1753	1
Origan commun	Origanum vulgare L., 1753	1	Pleurozium schreberi	Pleurozium schreberi (Willd. ex Brid.) Mitt.	1	Sauge glutineuse	Salvia glutinosa L., 1753	1
Orme blanc	Ulmus glabra Huds., 1762	1	Poa pratensis subsp. pratensis	Poa pratensis L. subsp. pratensis	1	Saxifrage de Prost	Saxifraga pedemontana subsp. prostii (Sternb.) D.A.Webb, 1963	3
Orme lisse	Ulmus laevis Pall., 1784	1	Pogonatum aloides	Pogonatum aloides (Hedw.) P.Beauv.	1	Sceau de Notre Dame	Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin, 2002	1
Ornithogale de Gussone	Ornithogalum gussonei Ten., 1829	1	Pogonatum urnigerum	Pogonatum urnigerum (Hedw.) P.Beauv.	1	Scille à deux feuilles	Scilla bifolia L., 1753	3
Orpin des rochers	Sedum rupestre L. subsp. rupestre	1	Pohlſa annotina	Pohlſa annotina (Hedw.) Lindb.	1	Sciuro-hypnum plumosum	Sciuro-hypnum plumosum (Hedw.) Ignatov & Huttunen [nom. cons.]	1
Orpin hérissé	Sedum hirsutum All., 1785	2	Polygala commun	Polygala vulgaris L., 1753	1	Scleropodium touretii	Scleropodium touretii (Brid.) L.F.Koch	1
Orthotrichum lyellii	Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor	2	Polypode intermédiaire	Polypodium interjectum Shivas, 1961	1	Scrophulaire des chiens	Scrophularia canina L., 1753	1
Orthotrichum rupestre	Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr.	2	Polytrichastrum alpinum	Polytrichastrum alpinum (Hedw.) G.L.Sm.	2	Scrophulaire noueuse	Scrophularia nodosa L., 1753	1
Orthotrichum stramineum	Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid.	2	Polytrichastrum formosum	Polytrichastrum formosum (Hedw.) G.L.Sm.	2	Séneçon de Fuchs	Senecio ovatus (G.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd. subsp. ovatus	2
Orthotrichum striatum	Orthotrichum striatum Hedw.	1	Porcelle enracinée	Hypochaeris radicata L., 1753	3	Séneçon de Fuchs	Senecio ovatus (P.Gaertn., B.Mey. & Scherb.) Willd., 1803	3
Ortie dioïque	Urtica dioica L., 1753	1	Porella platyphylla	Porella platyphylla (L.) Pfeiff.	3	Séneçon des bois	Senecio sylvaticus L., 1753	1
Ortie dioïque	Urtica dioica L. subsp. dioica	1	Potentille à petites fleurs	Potentilla micrantha Ramond ex DC., 1805	1	Séneçon livide	Senecio lividus L., 1753	1
Oseille des prés	Rumex acetosa L., 1753	2	Potentille dressée	Potentilla recta L., 1753	1	Sérapias langue	Serapias lingua L., 1753	1
Osmonde royale	Osmunda regalis L., 1753	1	Potentille tormentille	Potentilla erecta (L.) Räusch., 1797	1	Sétaire dense	Setaria viridis subsp. pycnocomma (Steud.) Tzvelev, 1969	1
Oxalis corniculé	Oxalis corniculata L., 1753	1	Prêle des champs	Equisetum arvense L., 1753	1	Silène à bouquets	Silene armeria L., 1753	1
Pain de coucou	Oxalis acetosella L., 1753	1	Préanthe pourpre	Prenanthes purpurea L., 1753	2	Silène enflé	Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869	2
Pâquerette	Bellis perennis L., 1753	2	Pseudoleskeella nervosa	Pseudoleskeella nervosa (Brid.) Nyholm	3	Silène nutans	Silene nutans L., 1753	1
Pariétaire des murs	Parietaria judaica L., 1756	1	Pseudoscleropodium purum	Pseudoscleropodium purum (Hedw.) M.Fleisch.	1	Solidage verge d'or	Solidago virgaurea L., 1753	3
Parmotrema perlatum	Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy	1	Pterigynandrum filiforme	Pterigynandrum filiforme Hedw.	2	Sorbier des oiseleurs	Sorbus aucuparia L., 1753	1

Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs
Sphaignes	Sphagnum L.	1						
Spiranthe d'automne	Spiranthes spiralis (L.) Chevall., 1827	1						
Spiranthe d'été	Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817	1						
Stellaire holostée	Stellaria holostea L., 1753	2						
Sureau noir	Sambucus nigra L., 1753	1						
Syntrichia laevipila	Syntrichia laevipila Brid.	1						
Syntrichia papillosa	Syntrichia papillosa (Wilson) Jur.	2						
Syntrichia ruralis	Syntrichia ruralis (Hedw.) F.Weber & D.Mohr	1						
Targionia hypophylla	Targionia hypophylla L.	1						
Thamnobryum alopecurum	Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gangulee	1						
Thym à pilosité variable	Thymus polytrichus A.Kern. ex Borbás, 1890	2						
Thym commun	Thymus pulegioides L., 1753	1						
Thym luisant	Thymus nitens Lamotte, 1881	3						
Tortula marginata	Tortula marginata (Bruch & Schimp.) Spruce	1						
Trèfle à folioles étroites	Trifolium angustifolium L., 1753	1						
Trèfle bitumeux	Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt., 1981	1						
Trèfle champêtre	Trifolium campestre Schreb., 1804	1						
Trèfle des prés	Trifolium pratense L., 1753	2						
Trèfle rampant	Trifolium repens L., 1753	1						
Ulota bruchii	Ulota bruchii Hornsch. ex Brid.	1						
Valériane à trois folioles	Valeriana tripteris L., 1753	3						
Vergerette de Barcelone	Erigeron sumatrensis Retz., 1810	2						
Véronique à feuilles de lierre	Veronica hederifolia L., 1753	1						
Véronique cymbalaire	Veronica cymbalaria Bodard, 1798	1						
Véronique de Perse	Veronica persica Poir., 1808	1						
Véronique des champs	Veronica arvensis L., 1753	1						
Vesce à feuilles étroites	Vicia sativa subsp. nigra (L.) Ehrh., 1780	1						
Vesce cultivée	Vicia sativa L., 1753	1						
Vesce des haies	Vicia sepium L., 1753	1						
Vesce orobe	Vicia orobus DC., 1815	1						
Violette	Viola alba subsp. dehnhardtii (Ten.) W.Becker, 1902	1						
Vipérine commune	Echium vulgare L., 1753	1						
Weissia controversa	Weissia controversa Hedw.	1						
Zygodon rupestris	Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz	1						

## 5. Etat des connaissances : faune

### Bilan au 16 mars 2017

(Extrait de la base de données Synthèse Faune du Parc National des Cévennes qui regroupe les données de plusieurs partenaires, voir sources)

Nombre de données : 785 données

Nombre d'espèces : 194 espèces

Liste des espèces protégées, déterminantes ZNIEFF et sur listes rouges nationales, nicheuses ou susceptibles de l'être sur la commune extraction du 14 février 2017 (161 espèces connues à cette date)

GENOLHAC - DONNEES FAUNE DANS BASE DE DONNEE SYNTHESE FAUNE PNC - 16/03/2017		
Groupe thématique	Nombre d'espèces	Nombre d'observations
Chiroptères (chauves-souris)	2	11
Autres Mammifères	14	16
Poissons/Ecrevisses	5	5
Reptiles/Amphibiens	11	46
Oiseaux hors rapaces	67	524
Rapaces (autre que vautour)	10	36
Vautours	0	0
Rhopalocères (papillons de jour)	19	29
Hétérocères (papillons de nuit)	2	3
Odonates (libellules et demoiselles)	22	52
Orthoptères (criquets et sauterelles)	8	9
Coléoptères	22	42
Autres invertébrés	12	12

Espèces	Espèces d'IC	Espèces protégées	Espèces listes rouges France	Espèces déterminantes strictes ZNIEFF
<b>Avifaune</b>				
Bondrée apivore	x	x		
Grand-duc d'Europe	x	x		
Engoulevent d'Europe	x	x		
Pic noir	x	x		
Bouvreuil pivoine		x	VU	
<b>Mammifère</b>				
Loutre d'Europe	x	x		x
Grand Rhinolophe	x	x		
Petit Rhinolophe	x	x		
<b>Poisson/Écrevisse</b>				
Blajeon	x			x
<b>Reptile/Amphibien</b>				
Lézard vivipare				x
<b>Odonate</b>				
Cordulégastre bidenté				x
Gomphe semblable				x
Leste des bois				x
Gomphe à crochets				x
<b>Coléoptère</b>				
Lucane cerf-volant	x			

Aucun périmètre de quiétude de grand rapace n'est pour l'instant défini sur la commune.

Les prospections 2017 ont pour objectif d'améliorer la liste des espèces connues sur la commune et de mettre en place des inventaires associant la population.

Etant donné l'état des connaissances et les moyens et compétences disponibles, ce travail sera mené pour :


- Les **orthoptères** (criquets et sauterelles),
- Les **oiseaux**.

Et dans une moindre mesure sur les **papillons de jours** (Rhopalocères). On peut aussi s'attendre à compléter les listes par des espèces très probablement présentes sur la commune mais pour l'instant non répertoriées comme la **Truite fario** ou le **Chabot**. D'autres sont connues mais n'ont pas encore fait l'objet de localisations précises : **Ecrevisse à pied blanc** ou **Crapaud accoucheur**. Il s'agit d'un travail de longue haleine, d'autant plus si on s'intéresse au domaine encore très méconnu des insectes, chaque compétence est donc la bienvenue pour compléter ces listes.


Les cartes des deux pages suivantes présentent la localisation des données faune sur la commune issues de la base de données du Parc national (il peut y avoir plusieurs données pour une espèce). La première carte montre également le gradient du nombre de données par maille de 1km sur 1km, le gradient du nombre d'espèces connues par maille de 1km sur 1km. Ce type de carte est utilisé pour orienter les plans de prospection pour améliorer la connaissance des espèces de la commune et de leur répartition.

La liste des espèces présentes sur la commune d'après la base de données du Parc est également présentée dans les pages qui suivent.

# Observations faunistiques



# Espaces animales



GENOLHAC - DONNEES FAUNE DANS BASE DE DONNEE SYNTHESE FAUNE PNC - 16/03/2017 \_ page 1/2

Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs
<b>Chiroptères</b>			<b>Avifaune (autre que rapaces)</b>			<b>Avifaune (autre que rapaces)</b>		
Grand rhinolophe	Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)	1	Accenteur alpin	Prunella collaris (Scopoli, 1769)	1	Pic vert, Pivert	Picus viridis Linnaeus, 1758	5
Petit rhinolophe	Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)	7	Accenteur mouchet	Prunella modularis (Linnaeus, 1758)	2	Pic épeiche	Dendrocopos major (Linnaeus, 1758)	19
<b>Autres mammifères</b>			Alouette des champs	Alauda arvensis Linnaeus, 1758	1	Pie bavarde	Pica pica (Linnaeus, 1758)	4
Campagnol agreste	Microtus agrestis (Linnaeus, 1761)	1	Bec-croisé des sapins	Loxia curvirostra Linnaeus, 1758	4	Pigeon ramier	Columba palumbus Linnaeus, 1758	8
Campagnol des champs	Microtus arvalis (Pallas, 1778)	1	Bergeronnette des ruisseaux	Motacilla cinerea Tunstall, 1771	6	Pinson des arbres	Fringilla coelebs Linnaeus, 1758	41
Campagnol roussâtre	Clethrionomys glareolus (Schreber, 1780)	1	Bergeronnette grise	Motacilla alba Linnaeus, 1758	2	Pouillot fitis	Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758)	2
Cerf élaphe	Cervus elaphus Linnaeus, 1758	1	Bouvreuil pivoine	Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758)	2	Pouillot véloce	Phylloscopus collybita (Vieillot, 1887)	9
Chevreuil européen, Chevreuil	Capreolus capreolus (Linnaeus, 1758)	2	Bruant fou	Emberiza cia Linnaeus, 1766	2	Roitelet huppé	Regulus regulus (Linnaeus, 1758)	5
Crocidure des jardins	Crocidura suaveolens (Pallas, 1811)	1	Bruant jaune	Emberiza citrinella Linnaeus, 1758	1	Roitelet à triple bandeau	Regulus ignicapilla (Temminck, 1820)	11
Crocidure musette	Crocidura russula (Hermann, 1780)	1	Bruant zizi	Emberiza cirlus Linnaeus, 1758	4	Rossignol philomèle	Luscinia megarhynchos C. L. Brehm, 1831	4
Lapin de garenne	Oryctolagus cuniculus (Linnaeus, 1758)	1	Bécasse des bois	Scolopax rusticola Linnaeus, 1758	1	Rougegorge familier	Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758)	39
Loutre d'Europe, Loutre	Lutra lutra (Linnaeus, 1758)	2	Canard colvert	Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758	1	Rougequeue noir	Phoenicurus ochruros (S. G. Gmelin, 1774)	12
Mulot sylvestre	Apodemus sylvaticus (Linnaeus, 1758)	1	Chardonneret élégant	Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758)	2	Rougequeue à front blanc	Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758)	2
Musaraigne carrelet	Sorex araneus Linnaeus, 1758	1	Cincla plongeur	Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758)	5	Serin cini	Serinus serinus (Linnaeus, 1766)	5
Musaraigne pygmée	Sorex minutus Linnaeus, 1766	1	Corneille noire	Corvus corone Linnaeus, 1758	15	Sittelle torchepot	Sitta europaea Linnaeus, 1758	8
Pachyure étrusque	Suncus etruscus (Savi, 1822)	1	Coucou gris	Cuculus canorus Linnaeus, 1758	11	Tarier pâtre	Saxicola torquatus rubicola (Linnaeus, 1766)	1
Sanglier	Sus scrofa Linnaeus, 1758	1	Fauvette grisette	Sylvia communis Latham, 1787	3	Tarin des aulnes	Carduelis spinus (Linnaeus, 1758)	1
<b>Poissons/Ecrevisses</b>			Fauvette passerinette	Sylvia cantillans (Pallas, 1764)	1	Tourterelle turque	Streptopelia decaocto (Fridvaldszky, 1838)	6
Blageon	Telestes souffia (Risso, 1827)	1	Fauvette à tête noire	Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758)	33	Troglodyte mignon	Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758)	19
Chevaine	Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)	1	Geai des chênes	Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758)	13	Verdier d'Europe	Carduelis chloris (Linnaeus, 1758)	8
Goujon	Gobio gobio (Linnaeus, 1758)	1	Gobemouche gris	Muscicapa striata (Pallas, 1764)	1	Étourneau sansonnet	Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758	5
Loche franche	Barbatula barbatula (Linnaeus, 1758)	1	Gobemouche noir	Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764)	1	<b>Rhopalocères</b>		
Vairon	Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)	1	Grand Tétrás	Tetrao urogallus Linnaeus, 1758	1	Amaryllis (L'), Satyre tithon (Le), Titon (Le)	Pyronia tithonus (Linnaeus, 1771)	1
<b>Reptiles Amphibiens</b>			Grand corbeau	Corvus corax Linnaeus, 1758	2	Aurore de Provence (L')	Anthocharis euphenoides Staudinger, 1869	1
Coronelle girondine, Coronelle bordelaise	Coronella girondica (Daudin, 1803)	3	Grande Aigrette	Ardea alba Linnaeus, 1758	1	Citron de Provence (Le), Cléopâtre (La), Piér Gonepteryx cleopatra (Linnaeus, 1767)		1
Couleuvre d'Esculape	Zamenis longissimus (Laurenti, 1768)	6	Grimpereau des jardins	Certhia brachydactyla C.L. Brehm, 1820	21	Cuivré commun (Le), Argus bronzé (L'), Bron Lycaena phlaea (Linnaeus, 1761)		3
Couleuvre de Montpellier	Malpolon monspessulanus (Hermann, 1804)	4	Grive draine	Turdus viscivorus Linnaeus, 1758	9	Demi-Deuil (Le), Échiquier (L'), Échiquier cor Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)		1
Couleuvre vipérine	Natrix maura (Linnaeus, 1758)	3	Grive musicienne	Turdus philomelos C. L. Brehm, 1831	14	Fadet commun (Le), Procris (Le), Petit Papilli Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)		2
Crapaud commun	Bufo bufo (Linnaeus, 1758)	2	Grosbec casse-noyaux	Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758)	1	Myrtil (Le), Myrtille (Le), Jurtine (La), Janire (L)	Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)	2
Lézard catalan	Podarcis liolepis (Boulenger, 1905)	6	Hirondelle de fenêtre	Delichon urbicum (Linnaeus, 1758)	5	Mélitée de Fruhstorfer (La)	Melitaea helvetica Rühl, 1888	1
Lézard des murailles	Podarcis muralis (Laurenti, 1768)	10	Hirondelle de rochers	Ptyonoprogne rupestris (Scopoli, 1769)	9	Mélitée du Mélampyre (La), Damier Athalie	Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)	2
Lézard vert occidental	Lacerta bilineata Daudin, 1802	7	Huppe fasciée	Upupa epops Linnaeus, 1758	1	Mélitée du Plantain (La), Déesse à ceinturon Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)		1
Lézard vivipare	Zootoca vivipara (Lichtenstein, 1823)	1	Hypolaïs polyglotte, Petit contrefaisant	Hippolais polyglotta (Vieillot, 1817)	1	Mélitée orangée (La), Damier orangé (Le), D Melitaea didyma (Esper, 1778)		4
Salamandre tachetée	Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758)	2	Héron cendré	Ardea cinerea Linnaeus, 1758	2	Petite Coronide (La), Actéon (L'), Coronis (Le Satyrus actaea (Esper, 1781)		1
Vipère aspic	Vipera aspis (Linnaeus, 1758)	2	Locustelle tachetée	Locustella naevia (Boddaert, 1783)	1	Petite Violette (La), Nacré violet (Le)	Boloria dia (Linnaeus, 1767)	1
<b>Rapaces</b>			Martinet noir	Apus apus (Linnaeus, 1758)	5	Piérade du Chou (La), Grande Piérade du Cho	Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)	1
Aigle royal	Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758)	1	Martinet à ventre blanc, Martinet alpin	Tachymarptis melba (Linnaeus, 1758)	1	Piérade du Lotier (La), Piérade de la Moutarde	Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)	1
Bondrée apivore	Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)	2	Merle noir	Turdus merula Linnaeus, 1758	31	Piérade du Navet (La), Papillon blanc veiné d	Pieris napi (Linnaeus, 1758)	1
Buse variable	Buteo buteo (Linnaeus, 1758)	16	Moineau domestique	Passer domesticus (Linnaeus, 1758)	11	Souci (Le)	Colias crocea (Geoffroy in Fourcroy, 1785)	1
Chouette chevêche, Chevêche d'Athéna	Athene noctua (Scopoli, 1769)	1	Mésange bleue	Parus caeruleus Linnaeus, 1758	21	Tircis (Le), Argus des Bois (L'), Égérie (L')	Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)	1
Chouette hulotte	Strix aluco Linnaeus, 1758	6	Mésange charbonnière	Parus major Linnaeus, 1758	27	Vulcain (Le), Amiral (L'), Vanesse Vulcain (La	Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)	3
Circaète Jean-le-Blanc	Circaetus gallicus (Gmelin, 1788)	3	Mésange huppée	Parus cristatus Linnaeus, 1758	5	<b>Hétérocères</b>		
Faucon crécerelle	Falco tinnunculus Linnaeus, 1758	4	Mésange noire	Parus ater Linnaeus, 1758	9	Moro-Sphinx (Le), Sphinx du Caille-Lait (Le)	Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)	1
Faucon hobereau	Falco subbuteo Linnaeus, 1758	1	Mésange nonnette	Parus palustris Linnaeus, 1758	5	Zygène du Pied-de-Poule (La), Zygène des Lc	Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)	2
Faucon pèlerin	Falco peregrinus Tunstall, 1771	1	Mésange à longue queue	Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758)	4			
Épervier d'Europe	Accipiter nisus (Linnaeus, 1758)	1	Pic noir	Dryocopus martius (Linnaeus, 1758)	11			

Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs	Nom vernaculaire	Nom valide	Nbre obs
<b>Odonates</b>			<b>Coléoptères</b>			<b>Autres invertébrés</b>		
	Calopteryx haemorrhoidalis (Vander Linden, 1825)	5		Acrossus depressus (Kugelann, 1792)	2		Adelphocoris vandalicus (Rossi, 1790)	1
	Calopteryx virgo (Linnaeus, 1758)	3		Acrossus rufipes (Linnaeus, 1758)	1		Araniella cucurbitina (Clerck, 1758)	1
	Calopteryx virgo meridionalis Selys, 1873	1		Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758)	2		Coreus marginatus (Linnaeus, 1758)	1
	Calopteryx xanthostoma (Charpentier, 1825)	3		Carabus problematicus Herbst, 1786	1		Crematogaster scutellaris (Olivier, 1792)	1
	Cordulegaster bidentata Selys, 1843	4		Chlorophorus ruficornis (Olivier, 1790)	1		Ectophasia crassipennis (Fabricius, 1794)	1
	Gomphus simillimus Selys, 1840	2		Colobopterus erraticus (Linnaeus, 1758)	1		Graphosoma italicum (O.F. Müller, 1766)	1
	Gomphus vulgatissimus (Linnaeus, 1758)	2		Copris lunaris (Linnaeus, 1758)	3		Neottiglossa leporina (Herrich-Schaeffer, 1830)	1
	Leucorrhinia dubia (Vander Linden, 1825)	1		Dendroctonus micans (Kugelann, 1794)	1		Sphcodes	1
	Libellula depressa Linnaeus, 1758	1		Esymus pusillus (Herbst, 1789)	3		Thomisus onustus Walckenaer, 1805	1
	Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758	1		Onthophagus fracticornis (Preyssler, 1790)	2		Velia	1
	Onychogomphus forcipatus (Linnaeus, 1758)	1		Onthophagus similis (Scriba, 1790)	3		Xylocopa Latreille, 1802	1
	Onychogomphus forcipatus forcipatus (Linnaeus, 1758)	1		Onthophagus vacca (Linnaeus, 1767)	1	Cacan (le), Cigale grise (la), Cigale panachée	Cicada orni Linnaeus, 1758	1
	Onychogomphus uncatus (Charpentier, 1840)	8		Onthophagus verticicornis (Laicharting, 1781)	2			
	Orthetrum coerulescens (Fabricius, 1798)	2		Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758)	1			
	Orthetrum coerulescens coerulescens (Fabricius, 1798)	1		Stenopterus rufus Linnaeus, 1767	1			
	Platycnemis acutipennis Selys, 1841	2		Stictoleptura scutellata (Fabricius, 1781)	1			
	Platycnemis latipes Rambur, 1842	2		Teuchestes fossor (Linnaeus, 1758)	1			
	Pyrrhosoma nymphula (Sulzer, 1776)	3		Trichodes alvearius (Fabricius, 1792)	1			
	Somatochlora arctica (Zetterstedt, 1840)	1		Trypocopris pyrenaicus (Charpentier, 1825)	1			
Aesche paisible (L')	Boyeria irene (Fonscolombe, 1838)	3	Géotrupe des bois (Le)	Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791)	2			
Cordulégastre annelé	Cordulegaster boltonii (Donovan, 1807)	4	Lepture fauve	Paracorymbia fulva (De Geer, 1775)	1			
Leste dryade	Lestes dryas Kirby, 1890	1	Lucane Cerf-volant	Lucanus cervus (Linnaeus, 1758)	10			
<b>Orthoptères</b>								
Criquet des Roseaux	Mecostethus parapleurus parapleurus (Hagenbach, 1822)	1						
Criquet noir-ébène	Omocestus rufipes (Zetterstedt, 1821)	1						
Criquet pansu	Pezotettix giornae (Rossi, 1794)	1						
Criquet égyptien	Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764)	1						
Leptophye ponctuée, Sauterelle ponctuée, B	Leptophyes punctatissima (Bosc, 1792)	1						
Oedipode aigue-marine, Criquet à ailes bleu	Sphingonotus caeruleus (Linnaeus, 1767)	1						
Oedipode soufrée	Oedaleus decorus decorus (Germar, 1825)	1						
Phanérotère méridional	Phaneroptera nana Fieber, 1853	2						

**SOURCES :**

IGN, BRGM, Inventaire forestier national 2006, charte du Parc national des Cévennes.

Atlas des paysages du Parc national : <http://atlas.cevennes-parcnational.net/paysages/>

Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF): <http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/les-znieff-r5945.html>

NATURA 2000 : <http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/docob-les-cevennes-a2366.html>

Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) : <http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/le-schema-regional-de-coherence-ecologique-r2017.html>

La Base de donnée synthèse flore du Parc national regroupe des données issues de : Parc national des Cévennes, Conservatoire Botanique Méditerranéen

Pour la commune, la Base de donnée synthèse faune du Parc national regroupe des données issues de : Parc national des Cévennes, Conservatoire des Espaces Naturels, CoGard, OPIE, Gard Nature, Muséum National d'Histoire Naturelle.