



Décision individuelle n°2022- 0291 du 29/08/22  
portant autorisation spéciale en cœur du Parc national des  
Cévennes, pour travaux, constructions, installations, hors droit de  
l'urbanisme

**La directrice de l'établissement public du Parc national des Cévennes,**

Vu le code de l'environnement, et notamment son article L.331-4-I,

Vu le décret n°2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n°2006-436 du 14 avril 2006, et notamment son article 7.-II.-10,

Vu le décret n°2013-995 du 8 novembre 2013 portant approbation de la charte du Parc national des Cévennes, et notamment sa modalité 9 relative aux règlements spécifiques applicables aux travaux, constructions et installations pouvant être autorisés,

Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2007 arrêtant les principes fondamentaux applicables à l'ensemble des parcs nationaux, notamment ses articles 3 et 4,

Vu l'arrêté ministériel du 31 décembre 2011 relatif aux travaux dans les cœurs de parcs nationaux portant application de l'article R.331-19-1 du code de l'environnement,

Vu la demande du SIVU de la Can de l'Hospitalet, reçue complète en date du 30 juin 2022 pour la nature et la localisation des travaux ci-après visés,

Vu l'avis favorable du conseil scientifique de l'établissement public en date du 18 août 2022,

Considérant que les travaux décrits dans la demande sont conformes aux dispositions des textes susvisés,

Considérant l'axe 3 de la charte du Parc national des Cévennes : *Gérer et préserver l'eau et les milieux aquatiques*,

Considérant l'orientation 3.3 de la charte du Parc national des Cévennes : *Assurer une gestion quantitative équilibrée, permettant le respect des milieux aquatiques et la satisfaction des besoins*,

Considérant que les travaux décrits dans la demande, assortis des prescriptions détaillées ci-dessous, sont compatibles avec la préservation des paysages, des espèces et des milieux patrimoniaux du Parc national des Cévennes,

**ARRÊTE**

**Article 1 : pétitionnaire - objet**

1-1 Pétitionnaire :

SIVU de la Can de l'Hospitalet,

1-2 Objet de l'autorisation :

- *nature des travaux* : protection du captage d'eau potable de Bacquarosse
- *localisation des travaux* : Lozère / commune de Vébron et Le Pompidou / Bézuc / localisation en cœur du Parc national

La présente autorisation est accordée sous réserve que les travaux soient conformes au dossier technique joint à la demande et de respecter les prescriptions ci-dessous.

**Article 2 : prescriptions obligatoires**

2-1 - le fossé de dérivation des eaux de ruissellement est prolongé le long de la clôture jusqu'à l'aval du PPI afin de maintenir l'écoulement dans les zones humides situées à l'aval ;

2-2 - les poteaux métalliques sont de couleurs sombres ;

2-3 - le chemin détourné au-dessus du PPI doit rester un chemin piétonnier (pas plus de 1,5 mètre de large) entraînant un très faible reprofilage de la zone ;

2-4 - les stations de flores rares signalées à l'intérieur du PPI sur la carte en annexe 1 sont préservées ;



2-5 - des relevés et une sauvegarde des données du compteur sont mis en place ;

2-6 - le pétitionnaire doit transmettre le présent arrêté aux personnes chargées de l'exécution des travaux afin qu'elles en prennent connaissance et le respectent. Tout exécutant est soumis aux obligations du présent arrêté, et fait, en cas de non-respect de ses prescriptions, l'objet des mêmes sanctions que le pétitionnaire ;

2-7 - le pétitionnaire annonce la date prévisionnelle de démarrage des travaux au moins 15 jours à l'avance à Yannick MANCHE / [yannick.manche@cevenes-parcnational.fr](mailto:yannick.manche@cevenes-parcnational.fr) / téléphone au 04 66 49 53 34 / ou 06 70 07 36 74 ;

2-8 - en fin de chantier, toute trace de travaux est effacée.

L'ensemble des déchets et résidus est collecté et évacué vers les installations de traitement autorisées.

### **Article 3 : période de validité de l'autorisation**

Le présent arrêté est délivré pour une période de deux années à compter de sa notification.

### **Article 4 : autres obligations et droit des tiers**

La présente décision individuelle ne dispense pas le pétitionnaire des autorisations nécessaires au titre des autres législations applicables au projet, notamment celle liée au droit de propriété.

### **Article 5 : sanctions pénales encourues**

Le non-respect des prescriptions applicables de la décision individuelle est constitutif d'une infraction et pourra être constatée par procès-verbal.

### **Article 6 : modalités de contrôles**

Les agents de l'établissement public du Parc national des Cévennes ainsi que tous les agents assermentés et compétents en la matière sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision.

### **Article 7 : publicité**

La présente autorisation sera notifiée et publiée au recueil des actes administratifs de l'établissement public du Parc national des Cévennes (cf. site : [www.cevenes-parcnational.fr](http://www.cevenes-parcnational.fr)).

Fait à Florac-Trois-Rivières, le 29/01/2022

La directrice de l'établissement public  
du Parc national des Cévennes



Anne LEGILE

Le présent arrêté peut être contesté par recours gracieux auprès de l'établissement public du Parc national des Cévennes, dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour le bénéficiaire et à compter de sa publication pour les tiers. Il peut également être contesté dans le même délai devant le Tribunal administratif de Nîmes.

Établissement public du Parc national des Cévennes  
Service Développement durable  
tél : 04 66 49 53 11 (secrétariat)

#### **Diffusion :**

- original :
  - EP PNC / SG
  - Pétitionnaire
- copies :
  - EP PNC / massif Vallées Cévenoles
  - EP PNC / SDD (dossier n°2022-1972)
  - mairie de Bassurels




Parc national des Cévennes

ANNEXE 1  
Cartographie des enjeux floristiques

- en orange, station d'*Eriophorum latifolium*,
- en bleu, station de *Carex davalliana*
- en vert, station d'*Ophioglosse vulgatum*



322439



31